

INDICE

LISTINO SINTETICO DI TUTTE LE MACCHINE	3
LISTINO ASPIRATORI	5
LISTINO MONOSPAZZOLE	13
LISTINO BATTITAPPETO E SCOPA ELETTRICA	19
LISTINO LAVAMOQUETTE	21
LISTINO SPAZZATRICI	26
LISTINO LAVASCIUGA	29
LISTINO LAVATRICI	39
LISTINO ESSICCATOI	41
LISTINO PRODOTTI CHIMICI	44
ACCESSORI SACCHI CARTA DISCHI ABRASIVI	80

Contributo Raee compreso nel prezzo di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

In vigore dal 1 gennaio 2020

- I prezzi del presente listino sono da intendere IVA esclusa, franco fabbrica.
- I termini richiesti per spedizione di ordine vengono automaticamente accettati, non sono tassativi ed in nessun caso possono costituire pretesto per ritardi di pagamento o risarcimento danni.
- Un'ordine con discordanza tra codice e descrizione, viene evaso dando priorità al codice.
- Il destinatario è tenuto a controllare la merce in arrivo e segnalare immediatamente in bolla gli eventuali danni.

 Al fine di velocizzare le pratiche in caso di merce danneggiata, si consiglia di apporre sempre la riserva all'atto del ricevimento della merce.
- In caso di firma con riserva, si consiglia di controllare la merce entro e non oltre 24 ore dal ricevimento e comunicarlo immediatamente al fornitore entro e non oltre le successive 12 ore.
- Questo per consentirci di intraprendere eventuali azioni nei confronti del trasportatore o di altri eventuali responsabili nei tempi previsti dalla legge.
- Ad ogni ordini sarà applicato un contributo alle spese per il trasporto pari al 6% sull'imponibile netto.
- Per ordini con imponibile fino a 400 euro il contributo trasporto sarà sempre 24 euro.
- Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente.
- Per fatture rimaste insolute alla scadenza prevista, saranno applicati gli interessi bancari conteggiati fino al saldo, comprese le spese eventuali.
- Le fatture rimaste insolute generano automaticamente il blocco delle evasioni degli ordini.
- Condizioni di pagamento standard R.B. 60 gg. fine mese con addebito delle spese bancarie.
- Per nuovi clienti il pagamento delle prime forniture è con bonifico anticipato.
- La garanzia cessa automaticamente nel momento in cui il committente non rispetta i termini di pagamento convenuti.
- Prezzi e caratteristiche non sono impegnative e possono essere variati senza preavviso.



ASPIRATORI

MODELLO	CODICE	€
HPC 10 D - Motore 900 w, sacco carta 6,5 lt., filtro in tessuto, accessori Ø 32 mm.	39700402	
HP 9 D - Motore 900 w, sacco carta 16 lt., filtro in polyestere, accessori Ø 36 mm.	39700372	
HP 13 D - Motore 900 w, sacco carta 6,5 lt., filtro in polyestere, accessori Ø 36 mm.	39700374	
HP 10 WD - Motore 1300 w, contenitore 17 lt., accessori Ø 36 mm.	39700174	
HP 20 WD - Motore 1300 w, contenitore 21 lt., accessori Ø 38 mm.	39700175	
HP 30 WD - Motore 1300 w, contenitore 37 lt., accessori Ø 38 mm.	39700176	
HP 50 WD - Motori 2 x 1300 w, (2600 w), contenitore 62 lt., accessori Ø 38 mm.	39700177	
HP 503 WD - Motori 3 x 1300 w, (3600 w), contenitore 62 lt., accessori Ø 38 mm.	39700301	

MONOSPAZZOLE

MODELLO	CODICE	€
HOOVER 18 BC MULTY CLEANING - Motore 86 w, completa di disco Ø 200 mm, batteria 12 V, 354 giri/min., totale 4,5 Kg.	39700242	
CN 220 VB - Motore 190 w, completa di disco Ø 330 mm., kit serbatoio spray, 1450 vibrazioni/min., 13 Kg.	39700083	
CN 224 ST - Motore 550 w, completa di disco Ø 330 mm., 190 giri/min., 22 Kg.	39700076	
CN 230 ST - Motore 1000 w, completa di disco Ø 430 mm., 150 giri/min., 41 Kg.	39700077	
CN 234 HD - Motore 1600 w, completa di disco Ø 430 mm., 150 giri/min., 46 Kg.	39700078	
CN 1500 UHS - Motore 1300 w, completa di disco Ø 505 mm., 1500 giri/min., 42 Kg.	39700154	

BATTITAPPETO E SCOPA ELETTRICA

MODELLO	CODICE	€
UP 330 - 2 motori, 1150 w, rullo da 330 mm., con accessori	39700160	
UP 450 - 2 motori, 1250 w, rullo da 450 mm., con accessori	39700181	
ST 05 SCOPA ELETTRICA - Motore 800 w, sacco 6,5 lt. con microfiltro, accessori Ø 32 mm.	39700229	

LAVAMOQUETTE

MODELLO	CODICE	€
C 3294 EASY, 6,2 lt. bocchetta moquette e bocchette imbottiti	39700318	
C 3295 MINI, 14 lt. bocchetta moquette/pavimento duro 270 mm. a un ugello	39700015	
C 3296 MAXI, 30 lt. bocchetta moquette 300 mm. a 3 ugelli	39700016	
C 3297 BRUSH, 12 lt. a rullo da 270 mm. con 3 ugelli. Compresa di tubo flex e bocchetta poltrone	39700017	
C 3298 BIG BRUSH, 50 lt. a rullo da 500 mm. con 5 ugelli	39700018	

SPAZZATRICI

MODELLO	CODICE	€
S 510 B spazzola centrale 51 cm., spazzola laterale 68 cm., completa di batteria e caricabatteria	39700130	
S 710 B spazzola centrale 70 cm., spazzola laterale 80 cm., completa di batteria e caricabatteria	39700135	
SA 701 B spazzola centrale 70 cm., 2 spazzole laterali 115 cm., completa di batteria e caricabatteria	39700226	
SA 780 B spazzola centrale 80 cm., 2 spazzole laterali 130 cm., completa di batteria e caricabatteria	39700227	



LAVASCIUGA PAVIMENTI

MODELLO	CODICE	€
C 5950 PROBRUSH a cavo, completa di spazzola a rullo 320 mm., serb. 2,8/5,6 lt.	39700022	
HOOVER 28 BC LITHIUM, con spazzola 280 mm, completa di batteria al litio e carica batteria, serb. 5 litri	39700434	
HOOVER 35 E a cavo, completa di spazzola 350 mm., serb. 16/19 lt.	39700163	
HOOVER 35 BC con spazzola, 350 mm., completa di batterie e carica batterie a bordo, serb. 16/19 lt.	39700164	
HOOVER 43 E a cavo, completa di spazzola 430 mm., serb. 28/30 lt.	39700165	
HOOVER 43 BC/17 con spazzola 430 mm., completa di batterie e carica batterie a bordo, serb. 28/30 lt.	39700371	
HOOVER 50 BCN con spazzola 500 mm., completa di batterie e carica batterie a bordo, serb. 40/45 lt.	39700223	
HOOVER 50 BC/16 con spazzola 500 mm., con carica batterie a bordo, serb. 40/45 lt.	39700313	
HOOVER 50 BCT/16 con spazzola 500 mm., trazione con carica batterie a bordo, serb. 40/45 lt.	39700314	
HOOVER 70 BCT/16 con 2 spazzole 350 mm., trazione con carica batterie a bordo, serb. 70/75 lt.	39700315	
HOOVER 55 UB con spazzola 530 mm., serb. 75/80 lt.	39700293	
HOOVER 70 UB con 2 spazzole 350 mm., serb. 75/80 lt.	39700294	
HOOVER 85 BCT/16 con 2 spazzole 430 mm., con carica batterie a bordo, serb. 110/115 lt.	39700316	

LAVATRICI

MODELLO	CODICE	€
HWA 10 lavatrice supercentrifugante 10 Kg., volume 100 lt., centrifuga 1200 giri	39700297	
HDA 10 essiccatoio 10 Kg., volume 201 lt.	39700298	
HWS 80 lavatrice supercentrifugante 8 Kg., volume 75 lt., centrifuga 1000 giri	39700234	
HWS 100 lavatrice supercentrifugante 10 Kg., volume 105 lt., centrifuga 1000 giri	39700235	
HWS 130 lavatrice supercentrifugante 13 Kg., volume 120 lt., centrifuga 1000 giri	39700236	
HWS 170 lavatrice supercentrifugante 17 Kg., volume 161 lt., centrifuga 960 giri	39700436	
HWS 230 lavatrice supercentrifugante 23 Kg., volume 200 lt., centrifuga 860 giri	39700238	
HWS 280 lavatrice supercentrifugante 28 Kg., volume 267 lt., centrifuga 860 giri	39700437	
HWS 330 lavatrice supercentrifugante 33 Kg., volume 305 lt., centrifuga 860 giri	39700253	
HWS 450 lavatrice supercentrifugante 45 Kg., volume 420 lt., centrifuga 820 giri	39700240	
HWS 600 lavatrice supercentrifugante 60 Kg., volume 550 lt., centrifuga 800 giri	39700241	

ESSICCATOI

MODELLO	CODICE	€
HDC 10 essiccatoio 9 Kg., volume cesto 182 lt.	39700246	
HDC 16 essiccatoio 15 Kg., volume cesto 305 lt.	39700228	
HDC 20 essiccatoio 20,7 Kg., volume cesto 414 lt.	39700247	
HDC 23 essiccatoio 22 Kg., volume cesto 438 lt.	39700248	
HDC 30 essiccatoio 29 Kg., volume cesto 582 lt.	39700249	
HDC 55 essiccatoio 58 Kg., volume cesto 1165 lt.	39700250	



HPC 10 D

Ottima maneggevolezza garantita dalle due ruote anteriori pivottanti. Grande potenza d'aspirazione.

- Aspirapolvere potente e maneggevole
 72 db (A) di pressione sonora
 Robusto e versatile adatto ad ogni utilizzo
 Ruote in gomma anti segno e anti rumore

Caratteristiche tecniche

Potenza: 900W	
Alimentazione: 220-240V 50Hz	
Depressione: 215 mbar	
Capacità fusto: 10 lt.	
Capacità sacco: 6.5 lt.	
Lunghezza cavo: 8 mt.	
Peso prodotto: 3,7 Kg.	
Peso totale imballo: 6,24 Kg.	
Dimensione prodotto: 330x320x310 mm.	
Dimensione imballo:350x370x390 mm.	

Accessori in dotazione

Accessori ili dotazione.	
Tubo flessibile 1,5 m.	
Tubi di prolunga in alluminio	
Spazzola tappeti/pavimenti	
Lancia piatta	
Pennello	



Accessori in dotazione di serie Ø 32





Supporto per accessori







Grandi ruote posteriori

Interrutore pedale

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE	
HPC 10 D	39700402	

CODICE	DESCRIZIONE
S/TBFX00994	Tubo flessibile HPC 10 D con impugnatura
S/TBFX00988	Set 3 tubi in alluminio
S/KTRI02538	Kit lancia piatta e pennello
S/SPPV02191	Spazzola due usi alta efficienza
S/PVVR00295	Sacco carta (conf. 10 pz.)
S/KTRI02537	Filtro in tessuto



Totalmente costruito in ABS. Pratico nell'utilizzo, riunisce la razionalità costruttiva all'economia di gestione, non rinunciando a prestazioni di tutto rispetto. Grazie all'ampia dotazione di accessori può far fronte ad ogni esigenza di pulizia. Inoltre, i 17 lt. di capacità del serbatoio, la forza aspirante regolabile meccanicamente ed il peso contenuto (solo 7 Kg.) ne fanno un vero "jolly" per tutte le situazioni. Possibilità di impiego con microfiltro.

- ManeggevolePotente 900W
- Robusto con base anti urto
- Capiente

Caratteristiche tecniche
Potenza: 900W

Alimentazione: 220-230V 50Hz Depressione: 222 mbar Capacità fusto: 17 lt. Capacità sacco: 16 lt. Lunghezza cavo: 8,5 mt. Peso prodotto: 7 Kg. Peso totale imballo: 9,5 Kg. Dimensione prodotto: 390x390x580 mm.

Accessori in dotazione:

Dimensione imballo: 400x400x640 mm.

Tubo flessibile lunghezza 2 mt. Tubi di prolunga in plastica Spazzola pavimenti Lancia piatta Bocchetta divani





Accessori in dotazione di serie Ø 36

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HP 9 D	39700372

DESCRIZIONE
Tuboflex HP 9 D
Tubo plastica ∅ 36 x 0,50 mt.
Bocchettina tessuti
Lancia piatta
Impugnatura plastica
Spazzola due usi alta efficienza
Sacco carta HP 9 D (conf. 10 pz.)
Sacco microfibra HP 9 D (conf. 10 pz.)
Kit filtro completo classe B





HP 13 D

Ottima maneggevolezza garantita dalle due ruote anteriori pivottanti. Grande potenza d'aspirazione e massimo comfort acustico grazie alla grande silenziosità.

- Aspirapolvere potente e maneggevole
 Estremamente silenzioso, solo 63 dB(A) pressione sonora
 Robusto e versatile adatto ad ogni utilizzo
 Ruote in gomma anti segno e anti rumore

Caratteristiche tecniche

Potenza: 900W	
Alimentazione: 220-230V 50Hz	
Depressione: 222 mbar	
Capacità fusto: 16,5 lt.	
Capacità sacco: 6.5 lt.	
Lunghezza cavo: 8,5 mt.	
Peso prodotto: 7,7 Kg.	
Peso totale imballo: 8,9 Kg.	
Dimensione prodotto: 400x420x350 mm.	

Dimensione imballo: 410x430x510 mm.

Accessori in dotazione:

Tubo flessibile lunghezza 2 mt. Tubi di prolunga in alluminio ricoperto Spazzola tappeti/pavimenti Lancia piatta Pennello



Accessori in dotazione di serie Ø 36









Sporgenze paracolpi.

Parcheggio su scala.

Pratico avvolgicavo.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HP 13 D	39700374

CODICE	DESCRIZIONE
S/TBFX00970	Tuboflex HP8 D/HP12 D/HP13 D
S/LAFN28238	Tubo alluminio/plastica Ø 36 x 0,50 mt.
S/MPVR00141	Bocchettina tessuti (optional)
S/SPPV28242	Lancia piatta
S/LAFN85073	Impugnatura plastica
S/SPPV01990	Spazzola due usi alta efficienza
S/SPPV28243	Pennello
S/MPVR10281	Porta accessori (optional)
S/KTRI02732	Sacco carta HP 8 D (conf. 10 pz.)
S/KTRI04767	Sacco microfibra HP12 D/HP13 D/HP8 D (conf. 10 pz.)
S/FTDP00755	Filtro a cestello in polyestere

HP 10 WD

Aspirapolvere e liquidi professionale, ideale per le imprese di pulizia nei piccoli spazi. Utilizza accessori da 36 mm. Il carrello con le grandi ruote facilita il trasporto e il superamento dei gradini. Alla base del carrello si possono inserire gli accessori come le prolunghe rigide, il pennello o la lancia piatta.

- Aspirapolvere silenzioso
 Potente e versatile.
 Ruote in gomma anti segno e anti rumore
 Ganci chiusura con inserto in nylon antirottura

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1300W	
Alimentazione: 220-230V 50Hz	
Depressione: 240 mbar	
Capacità fusto: 17 lt.	
Capacità sacco: 6.5 lt.	
Lunghezza cavo: 8,5 mt.	
Peso prodotto: 11,6 Kg.	
Peso totale imballo: 13 Kg.	
Dimensione prodotto: 390x390x500 mm.	
Dimensione imballo: 400x400x640 mm.	

Accessori in dotazione:	
Tubo flessibile lunghezza 2 mt.	
Tubi di prolunga in alluminio ricoperto	
Spazzola tappeti/pavimenti	
Ventosa liquidi	
Lancia piatta	
Bocchetta divani	
Pennello	





Accessori in dotazione di serie Ø 36

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HP 10 WD	39700174

CODICE	DESCRIZIONE
S/KTRI02133	Kit filtro polyestere HP 10/20/30 WD
S/TBFX01196	Tuboflex
S/LAFN28238	Tubo alluminio/plastica Ø 36 x 0,50 mt.
S/MPVR00141	Bocchettina tessuti
S/SPPV28242	Lancia piatta
S/LAFN85073	Impugnatura plastica
S/SPPV28243	Pennello
S/SPPV01337	Spazzola due usi
S/SPPV28245	Spazzola ventosa
S/KTRI02639	Sacco carta HP 10 WD (conf. 10 pz.)





HP 20 WD

Aspirapolvere e liquidi professionale, ideale per le imprese di pulizia nei medi spazi. Utilizza accessori Ø 38 mm. Si possono usare anche i sacchetti in carta raccogli polvere. Il carrello con le grandi ruote facilita il trasporto e il superamento dei gradini. Alla base del carrello si possono inserire gli accessori come le prolunghe rigide, il pennello o la lancia piatta.

- Aspirapolvere silenzioso
 Potente e versatile.
 Ruote in gomma anti segno e anti rumore
- Ganci chiusura con inserto in nylon antirottura

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1300W
Alimentazione: 220-230V 50Hz
Depressione: 240 mbar
Capacità fusto: 26 lt.
Capacità sacco: 21 lt.
Lunghezza cavo: 8,5 mt.
Peso prodotto: 12,6 Kg.
Peso totale imballo: 15 Kg.
Dimensione prodotto: 390x390x640 mm.
Dimensione imballo: 400x400x790 mm.

Accessori in dotazione:

Accessori in dotazione:
Tubo flessibile lunghezza 2,5 mt.
Tubi di prolunga in alluminio ricoperto
Spazzola pavimenti
Ventosa liquidi
Lancia piatta
Bocchetta divani
Pennello
Riduttore





Accessori in dotazione di serie Ø 38

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HP 20 WD	39700175

CODICE	DESCRIZIONE
S/KTRI02133	Kit filtro poliestere HP 10/20/30 WD
S/TBFX28237	Tuboflex ∅ 38 mt. 2,5
S/LAFN43048	Tubo alluminio/plastica ∅ 38 x 0,50 mt.
S/MPVR43047	Impugnatura plastica Ø 38
S/SPPV00156	Lancia piatta Ø 38
S/SPPV43052	Pennello Ø 38
S/MPVR43049	Riduzione
S/SPPV43050	Spazzola polvere Ø 38
S/SPPV43051	Spazzola liquidi Ø 38
S/KTRI03035	Filtro carta mod. HP 20/30 (conf. 10 pz.)



Compatto, grande potenza garantita da un motore da 1300 Watt, grande capacità di raccolta grazie ad un fusto da 37 lt. interamente in polipropilene, carrellato con due grandi ruote posteriori e due pivottanti anteriori. Tutte queste caratteristiche e la grande versatilità d'utilizzo, fanno del HP 30 WD uno degli aspirapolvere e aspiraliquidi più diffuso nelle imprese di pulizie, comunità e scuole. HP 30 WD è di facile utilizzo e rapida manutenzione. Oltre alla sua dotazione di accessori da 38 mm., come optional può utilizzare un pratico sacco in carta per la polvere e un accessorio fisso frontale per la raccolta di polveri o liquidi nelle grandi aree.

- Aspirapolvere silenzioso
 Potente e versatile
 Elevata manovrabilità grazie al pratico carrello

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1300W
Alimentazione: 220-230V 50Hz
Depressione: 238 mbar
Capacità fusto: 37 lt.
Lunghezza cavo: 8,5 mt.
Capacità sacco: 21 lt.
Peso prodotto: 14,3 Kg.
Peso totale imballo: 17,7 Kg.
Dimensione prodotto: 510x430x900 mm.
Dimensione imballo: 520x440x990 mm.

Accessori in dotazione:

Accessori in dotazione:
Tubo flessibile lunghezza 2,5 mt.
Tubi di prolunga in alluminio ricoperto
Spazzola pavimenti
Ventosa liquidi
Lancia piatta
Bocchetta divani
Pennello
Riduttore





Accessori in dotazione di serie Ø 38

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HP 30 WD	39700176

CODICE	DESCRIZIONE
S/KTRI02133	Kit filtro poliestere HP 10/20/30 WD
S/TBFX28237	Tuboflex ∅ 38 mt. 2,5
S/LAFN43048	Tubo alluminio/plastica ∅ 38 x 0,50 mt.
S/MPVR43047	Impugnatura plastica Ø 38
S/SPPV00156	Lancia piatta Ø 38
S/SPPV43052	Pennello Ø 38
S/MPVR43049	Riduzione
S/SPPV43050	Spazzola polvere Ø 38
S/SPPV43051	Spazzola liquidi ∅ 38
S/KTRI03035	Filtro carta mod. HP 20/30 (conf. 10 pz.)





HP 50 WD

Aspirapolvere/liquidi carrellato, dotato di due motori by pass di nuova generazione ad alta efficienza. Dimensioni e pesi contenuti con prestazioni paragonabili a macchine più grandi. Filtrazione aria in uscita. Ruote in materiale plastico antiurto di dimensioni compatte.

Monta di serie un pratico dispositivo di scarico liquidi che rende le operazioni di svuotamento semplici e rapide.

- Aspirapolvere silenzioso
 Elevata manovrabilità grazie al pratico carrello
 Dispositivo di scarico liquidi di serie

Caratteristiche tecniche

Potenza: 2600W (2 X 1300W)
Alimentazione: 220-230V 50Hz
Depressione: 238 mbar
Capacità fusto: 62 lt.
Capacità sacco: 43 lt.
Lunghezza cavo: 8,5 mt.
Peso prodotto: 22,9 Kg.
Peso totale imballo: 23,5 Kg.
Dimensione prodotto: 680x570x930 mm.
Dimensione imballo: 740x580x930 mm.

Accessori in dotazione:
Tubo flessibile lunghezza 2,5 mt.
Tubi di prolunga in alluminio ricoperto
Spazzola pavimenti
Ventosa liquidi
Lancia piatta
Bocchetta divani
Pennello
Riduttore





Accessori in dotazione di serie Ø 38

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HP 50 WD	39700177

CODICE	DESCRIZIONE
S/FTDP28733	Kit filtro poliestere HP50/503
S/MPVR05365	Dispositivo di scarico liquidi completo
S/TBFX28237	Tuboflex Ø 38 mt. 2,5
S/LAFN43048	Tubo plastica Ø 38 x 0,50 mt.
S/MPVR43047	Impugnatura plastica Ø 38
S/SPPV00156	Lancia piatta Ø 38
S/SPPV43052	Pennello Ø 38
S/MPVR43049	Riduzione
S/SPPV43050	Spazzola polvere Ø 38
S/SPPV43051	Spazzola liquidi Ø 38
S/KTRI02912	Filtro carta mod. HP 50/503 (conf. 10 pz.)



HP 503 WD

Aspirapolvere/liquidi carrellato, dotato di tre motori by pass di nuova generazione ad alta efficienza. Dimensioni e pesi contenuti con prestazioni paragonabili a macchine più grandi. Filtrazione aria in uscita. Ruote in materiale plastico antiurto di dimensioni compatte.

Monta di serie un pratico dispositivo di scarico liquidi che rende le operazioni di svuotamento semplici e rapide.

- Aspirapolvere silenzioso
- Elevata manovrabilità grazie al pratico carrello
 Dispositivo di scarico liquidi di serie

Caratte	ristiche	tecniche

Potenza: 3600W (3 X 1300W)
Alimentazione: 220-230V 50Hz
Depressione: 318 mbar
Capacità fusto: 62 lt.
Lunghezza cavo: 8,5 mt.
Capacità sacco: 43 lt.
Peso prodotto: 24,9 Kg.
Peso totale imballo: 25,5 Kg.
Dimensione prodotto: 680x570x930 mm.
Dimensione imballo: 730x590x960 mm.

Accessori in dotazione:	
Tubo flessibile lunghezza 2,5 mt.	
Tubi di prolunga in alluminio ricoperto	
Spazzola pavimenti	
Ventosa liquidi	
Lancia piatta	
Bocchetta divani	
Pennello	
Riduttore	





Accessori in dotazione di serie Ø 38

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HP 503 WD	39700301

CODICE	DESCRIZIONE
S/FTDP28733	Kit Kit filtro poliestere HP50/503
S/MPVR05365	Dispositivo di scarico liquidi completo
S/TBFX28237	Tuboflex Ø 38 mt. 2,5
S/LAFN43048	Tubo plastica Ø 38 x 0,50 mt.
S/MPVR43047	Impugnatura plastica Ø 38
S/SPPV00156	Lancia piatta Ø 38
S/SPPV43052	Pennello Ø 38
S/MPVR43049	Riduzione
S/SPPV43050	Spazzola polvere Ø 38
S/SPPV43051	Spazzola liquidi Ø 38
S/KTRI02912	Filtro carta mod. HP 50/503 (conf. 10 pz.)



HOOVER 18 BC MULTI CLEANING

Hoover 18 BC MULTI CLEANING pulisce efficacemente e senza fatica bagni, docce, scale, battiscopa, pavimenti, fughe, finestre, piscine, veicoli e moltissime aree difficile da pulire. Progettata per essere sicura e affidabile, Hoover 18 BC Multi Cleaning è l'alleato giusto per la pulizia di fondo.

- Diametro disco 180 mm.
- Peso contenuto, solo 2 Kg. (peso macchina)
- Potente e versatile
- Corpo macchina waterproof

Caratteristiche tecniche

Alimentazione batteria: 12Vah x 7 Ah Autonomia: fino a 4 ore Tempo di ricarica: 8 ore Potenza Motore: min.25 max. 86 W Coppia motore: 11,18 Kg/cm. Velocità disco: 354 giri/min. Pressione specifica: 19 gr/cm² Trasmissione: a ingranaggi Riduttore: a planetario Peso prodotto: 2 Kg. Peso Zaino con gruppo batteria: 2,5 Kg. Peso totale imballo: 5,5 Kg.

Accessori in dotazione: Zaino con batteria e caricabatteria Spazzola lavare media durezza Disco trascinatore Dischi abrasivi bianco rosso e verde Disco microfibra

CODICE









Estremamente maneggevole

Corpo macchina waterproof

Accessorio pulizia scale e battiscopa

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME

Dimensione prodotto: 170x150x1120 mm. Dimensione imballo: 260x160x1200 mm.

HOOVER18 BC MIULTY CLEANING 39700242 **ACCESSORI** CODICE **DESCRIZIONE** MS300350 Impugnatura telescopica 125-250 cm Impugnatura telescopica 75-152 cm (di serie) M\$300330 MS300315 Impugnatura corta 38 cm

Disco 22cm/18" in melamina conf 5 pz.

Copertura paraspruzzi

Disco in lana d'acciaio per cristallizzazione conf 2 pz.

IVIS300315	impugnatura corta 38 cm
MS1020	12Volt DC Adattatore morsetti per batteria
MS1022	12Volt DC Adattatore accendisigari
MS1025	12Volt DC cavo di prolunga 750 cm
MS1038	Spazzola superfici delicate - polypropylene nero
MS1039P	Spazzola dura setole molto rigide - polyptopylene arancione
MS1039SG	Spazzola dura con setole paraspruzzi arancione e nero
MS1039TG	Spazzola medio/dura per piastrelle e fughe tipo tynex
MS1041	Spazzola media multiuso rossa *
MS1044	Spazzola mordiba per spolvero
MS1046	Disco trascinatore *
MS1049	Spazzola per scale e battiscopa
MS1069	Dischi abrasivi per deceratura 20cm/8" conf 10 pz.
MS0001	Dischi abrasivi Neri 20cm/ 8" scatola da 5 pz.
MS0002	Dischi abrasivi Verdi 20cm/ 8" scatola da 5 pz. *
MS0003	Dischi abrasivi Rossi 20cm/ 8" scatola da 5 pz. *
MS0004	Dischi abrasivi Bianchi 20cm/ 8" scatola da 5 pz. *
MS0005	Disco multiuso in microfibra 22 cm *

^{*} di serie 1 pezzo

MS1070 MS1071

MS3080



CN 220 VB

CN 220 VB è una speciale monospazzola per la pulizia e la manutenzione del parquet, dei pavimenti in pietra,in linoleum e pavimentazioni galleggianti.

La nuova CN 220 VB si muove dolcemente e il sistema antivibrazione rende la macchina facile da usare per tutti,nel lavaggio e nella lucidatura,anche a utilizzatori inesperti. Viene equipaggiata con un pratico serbatoio asportabile manualmente con erogatore a spruzzo. Il disco trascinatore e il Kit serbatoio spray sono inclusi.

- Diametro disco 330 mm.Peso contenuto, solo 13 Kg.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 230V 50 Hz
Potenza motore: 290 W - 1,25 A
Pista pulita: 330 mm.
Altezza motore: 250 mm.
Cavo: 7,5 mt.
Oscillazione: 1450 1/min.
Rumorosità: 62 Db (A)
Peso prodotto: 13 Kg.
Peso totale imballo: 16 Kg.
Dimensione prodotto: 1100x330x330 mm.
Dimensione imballo: 260x340x1210 mm.

Accessori in dotazione

Kit spray

Disco trascinatore









Sistema oscillante.

Accensione a piede.

Comando soluzione.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
CN 220 VB	39700083

0621000Disco microfibra Ø 330 mm. conf. 1 pz.718070Disco trascinatore, di serie718059Anello spazzola, optional	CODICE	DESCRIZIONE
718059 Anello spazzola, optional	0621000	Disco microfibra Ø 330 mm. conf. 1 pz.
· · ·	718070	Disco trascinatore, di serie
	718059	Anello spazzola, optional
HO13 Dischi abrasivi 13" nei vari colori (conf. 6 pz.) vedi pag. 82	HO13	Dischi abrasivi 13" nei vari colori (conf. 6 pz.) vedi pag. 82



CN 224 ST

Compatta, leggera, maneggevole, particolarmente adatta al personale femminile. È la risposta professionale per lavare e lucidare in modo agevole o per sostituire il lavoro delle comuni lucidatrici a tre spazzole. La macchina ha un grado di protezione dagli spruzzi d'acqua IPX 4. Risulta molto agevole aprire l'impugnatura che alloggia il cavo di alimentazione, l'interruttore e le leve di comando; solo 4 viti da svitare viti da svitare.

- Diametro disco 330 mm.
 Peso contenuto, solo 22 Kg.
 Potente e silenziosa
 Lunghezza cavo 12 mt.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 230V 50Hz
Lunghezza cavo: 12 mt.
Motore: da 550 W
Velocità disco: 190 giri/min.
Pressione specifica: 37 gr/cm ²
Rumorosità: 54 Db
Trasmissione: a ingranaggi
Riduttore: a planetario
Peso prodotto: 22 Kg.
Peso totale imballo: 25 Kg.
Dimensione prodotto: 420x340x1120 mm.
Dimensione imballo: 380x1080x350 mm.







Presa ausiliaria spia luminosa tensione pulsante di sicurezza presa ausiliaria

Serbatoio 9 lt. con catenella

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
CN 224 ST	39700076

CODICE	DESCRIZIONE
00230	Serbatoio completo 9 lt.
00232	Spazzola lavare nylon
00233	Spazzola lucidare
00234	Spazzola moquette
00237	Spazzola tynex
00231	Disco trascinatore "griplok"
0621000	Disco microfibra 330 mm conf. 1 pz.
HO13	Dischi abrasivi 13" nei vari colori (conf. 6 pz.) vedi pag. 82



CN 230 ST

Grande potenza, grandi prestazioni, nessun limite anche nelle condizioni più difficili. Un partner grande in tutto, dal lavaggio a fondo alle decerature, dalle sgrossature, ai trattamenti del marmo, granito,parquet e cristallizzazione. La macchina ha un grado di protezione dagli spruzzi d'acqua IPX 4 e monta 2 grandi ruote di trasporto da 140 mm. con battistrada antitraccia molto resistenti all'usura. Gli avvolgicavo sono scorrevoli e regolabili manualmente. Gli stessi supporti si utilizzano per fissare il nuovo serbatoio. La sezione ovale dello stelo del manico e la protezione dalle infiltrazioni d'acqua dello snodo, garantiscono una grande robustezza e affidabilità nel tempo. affidabilità nel tempo.

Dimensione imballo: 470x1110x380 mm.


- Macchina ideale per il lavaggio e lucidatura
 Diametro disco 430 mm. Velocità disco 150 giri/min.
 Lunghezza cavo 15 mt.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 230V 50Hz	
Lunghezza cavo: 15 mt.	
Motore: da 1000 W	
Velocità disco: 150 giri/min.	
Pressione specifica: 40 gr/cm.	
Rumorosità: 54 Db	
Trasmissione: a ingranaggi	
Riduttore: a planetario	
Peso prodotto: 41 Kg.	
Peso totale imballo: 43 Kg.	
Dimensione prodotto: 542x430x1200 mm.	









Riduttore ad ingranaggi satelliti e planetario in bagno d'olio



Presa ausiliaria spia luminosa tensione pulsante di sicurezza presa ausiliaria

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

CN 230 ST 39700077	

CODICE	DESCRIZIONE
00330	Serbatoio completo 12 lt.
00241	Spazzola lavare nylon
00242	Spazzola lucidare
00243	Spazzola moquette
00246	Spazzola tynex
00240	Disco trascinatore "griplok"
00248	Disco trascinatore per carta smeriglio Ø 405
14110	Peso supplementare Kg. 10
01701A	Anello aspirante polveri 17"
0623000	Disco microfibra 17" mm 430 conf. 1 pz.
HO17	Dischi abrasivi 17" nei vari colori (conf. 6 pz.) vedi pag. 82



CN 234 HD

Grande potenza, grandi prestazioni, nessun limite anche nelle condizioni più difficili. Un partner grande in tutto, dal lavaggio a fondo alle decerature, dalle sgrossature, ai trattamenti del marmo, granito,parquet e cristallizzazione. La macchina ha un grado di protezione dagli spruzzi d'acqua IPX 4 e monta 2 grandi ruote di trasporto da 140 mm. con battistrada antitraccia molto resistenti all'usura. Gli avvolgicavo sono scorrevoli e regolabili manualmente. Gli stessi supporti si utilizzano per fissare il nuovo serbatoio. La sezione ovale dello stelo del manico e la protezione dalle infiltrazioni d'acqua dello snodo, garantiscono una grande robustezza e affidabilità nel tempo. affidabilità nel tempo.

Dimensione imballo: 470x1110x380 mm.

- Macchina ideale per il lavaggio e lucidatura
 Diametro disco 430 mm. Velocità disco 150 giri/min.
 Lunghezza cavo 15 mt.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 230V 50Hz
Lunghezza cavo: 15 mt.
Motore: da 1600 W
Velocità disco: 150 giri/min.
Pressione specifica: 46 gr/cm2
Rumorosità: 54 Db
Trasmissione: a ingranaggi
Riduttore: a planetario
Peso prodotto: 42 Kg.
Peso totale imballo: 46 Kg.
Dimensione prodotto: 542x430x1200 mm.









Serbatoio con catenella e scala graduata da 0 a12 lt.

Riduttore ad ingranaggi satelliti e planetario in bagno d'olio

Presa ausiliaria spia luminosa tensione pulsante di sicurezza presa ausiliaria

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
CN 234 HD	39700078

CODICE	DESCRIZIONE
00330	Serbatoio completo 12 lt.
00241	Spazzola lavare nylon
00242	Spazzola lucidare
00243	Spazzola moquette
00246	Spazzola tynex
00240	Disco trascinatore "griplok"
00248	Disco trascinatore per carta smeriglio Ø 405
14110	Peso supplementare Kg. 10
01701A	Anello aspirante polveri 17"
0623000	Disco microfibra 17" mm 430 conf. 1 pz.
HO17	Dischi abrasivi 17" nei vari colori (conf. 6 pz.) vedi pag. 82



CN 1500 UHS

Ideale per imprese di pulizia, posatori di pavimenti, clienti pubblici. Motore ad induzione molto robusto, di lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l'accensione involontaria. Interruttore di sicurezza con arresto automatico del motore non appena si lascia la leva. Impugnatura: costruita in materiale plastico ad alta resistenza, permette di azionare tutti i comandi della macchina senza spostare le mani dalla posizione di lavoro. La pressione della spazzola è regolabile con l'apposito registro. Altezza si lavoro molto contenuta. Speciale sistema per la regolazione in piano della resistenza del disse pressione del disco.

- Monospazzola ad alta velocità per lucidatura.
 Diametro disco 505 mm. Velocità disco 1500 giri/min.
 Lunghezza cavo 15 mt.

Caratteristiche tecniche

caratteristicite tecinene	
Alimentazione: 220/240 V	
Lunghezza cavo: 15 mt.	
Potenza motore: 1300 W	
Velocità disco: 1500 giri/min.	
Pressione specifica: 0-5 Kg.	
Rumorosità: 54 Db	

Trasmissione: diretta Peso prodotto: 44 Kg. Peso totale imballo: 48 Kg.

Dimensione prodotto: 1130x790x560 mm.









Disco trascinatore flessibile oscillante a trasmissione diretta.



Sacchetto raccoglipolvere.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
CN 1500 UHS	39700154

CODICE	DESCRIZIONE
HO20BEIGE	Disco abrasivo BEIGE 20" HS alta velocità (conf. 6 pz.) vedi pag. 82



BATTITAPPETO E SCOPA ELETTRICA

UP 330/450

Battitappeto estremamente versatile dotato di caratteristiche avanzate per alberghi, imprese di pulizia e uffici. UP 330 e UP 450 sono definiti DUAL SYSTEM perché, oltre ad essere un efficacissimo battitappeto, possono trasformarsi in un potente aspirapolvere grazie all'estrazione del tubo estensibile dotato di un'ergonomica impugnatura. I nuovi battitappeto Hoover Professional sono di costruzione estremamente robusta, sono provvisti di un selettore per il corretto assetto del rullo sulla moquette (regolabile in quattro posizioni). La doppia funzione di battitappeto e aspirapolvere tro posizioni). La doppia funzione di battitappeto e aspirapolvere è assicurata da 2 motori separati in grado di fornire le migliori prestazioni sia in termini di aspirazione che di azione meccanica sulla superfice tessile. Entrambe i modelli sono dotati del sistema di sulla superfice tessile. Entrambe i modelli sono dotati dei sistema di sganciamento rapido della base dal corpo macchina che permette una immediata verifica di possibili intasamenti e la loro rapida rimozione; sono inoltre dotati di un sistema ultra rapido per la sostituzione degli strip setolati del rullo battitappeto.
Le due versioni si differenziano tra loro per la pista di pulizia che per UP330 ed di 33 centimetri reali e per UP450 è di 45 cm.
La base battitappeto è dotata di una scheda elettronica che attra-

verso combinazioni di spie luminose segnala possibili anomalie del funzionamento.

Indicatore elettronico del sacco pieno
Sistema rapido di sostituzione del cavo di alimentazione
Trasmissione rullo con cinghia Poly V

Caratteristiche tecniche

Potenza motore aspirazione: 800W

Potenza motore spazzola: 200 w per UP330, 300W per UP450

Alimentazione: 220-230V 50Hz

Depressione: 250 mbar Capacità sacco: 6.5 lt.

Pista di lavoro: 330 mm. per UP330 e 450 mm. per UP450

Lunghezza cavo: 10 mt.

Peso prodotto: UP 330 7,6 Kg./UP 450 8 Kg. Peso imballo: UP 330 10,3 Kg./UP 450 10,7 Kg.

Dimensione prodotto: UP 330 380x270x1200/ UP 450 470x270x1200

Dimensione imballo: 810x310x300 mm.

Accessori in dotazione:

Tubo flessibile	
Bocchetta per fessure	
Bocchetta a pennello	

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
UP 330	39700160
UP 450	39700181









Rapido sganciamento della base dal corpo macchina

Selettore per regolazione altezza rullo

Rapida sostituzione strip setolato

DESCRIZIONE
Confezione sacchi carta 10 pz.
Filtro spugna premotore
Filtro spugna aria in uscita per cassetta
Tubo flessibile completo
Pennello
Lancia piatta
Listello setolato rullo UP330
Listello setolato rullo UP450
Cinghia Poly-V UP330
Cinghia Poly-V UP450
Nuovo tubo flex
Prolunga alluminio/nero



ST 05 SCOPA ELETTRICA

Scopa elettrica professionale multifunzioni, ad elevate prestazioni, specificatamente progettata e costruita per la manutenzione quotidiana di ambienti civili ed industriali. L'utilizzo di un ABS specifico per il corpo macchina (in grado di ridurre fortemente il peso, pur mantenendo la robustezza complessiva e di insonorizzare, secondo gli standard più alti, il prodotto grazie alla sua proprietà fonoassorbente) e del nylon antiurto permettono di soddisfare completamente le esigenze di un settore altamente competitivo come quello professionale. L'ispezione e l'eventuale sostituzione di qualsiasi componente come il microfiltro esterno con anche i carboni attivi, è un'operazione della massima semplicità e rapidità è un'operazione della massima semplicità e rapidità.

Caratteristiche tecniche ST 05

Potenza motore da: 800W
Rumorosità: 67 Db
Alimentazione: 220-230V 50Hz
Depressione: 250 mbar
Portata d'aria: 46 lt./sec.
Capacità di raccolta polvere: 6.5 lt.
Micro filtro: a cartuccia
Lunghezza cavo: 10 mt.
Peso prodotto: 6,4 Kg.
Peso imballo: 8 Kg.
Dimensione prodotto: 300x150x1260 mm.
Dimensione imballo: 780x240x240 mm.

Accessori in dotazione:	
Tubo flessibile	
Prolunga rigida (2 tubi)	
Lancia per fessure	
Spazzola a pennello	
Spazzola pavimenti	









Accessorio battitappeto optional, snodato

Segnalatore sacco pieno.

Microfiltro di serie classe M

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
ST 05 SCOPA ELETTRICA	39700229

CODICE ST 05	DESCRIZIONE
TACCFB104	Cinghia trazione rullo piatta per accessorio battitappeto
TTOP030	Filtro esterno whs micro
BT013/10	Blister 10 profumatori
A4CONSTEC	Conf. 10 sacchi carta
BT014	Supporto filtro interno verde
BT015	Filtro protezione motore
BT012	Filtro interno spugna premotore
TACCFB103	Rullo per accessorio battitappeto
TST022CGR	Tubo flessibile completo 90 cm.
TST026GR	Prolunga rigida
353GR	Lancia piatta
TST023GR	Bocchetta triangolare
354GR	Pennello
TACCT1GR	Spazzola pavimento
TACCPB350CGG22ON	Accessorio battitappeto



NAMOQUETTE

C 3294 EASY

C 3294 EASY è una macchina per il lavaggio di piccole aree con moquette, tappeti o tessuti imbottiti come divani, poltrone e tende.

tende. È adatta ad un uso semi professionale ed è particolarmente indicata per una rapida pulizia di imbottiti grazie alla pratica bocchetta manuale.

Capacità serbatoio soluzione 6,2 lt.

- Bocchetta poltrone e divani di serie
- Pressione massima 2 bar

Caratteristiche tecniche

Capacità serbatoio recupero: 10 lt.
Capacità serbatoio soluzione: 6,2 lt.
Motore di aspirazione: 1200 W a due stadi alta depressione
Pompa: da 48W
Larghezza di pulitura: 250 mm.
Lunghezza cavo: 8,5 mt.
Lunghezza tubo: 2 mt.
Numero di ugelli: 1
Peso prodotto: 12 Kg.
Peso imballo: 15 Kg.

Dimensione prodotto: 420x330x590 mm. Dimensione imballo: 440x540x700 mm.


Accessori in dotazione:

Tubo flessibile completo
Bocchetta ad un ugello
Bocchetta imbottiti
Spazzola aspirapolvere tappeti/pavimenti
Filtro polyestere

CODICE

39700318









Principio di funzionamento

Bocchetta per poltrone, divani, angoli e scale in moquette, di serie

Bocchetta lavamoquette

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME

C 3294 EASY

ACCESSORI	
CODICE	DESCRIZIONE
S/TBFX01196	Tuboflex
S/LAFN28238	Tubo alluminio/plastica ∅ 36 x 0,50 mt.
S/LAFN72128	Tubo alluminio/plastica curvo ∅ 36
S/MPVR00141	Bocchettina tessuti
S/SPPV28242	Lancia piatta
S/MPVR43046	Impugnatura plastica
S/SPPV28243	Pennello
S/SPPV01337	Spazzola due usi
S/SPPV01937	Bocchetta lavamoquette completa
S/SPPV40311	Bocchetta lavapoltrone completa



C 3295 MINI

C 3295 MINI è una macchina nata per pulire piccole superfici di moquette e di pavimento. Nonostante le sue piccole dimensioni è una macchina adatta ad un impiego professionale ed è indicata anche per un uso intenso, come il noleggio o l'utilizzo da parte di imprese di pulizia. C 3295 MINI è fornita con il pattino per moquette/pavimento. L'accessorio a mano per lavare poltrone e interni d'auto è optional. Ideale per imprese di pulizia, hotels, ristoranti, locali, bar, uffici, banche, negozi, centri di noleggio, abitazioni private, negozi di moquette e tappeti, traghetti, navi, palestre, scuole, università, luoghi di culto.

- Capacità serbatoio soluzione 14 lt.Pompa con bypass a vibrazione
- Pressione massima 4 bar

	tecniche

Capacità serbatoio recupero: 14 lt. Capacità serbatoio soluzione: 14 lt. Motore di aspirazione: da 1500 W a due stadi alta depressione Pompa: con bypass a vibrazione Larghezza di pulitura: 270/290 mm. Lunghezza cavo: 10 mt. Lunghezza tubo 2,5 mt. Numero di ugelli: 1 Prestazioni massime: 60 mg/h circa Peso prodotto: 16 Kg. Peso imballo: 19 Kg.


CODICE

39700015

Accessori in dotazione: Tubo flessibile completo Bocchetta ad un ugello

Dimensione prodotto: 300x420x530 mm. Dimensione imballo: 340x530x700 mm.









Principio di funzionamento

Optional per poltrone, divani, angoli e scale in moquette Bocchetta moquette e pavimenti duri di serie

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME

C3295 MINI

ACCESSORI	
CODICE	DESCRIZIONE
NS10PNM	Bocchetta poltrone-divani - accessorio a mano in plastica
H10M	Tubo flex completo ø 39 da 2,5 mt., aspirazione e mandata soluzione, innesti in metallo
NS270NM	Bocchetta moquette e pavimento, in alluminio, 1 ugello, tubi in acciaio inox
NS300M	Bocchetta in alluminio a 3 ugelli, 27 cm., con tubi in acciaio inox e maniglia
NS270BRUSH	AC 270 - Pattino Motorizzato con rullo elettrico per lavare pavimenti tessili,
	120 Watt, 3 ugelli, pista pulita 27 cm.



PATTINO AC 270 è uno speciale accessorio motorizzato con spazzola rotante e un motore indipendente, da utilizzare per la pulizia della moquette in abbinamento ad una macchina ad iniezione - estrazione. L'azione meccanica di spazzolatura della moquette, insieme all'azione chimica dei tre ugelli, consente di rimuovere lo sporco fino alla base delle fibre. Anche una moquette molto sporca è lasciata perfettamente pulita in una singola passata. Non è necessario usare molta acqua per pulire la moquette e quindi il tempo di asciugatura è minimo.



Pretrattante smacchiatore per moquette, tappeti e tessuti lavabili



M200D Detergente per moquette per macchine ad estrazione



M202B Abbattitore di schiuma



M201C Shampoo a schiuma secca per poltrone, di scale in moquette



divani e



C 3296 MAXI

C 3296 MAXI è una macchina professionale per la pulizia di superfici di moquette di media dimensione, con motore d'aspirazione ad alta

di moquette di media dimensione, con motore d'aspirazione ad alta depressione.

Robusta e compatta, di facile trasporto, è la macchina ideale per le imprese di pulizia. La sua larghezza ridotta la rende particolarmente idonea alla pulizia di treni, autobus, cinema, aerei. C 3296 MAXI può essere fornita con il pattino a rullo motorizzato e l'ccessorio a mano in plastica ,entrambi optional. Ideale per imprese di pulizia, hotels, ristoranti, locali, bar, uffici, banche, negozi, centri di noleggio, treni, pullman, aerei, cinema, teatri, traghetti, navi, scuole, università università.

- Capacità serbatoio soluzione 30 lt.
 Pompa con bypass a membrana
 Pressione massima 9 bar

Caratteristiche tecniche


Caratteristiche tecniche
Capacità serbatoio recupero: 30 lt.
Capacità serbatoio soluzione: 30 lt.
Motore di aspirazione: da 1500 W a due stadi alta depressione
Pompa: con bypass a membrana
Larghezza di pulitura: 300 mm.
Lunghezza cavo: 10 mt.
Lunghezza tubo: 5 mt.
Numero di ugelli: 3
Prestazioni massime: 80 mq/h circa
Peso prodotto: 24 Kg.
Peso imballo: 33 Kg.
Dimensione prodotto: 380x500x780 mm.

Accessori in dotazione:

Tubo flessibile completo	
Bocchetta 3 ugelli	

Dimensione imballo: 420x650x919 mm.







Principio di funzionamento

Optional per poltrone, divani, angoli e scale in moquette

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
C3296 MAXI	39700016

CODICE	DESCRIZIONE
NS10PNM	Bocchetta poltrone-divani - accessorio a mano in plastica
H35RAGNOL50T	Tubo flex completo ø 38 da 5 mt., aspirazione e mandata soluzione, innesti in metallo
NS270NM	Bocchetta moquette e pavimento, in alluminio, 1 ugello, tubi in acciaio inox.
NS300M	Bocchetta in alluminio a 3 ugelli, 27 cm., con tubi in acciaio inox e maniglia
NS270BRUSH	AC 270 - Pattino Motorizzato con rullo elettrico per lavare pavimenti tessili,
	120 Watt, 3 ugelli, pista pulita 27 cm.



C 3297 BRUSH

Macchina ad iniezione-estrazione compatta, con spazzola rotante, progettata per la pulizia professionale di piccoli ambienti di moquette e di pavimento. Risulta semplice passare dal funzionamento come lavamoquette a quello come lavapavimenti mediante la semplice rotazione di una leva. La spazzola rotante, con rego-lazione automatica della pressione, consente di pulire a fondo sia moquette sia pavimenti molto sporchi. La larghezza molto conte-nuta della macchina (solo 29 cm.) ne consente l'uso anche in spazi ristretti. La portata d'acqua può essere regolata per la pulizia di mantenimento a bassa umidità o per la pulizia di fondo. È possibile collegare alla macchina la bocchetta a mano per la pulizia di poltrone e angoli difficili da raggiungere.

- Adatta alla pulizia di moquette e pavimenti duri
 Spazzola rotante con regolazione della pressione

Caratteristiche tecniche


Capacità serbatoio recupero: 12 lt. Capacità serbatoio soluzione: 12 lt. Motore di aspirazione: da 1000 W a due stadi Pompa: con bypass a vibrazione Larghezza di pulitura: 270/290 mm. Lunghezza cavo: 10 mt. Lunghezza tubo: 2,5 mt. Numero di ugelli: 3 Prestazioni massime: 120 mg/h circa Rullo elettrico con potenza: 90 W e larghezza 232 mm. Peso prodotto: 21 Kg. Peso imballo: 25 Kg.


Accessori in dotazione:

Tubo flessibile completo Bocchetta poltrone/divani

Dimensione prodotto: 280x780x900 mm. Dimensione imballo: 360x600x760 mm.









La bocchetta per poltrone, divani e scale in moquette, di serie con i tubi di collegamento



Optional accessori manuale in alluminio a tre ugelli

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
C3297 BRUSH	39700017

CODICE	DESCRIZIONE
NS10PNM	Bocchetta poltrone-divani - accessorio a mano in plastica
H10M	Tubo flex completo ø 32 da 2,5 mt., aspirazione e mandata soluzione, innesti in metallo
NS270NM	Bocchetta moquette e pavimento, in alluminio, 1 ugello, tubi in acciaio inox
NS300M	Bocchetta in alluminio a 3 ugelli, 27 cm., con tubi in acciaio inox e maniglia
NS270BRUSH	AC 270 - Pattino Motorizzato con rullo elettrico per lavare pavimenti tessili,
	120 Watt, 3 ugelli, pista pulita 27 cm.



C 3298 BIG BRUSH

C 3298 Big Brush è una lavamoquette-lavapavimenti compatta, a trazione manuale. Lava, spazzola ed asciuga una striscia di 50 cm. di moquette, camminando in avanti e pulendo fino a 500 mq di moquette in un'ora. Il motore di aspirazione a tre stadi ad alta depressione consente di asciugare la moquette molto efficacemente. C 3298 Big Brush è una macchina estremamente silenziosa, che lavora con soli 60 decibel. La pressione della spazzola e la pressione della bocca d'aspirazione sono regolabili in base al tipo di moquette da trattare. La portata d'acqua può essere regolata per la pulizia di mantenimento a bassa umidità o per la pulizia di fondo. L'accessorio squeegee, optional, consente di lavare i pavimenti duri.

- Pista di pulizia 50 cm., fino a 550 mq. di moquette all'ora
 Pressione pompa 9 bar

Caratteristiche tecniche

Capacità serbatoio recupero: 50 lt.	
Capacità serbatoio soluzione: 50 lt.	
Motore di aspirazione: da 1500W a tre stadi HW	
Pompa: con bypass a membrana	
Larghezza di pulitura: 500 mm.	
Lunghezza cavo: 15 mt.	
Numero di ugelli: 3	
Prestazioni massime: 500-1500 mq/h circa	
Rullo elettrico: con potenza 100W e larghezza 464 mm.	
Peso prodotto: 55 Kg.	
Peso imballo: 60 Kg.	
Dimensione prodotto: 500x860x950 mm.	

Accessori in dotazione:

Dimensione imballo: 420x1040x960 mm.

Squeegee moquette









Facile sostituzion del rullo

Squeegee opzionale da 720 mm. per pavimenti duri

Optional per poltrone, divani, angoli e scale in moquette

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
C3298 BIG BRUSH	39700018

CODICE	DESCRIZIONE
NS10PNM	Bocchetta poltrone-divani - accessorio a mano in plastica
H35RAGNOL50T	Tubo flex completo ø 38 da 5 mt., aspirazione e mandata soluzione, innesti in metallo
NS270NM	Bocchetta moquette e pavimento, in alluminio, 1 ugello, tubi in acciaio inox
NS300M	Bocchetta in alluminio a 3 ugelli, 27 cm., con tubi in acciaio inox e maniglia
NS270BRUSH	AC 270 - Pattino Motorizzato con rullo elettrico per lavare pavimenti tessili,
	120 Watt, 3 ugelli, pista pulita 27 cm.
SQ720E	Squeegee completo per lavare e asciugare pavimenti duri, 72 cm.




Spazzatrice elettrica compatta dalle performance eccellenti. Telaio elettrosaldato in lamiera da 2 mm Trazione meccanica - Inserimento meccanico spazzola laterale - Chiusura aspirazione - Vibratore elettrico - Filtro a pannello in posizione orizzontale per una maggior efficacia e semplicità di pulizia - Regolazione rapida spazzola centrale - Spazzola centrale a 12 ranghi- Ruote interne per il minimo ingombro.

Filtro a pannello orizzontaleVibratore elettrico per la pulizia dei filtri

Caratteristiche tecniche	510 B	710 B
Alimentazione:	Batte	eria
Motore:	Elettrico 1	2V 400W
Batterie*:	12V 157Ah p	oiastre tubolari
Trazione meccanica:	Stand	ard
Larghezza di pulizia con spazzola centrale:	510 mm.	710 mm.
Larghezza di pulizia con spazzola centrale e laterale:	680 mm.	880 mm.
Inserimento meccanico spazzola lat	erale:	Standard
Capacità di pulizia:	2.600 mq/h	3.700 mq/h
Superficie filtrante:	2 mq.	3 mq.
Pulizia filtri:	Eletti	rica
Capacità contenitore rifiuti:	45 lt.	60 lt.
Lunghezza:	1.26	0
Larghezza cm.:	630 cm.	830 cm.
Altezza:	850	cm.
Peso (senza batterie):	78 Kg.	89 Kg.
Rumorosità LpA:	62,5	dBA
Autonomia di lavoro h: 1,5 (12V 157Ah)		57Ah)
* Su richiesta hatterie al gel		

DESCRIZIONE





Accessori in dotazione:
Spazzola centrale 510/710 mm.
Spazzola laterale 320 mm.
Batteria 12V 157Ah
Carica batterie 12V 12A automatico elettronico

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
S 510 B	39700130
S 710 B	39700135

ACCESSORI CODICE 510 B

SPA5001	Spazzola centrale PPL 510 mm.
FIL0001	Filtro pannello in carta
SPA0001	Spazzola laterale PPL 320 mm.
SET0004	Set guarnizioni completo
CODICE 710 B	DESCRIZIONE
SPA7001	Spazzola centrale PPL 710 mm.
FIL0003	Filtro pannello in carta
SPA0001	Spazzola laterale PPL 320 mm.
SET0005	Set guarnizioni completo





SA 701 B

Compatta uomo a bordo adatta per la pulizia di spazi medio grandi sia interni che esterni.

Alcune caratteristiche principali di questo modello sono una forte aspirazione data dall'elevato numero di giri della ventola, una notevole superficie filtrante ottenuta da nr. 6 filtri la cui superficie totale è di ben 6 m², realizzati con sei cartucce cilindriche per una più diretta ed efficace pulizia con vibratore elettrico. Il cofano ribaltabile sollevandosi agevola qualsiasi intervento di manutenzione. Il contenitore rifiuti ha una capacità di 62 lt. effettivi ed è di facile scarico perché posto su un carrello estraibile per gli spostamenti.

Consigliata per superfici da 6.000 a 11.000 mg.

Caratteristiche tecniche

mm.

Alimentazione: Batteria 24V 1.150W

Trazione: Ruote posteriori

Trasmissione: Elettrica

Larghezza di pulizia con spazzola centrale: 700 mm.

Larghezza di pulizia con spazzola centrale e due laterali: 1.150

Controllo elettronico di velocità: Standard

Velocità massima avanzamento/retromarcia: 1,72/0,88 m/s Pendenze massime superabili %: 12 (20 optional)

Raggio di curvatura (alla massima velocità): 1.450 mm. Superficie filtrante (nr. 6 filtri a cartuccia): 6 mq

Vibratore elettrico filtri: Standard Capacità contenitore: 62 lt.

Lunghezza: 1.430 mm. - Larghezza: 910 mm. - Altezza: 1.140 mm.

Peso senza batterie: 260 Kg.

Contenitore plastico montato su carrello estraibile - Leva inserimento spazzola centrale e laterale - Spazzola/e laterale/i antiurto - Chiusura aspirazione - Alzaflap a pedale - Conta-ore - Indicatore livello carica delle batterie - Claxon - Freno di servizio e stazionamento - Sedile regolabile - Lampeggiante - Ruote in gomma superelastica - Modanatura paracolpi perimetrale e ruote angolari anteriori - Ganci di sollevamento

Accessori in dotazione:

Spazzola centrale 700 mm.
Doppia spazzola laterale
Set 4 batterie 6V 240Ah piastre tubolari
Carica batterie 24V 20A automatico elettronico









DSA: nuovo dispositivo opzionale per lo scarico del contenitore con sistema elettrico fino a 1.100 mm. di altezza e possibilità di scaricare il contenuto del cassetto in un sacco di plastica.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
SA 701 B	39700226
	disponibile anche in versione con dispositivo scarico assistito del cassetto raccolta

CODICE	DESCRIZIONE
SPA7004	Spazzola centrale PPL 700 mm.
FIL0005	Filtro cartuccia in carta
SPA0004	Spazzola laterale PPL
ACC0001	Gruppo spazzola laterale sinistra completa



SA 780 B

La spazzatrice SA 780 B è la macchina ideale per la pulizia di grandi spazi sia interni che esterni, è costruita su un telaio in acciao elettrosaldato e verniciato con polveri epossidiche in forno.

La trazione è ottenuta tramite elettro-motoruota anteriore avente motore verticale con cascata di ingranaggi, questo per permettere una rotazione massima durante la sterzata e la possibilità di ruotare su se stessa.

Maneggevole grazie alle ruote di grande diametro super-elastiche in gomma anti-traccia di serie. Sistema frenante a doppio tamburo su ruote posteriori.

Il filtro è nella versione standard a tasche classe M, ha una superficie di 5,5 mq. e la pulizia è ottenuta mediante un potente vibratore elettrico. Sia la spazzola centrale che le laterali sono sostituibili senza l'uso di attrezzi.

La capacità del contenitore è di 115 lt. con la possibilità nella versione con scarico manuale di avere nr. 3 riduzioni in plastica all'interno del contenitore principale per facilitare lo scarico.

Parabordi anteriori in gomma anti traccia. Luci lavoro anteriori, flash, comandi ergonomici, sedile regolabile, conta-ore, segnalatore di livello batteria, claxon, sono di dotazione standard.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: Batteria 24V Potenza massima installata: 1,91kW

Larghezza di pulizia con spazzola centrale: 800 mm.

Larghezza di pulizia con spazzola centrale e due laterali: 1.300

Capacità massima di pulizia con due spazzole laterali (teorica): 9.700 mq/h.

Trazione: Anteriore
Trasmissione: Elettrica

Velocità massima avanzamento/retromarcia: 2,08/1,04 m/s.

Pendenza massima superabile: 10 (20) %

Distanza minima per inversione di marcia tra due muri: 2.000 mm.

Superficie filtrante (nr. 1 filtro a tasche): 5,5 mq.

Capacità contenitore: 115 lt.

Lunghezza max: 1.570 mm. - Larghezza: 1.010 mm. - Altezza: 1.300

mm.

Peso senza batterie: 448 Kg.

Accessori in dotazione:

Spazzola centrale 800 mm.

Doppia spazzola laterale

Set 4 batterie 6V 270Ah piastre tubolari

Carica batterie 24V 20A automatico elettronico





DSA: nuovo dispositivo opzionale per lo scarico del contenitore con sistema elettrico fino a 1.450 mm. di altezza e possibilità di scaricare il contenuto del cassetto in un sacco di plastica.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
SA 780 B	39700227
	disponibile anche in versione con dispositivo scarico assistito del cassetto raccolta

CODICE	DESCRIZIONE
SPA7800	Spazzola centrale PPL 700 mm.
FIL0017	Filtro a sacche scalare con separatore classe M poliestere
SPA0012	Spazzola laterale PPL
ACC0040	Gruppo spazzola laterale sinistra completa





PRO BRUSH C 5950


Potenza professionale per piccoli ambienti. Lavasciuga pavimenti con due motori, spazzola a rullo, asciugatura in avanti e indietro. Versatile perchè lava efficacemente tutte le superfici dure, marmo, cotto, resilienti e ceramica (moquette optional). Semplice perchè funziona con soli tre comandi: due tasti per il rullo e l'asciugatura, un semplice pulsante per dosare l'acqua. Comoda perchè l'operazione di riempimento e svuotamento sono semplificate dai serbatoi asportabili. Professionale perchè mette a disposizione la tecnologia delle grandi macchine per piccole superfici.

- Asciugatura in avanti e indietro
- Motore aspirazione e motore rullo indipendenti
 Capiente serbatoio di recupero da 5,6 lt.

Caratteristiche tecniche

Capacità serbatoio acqua pulita: 2.8 lt.
Capacità serbatoio acqua esausta: 5.6 lt.
Potenza motore aspirante: 1000 W
Potenza motore spazzole: 200 W
Fascia di lavoro: 320 mm.
Larghezza tergi pavimento: 380 mm.
Spazzola: a rullo con velocità 1000 rpm
Peso: 14 Kg.
Asciugatura fronte/retro
Numero spazzole: 1 a rullo
Alimentazione: 230V 50 Hz
Lunghezza cavo: 10 mt.





- 1 motore per il lavaggio.
 2 motore per l'aspirazione acqua.
 3 percorso acqua pulita.
 4 doppia aspirazione

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
C 5950 PROBRUSH	39700022

CODICE	DESCRIZIONE
65050002	Kit assieme spazzola completa di cuscinetto
55090010	Assieme corpo+gomma tergi pavimento (ne servono 2 per macchina)
65050009	Kit per lavare e asciugare la moquette (rullo+bocchetta)



HOOVER 28 BC LITHIUM

Hoover 28 BC LITHIUM è la nuovissima lavasciuga pavimenti della gamma Hoover Professional. Si tratta di una lavasciuga pavimenti a disco con batteria al litio per piccoli/medi ambienti scomodi da pulire. La caratteristica che la contraddistingue è la capacità di asciugatura in avanti a all'indietro, per questo Hoover 28 BC LITIUM è particolarmente indicata per l'utilizzo nel settore Ho.Re.Ca. e per la pulizia di uffici, in tutte le situazioni dove diventa importnate poter lavare ed asciugare sotto a tavoli o scrivanie. Il serbatoio della soluzione lavante da 5 lt. è tra i più grandi della sua categoria e permette un'autonomia di lavoro di 25 minuti in modalità standard che possono arrivare a 50 in modalità eco. La sua resa teorica di 700 metri quadrati orari la rendono perfetta per ambienti fino a 400/500 metri quadrati. La pratica ed ergonomica impugnatura di comando, con tutti i controlli per azionare tutte le funzioni, si ripiega con un semplice movimento riducendo l'ingombro della macchina e permettendo di riporla in ambienti anche molto ristretti. Il suo peso contenuto sotto ai 20 kg la rendono facilmente trasportabile ed estremamente versatile. La trazione della spazzola da 28 cm. è diretta, senza cinghia. Silenziosa e affidabile risulta ideale per bar, negozio, ristoranti, mense, asili, corridoi, stanze d'albergo, uffici e come macchina d'emergenza da spostare e utilizzare rapidamente.

Caratteristiche tecniche:

Capacità serbatoio soluzione: 4,8 lt.
Capacità serbatoio recupero: 5 lt.
Larghezza pista pulita: 280 mm.

Larghezza corpo tergipavimento: 360 /390 mm.

N° di spazzole: 1 Ø spazzole: 280 mm. giri spazzola/pad: 160 rpm pressione spazzola: 35 gr/cm²

erogazione soluzione: 0,10 - 0,15, 0,20 l/min.

motore aspirazione: 140 W motore spazzole: 1 x 100 W pressione sonora: 63 LpA (dB)

Peso a vuoto: 19,8 Kg. con batteria e spazzola, 17 Kg. senza

Batterie: - 1x36 V 5,8 Ah al Litio

Dimensione macchina (LxWxH): 604x413x399 mm. con manico piegato,

1049 mm. con manico a 90°

Dimensione imballo (LxWxH): 80x40x48 mm.

Peso lordo imballo: 27 Kg.

Accessori in dotazione:

Spazzola PPL ø 280 mm.

Squeegee anteriore e posteriore completo con lame in latex

Batterie 36V 5,8 Ah al litio

Caricabatterie









Asciugatura all'indietro

Batteria agli ioni di litio

Facile da trasportare

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
Hoover 28 BC LITIUM	39700434

CODICE	DESCRIZIONE
SPPV02580	Spazzola PPL Soft diam 280 mm.
SPPV02438	Spazzola PPL Medium diam 280 mm. standard
SPPV02581	Spazzola PPL Hard diametro 280 mm.
SPPV02582	Disco trascinatore
MPVR12307	Lama Tergi Diritto Frontale in latex
MPVR12308	Lama Tergi Diritto Posteriore in latex
MPVR12310	Lama Tergi Parabolico Posteriore in latex
MPVR12309	Lama Tergi Parabolico Anteriore in latex
MPVR12579	Lama Tergi Diritto Frontale in Poliuretano
MPVR12580	Lama Tergi Diritto Posteriore In Puliuretano
MPVR12581	Lama Tergi Parabolico Posteriore in Poliuretano
MPVR12583	Lama Tergi Parabolico Anteriore in Poliuretano
MPVR12584	Lama Tergi Diritto Frontale in linatex
MPVR12585	Lama Tergi Diritto Posteriore in linatex
MPVR12586	Lama Tergi Parabolico Posteriore in linatex
MPVR12587	Lama Tergi Parabolico Anteriore in linatex
KTRI06000	Kit Tergi completo Dritto con lame latex
KTRI06001	Kit Tergi Parabolico completo con lame in latex
KTRI06041	Batteria 36V 5,8 Ah Standard
KTRI06042	Batteria Opzionale 36V 7,2 Ah
BACA00263	Carica Batteria standard
HO11	Dischi abrasivi 11" conf. da 6 pezzi disponibile bianco, rosso e verde
30	HOOVER



HOOVER 35 E - HOOVER 35 BC/18

Lavasciuga pavimenti a cavo elettrico o a batteria per piccoli/medi ambienti. Il grande serbatoio della soluzione lavante da ben 16 lt. insieme al serbatoio di recupero da 19 lt. garantiscono una buona autonomia di lavoro anche in ambienti molto sporchi. Ideale per ambienti fino a 1000 mq. La pratica ed ergonomica impugnatura di comando, con tutti i controlli per azionare tutte le funzioni, si ripiega con un semplice movimento riducendo l'ingombro della marchia controlli per azionare da 250 mm. macchina. Questa caratteristica e le grandi ruote da 250 mm. ren-

dono il trasporto particolarmente agevole.
Silenziosa e affidabile risulta ideale per bar, negozio, ristoranti, mense, asili, corridoi, stanze d'albergo e come macchina d'emergenza da spostare e utilizzare rapidamente.

Caratteristiche tecniche	HOOVER 35 E	HOOVER 35 BC/18
Capacità serbatoio soluzione:	16	lt.
Capacità serbatoio recupero:	19	lt.
Larghezza pista pulita:	350 r	nm.
Larghezza corpo tergipavimento:	450 r	nm.
N° di spazzole:	1	
Ø spazzole:	350 mm.	
Ø disco trascinatore:	330 mm.	
giri spazzola/pad:	140 rpm	
elettrovalvola:	8 W	
erogazione media soluzione:	0,5 l/min.	
motore aspirazione:	400 W a	550 W a
	2 stadi 230V	3 stadi 24V
depressione H ₂ O:	1040 mm.	
motore spazzole:	1 x 200 W	
Tensione di alimentazione:	230V	24V
Peso a vuoto:	37,5 Kg.	59 Kg.
Batterie:	– 2x12 V 28Ah gel	
Dimensione macchina (LxWxH):	960x550x1220 mm.	
Dimensione imballo (LxWxH):	810x460x	640 mm.
Peso imballo:	43 Kg. 71,80Kg.	
Produttività	1,250 mq/h	1,250 mq/h

CODICE









Pannello di controllo semplice ed intuitivo con funzione eco

Le lamine dello squeegee posso essere girate 4 volte prima della sostituzione

Compatta e maneggevole anche nei piccoli spazi

Accessori in dotazione:

Cavo di alimentazione 15 mt.

HOOVER 35 F

Spazzola Nylon ø 350 mm. - setola ø 0,8 mm. Squeegee completo con lame in latex

HOOVER 35 BC/18

Spazzola Nylon ø 350 mm. - setola ø 0,8 mm. Squeegee completo con lame in latex Set 2 batterie 12V 28 Ah/C20 al gel Caricabatterie 24V 5A TCL

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME

HOOVER 35 E	39700163
HOOVER 35 BC/18	39700164
ACCESSORI	
CODICE	DESCRIZIONE
SPPV01287	Spazzola Nylon ø 350 mm setola ø 0,8 mm. (di serie)
SPPV01270	Spazzola Nylon ø 350 mm setola ø 0,5 mm.
SPPV01271	Spazzola Tynex ø 350 mm.
SPPV01273	Disco trascinatore 330 mm.
MPVR05917	Lama squeegee anteriore 536 mm. in latex (di serie)
MPVR05918	Lama squeegee posteriore 596 mm. in latex (di serie)
KTRI 02068	Kit lame antiolio in poliuretano
MPVR05950	KIT paraspruzzi
BAAC00114	Batteria 12V 33 Ah/C20 AGM fino alla matricola 8000314465
KTRI02305	Caricabatterie 24V 5A TCL per HOOVER 35 BC fino alla matricola 8000314465
HO14	Dischi abrasivi 14" nei vari colori (conf 6 pz.) vedi pag. 82
BAAC00123	Batterie EXCIDE 12 V 20 Ah/C20 al gel dalla matricola 8000314466
BACA00199	Caricabatterie 24 V 5A per batterie al gel



HOOVER 43 E - HOOVER 43 BC/18

Un vero e proprio investimento ad alto rendimento Hoover 43 E, nella versione a cavo, e Hoover 43 BC/17 nella versione a batterie, allarga gli orizzonti nell'uso delle lavasciuga pavimento. Il grande serbatoio della soluzione da 28 lt. insieme al serbatoio di recupero da 30 lt., in combinazione con la pista di lavaggio da 43 cm. garantiscono un'otti-ma autonomia di lavoro anche in ambienti molto sporchi. La pratica ed ergonomica impugnatura di comando, con tutti i controlli per azionare le funzioni, si ripiega con un semplice movimento riducendo l'ingombro della macchina. Questa caratteristica e le grandi ruote da 250 mm. antitraccia rendono il trasporto particolarmente agevole. Ricca dotazione di serie, come le batterie, il carica batterie incorporato e la spazzola nylon da 43 centimetri. La trazione della spazzola è diretta, senza cinghia. Silenziosa e affidabile risulta ideale per ambienti da 1500 mq. fino a 2500 mq.

HOOVER 43 E

Versione a cavo equipaggiata con 15 mt. di cavo e spazzola in nylon.

• Produttività mq/h 1500 circa

HOOVER 43 BC/18

Versione a batteria equipaggiata con due batterie da 12V 70 Ah (C20) al gel, carica batterie a bordo e spazzola in nylon. Grande autonomia di lavoro fino ad 1 ore e 45 min.

• Produttività mq/h. 1500 circa

Caratteristiche tecniche	HOOVER 43 F	HOOVER 43 BC/18
Capacità serbatoio soluzione:	28 lt	
Capacità serbatoio recupero:	30 lt.	
Larghezzà pista pulita:	430 m	ım.
Larghezza corpo tergipavimento:	550 m	m.
N° di spazzole:	1	
Ø spazzole:	430 mm.	
Ø disco trascinatore: mm.	430	
Giri spazzola/pad:	140 rpm	
Elettrovalvola:	8 W	
Erogazione media soluzione:	1,2 l/min.	
Motore aspirazione: W a	400 W a	550
	2 stadi 230V	3 stadi
24V		
Depressione H ₂ O:	1130 mm.	
Motore spazzole:	1 x 300 W	1 x 350 W
Tensione di alimentazione:	230 V	24 V
Peso a vuoto:	53 Kg.	98 Kg.
Dimensione macchina (LxWxH):	960x550x1220 mm.	
Dimensione imballo (LxWxH):	900x610x960 mm.	
Peso imballo:	66 Kg.	111 Kg.









Compatta e maneggevole anche nei piccoli spazi

Regolazione inclinazione impugnatura

Pannello di controllo semplice ed intuitivo con funzione eco

Accessori in dotazione:

HOOVER 43 E

Spazzola Nylon ø 430 mm. - setola ø 0,65 mm. Squeegee completo con lame in latex Cavo di alimentazione 15 mt.

HOOVER 43 BC/17

Spazzola Nylon ø 430 mm. - setola ø 0,65 mm. Squeegee completo con lame in latex Set 2 batterie 12V 70 Ah/C20 al gel

Caricabatterie 24V 10A TCL per HOOVER 43 BC/18 e HOOVER 50 BCN/18

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME

HOOVER 43 E

HOOVER 43 BC/18	39700371
ACCESSORI	
CODICE	DESCRIZIONE
SPPV01188	Spazzola Nylon ø 430 mm setola ø 0,65 mm. (di serie)
SPPV01303	Spazzola Nylon ø 430 mm setola ø 0,5 mm.
SPPV01304	Spazzola Tynex 430 mm.
SPPV01306	Disco trascinatore 430 mm.
MPVR05953	Lama squeegee anteriore 660 mm. in latex (di serie)
MPVR05954	Lama squeegee posteriore 715 mm. in latex (di serie)
KTRI02055	Kit lame antiolio in poliuretano
BAAC00117	Batteria 12V 84 Ah/C20 AGM fino alla matricola 8000314461
KTRI02245	Caricabatterie a bordo 24V 10A TCL per HOOVER 50 BCN/18 e HOOVER 43 BC/18
HO17	Dischi abrasivi 17" nei vari colori (conf 6 pz.) vedi pag. 82
BAAC00124	Batterie EXCIDE 12 V 70 Ah al gel dalla matricola 8000314462

MODELLO PRECEDENTE HOOVER 43 BC

BAAC00134	Batteria 12V 55 Ah/C20 AGM
KTRI02244	Caricabatterie a bordo 24V 5A per HOOVER 43 BC

CODICE

39700165



HOOVER 50 BCN/18

Lavasciuga pavimenti a batteria per aree a medio/grande ingombro. Pista di lavaggio di 50 cm. con una singola spazzola, serbatoio soluzione da 40 lt. e 50 lt. per il recupero. Ideale per ambienti da 1500 mq. a 3500 mq.

Funzionamento a batteria con carica batteria incorporato e trazione sulla spazzola. Ricca dotazione di serie: batterie al gel da 70 Ah (C 20), carica batterie incorporato, spazzola nylon da 50 cm. Il

Funzionamento a batteria con carica batteria incorporato e trazione sulla spazzola. Ricca dotazione di serie: batterie al gel da 70 Ah (C 20), carica batterie incorporato, spazzola nylon da 50 cm. Il vano batterie e i principali organi sono tutti a portata di mano e facilmente ispezionabili. Il pannello comandi raggruppa tutte le funzioni di controllo con pulsanti luminosi ed intuitivi. Grande autonomia di lavoro fino a 2 ore.

• Produttività mq/h. 1750 circa

Caratteristiche tecniche
Capacità serbatoio soluzione: 40 lt.
Capacità serbatoio recupero: 45 lt.
Larghezzà pista pulita: 500 mm.
Larghezza corpo tergipavimento: 730 mm.
N° di spazzole: 1
Ø spazzole: 460 mm.
Ø disco trascinatore: 460 mm.
Giri spazzola/pad: 135 rpm
Elettrovalvola: 8 W
Erogazione media soluzione: 1,5 l/min.
Motore aspirazione: 550 W a 3 stadi 24V
Depressione H ₂ O: 1300 mm.
Motore spazzole: 1 x 550 W
Tensione di alimentazione: 24V
Batterie al gel: n° 2x12V 84Ah
Peso a vuoto: 110 Kg.
Dimensione macchina (LxWxH): 821x576x1220 mm.

Accessori in dotazione:

Peso imballo: 122 Kg.

Spazzola Nylon ø 500 mm setola ø 0,8 mm.	
Squeegee completo di lame antiolio in latex	
Set 2 batterie 12V 70 Ah/C20 al gel	
Caricabatterie a bordo 24V 10A TCL per HOOVER 50 BCN/18	

Dimensione imballo (LxWxH): 1020x720x970 mm.





Pannello di controllo semplice ed intuitivo con funzione eco





Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro

Regolazione inclinazione impugnatura

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HOOVER 50 BCN/18	39700223

CODICE	DESCRIZIONE	
SPPV01332	Spazzola Nylon ø 500 mm. standard	
SPPV01333	Spazzola Tynex ø 500 mm.	
SPPV01335	Disco trascinatore ø 460 mm.	
MPVR06289	Lama squeege anteriore antiolio in poliuretano 660 mm.	
MPVR06290	Lama squeege posteriore antiolio in poliuretano 715 mm.	
MPVR06287	Lama squeege anteriore in latex 660 mm. (di serie)	
MPVR06288	Lama squeege posteriore in latex 715 mm. (di serie)	
BAAC00117	Batteria 12V 84 Ah/C20 AGM fino alla matricola 8000316878	
KTRI02245	Caricabatterie a bordo 24V 10A TCL per HOOVER 50 BCN/18 e HOOVER 43 BC/18	
HO18	Dischi abrasivi 18" nei vari colori (conf 6 pz.) vedi pag. 82	
BAAC00124	Batterie EXCIDE 12 V 70 Ah al gel dalla matricola 8000316879	



HOOVER 50 BC/16

Lavasciuga pavimenti a batteria per aree a medio/grande ingombro. Pista di lavaggio di 50 cm. con una singola spazzola, serbatoio soluzione da 40 lt. e 50 lt. per il recupero. Ideale per ambienti da 1500

Funzionamento a batteria con carica batteria incorporato. Ricca dotazione di serie: carica batterie incorporato, spazzola nylon da 50 cm., sqeegee completo. Il vano batterie e i principali organi sono tutti a portata di mano e facilmente ispezionabili. Il pannello comandi raggruppa tutte le funzioni di controllo con pulsanti lumi-

- *Disponibile su richiesta con batterie al gel da 140 Ah/C20
- Produttività mg/h. 1750 circa

Caratteristiche tecniche

Capacità serbatoio soluzione: 40 lt. Capacità serbatoio recupero: 50 lt. Larghezzà pista pulita: 500 mm. Larghezza corpo tergipavimento: 815 mm. N° di spazzole: 1 Ø spazzole: 460 mm. Ø disco trascinatore: 460 mm. Giri spazzola/pad: 135 rpm Pressione spazzola/pad: 10 a 17 Kg. Elettrovalvola: 8W Erogazione media soluzione: 1,5 l/min. Motore aspirazione: 480W a 2 stadi 24V

Depressione H₂O: 1300 mm. Motore spazzole: 1 x 550W Tensione di alimentazione: 24V Batterie al gel: n° 2x12V 140Ah

Peso a vuoto: 75 Kg.

Dimensione macchina (LxWxH): 1230x516x960 mm. Dimensione imballo (LxWxH): 1270x680x1130 mm.

Peso imballo: 95,5 Kg.

Accessori in dotazione:

Spazzola Nylon ø 500mm - setola ø 0,7 mm Squeegee completo di lame in latex Caricabatterie a bordo 24V 10A TCL per HOOVER 50/70









Optional 2 batterie al gel da 140 Ah (C 20)



Autostop erogazione solu-zione (Eletrovalvola)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HOOVER 50 BC/16	39700313

CODICE	DESCRIZIONE
SPPV01157	Spazzola Nylon ø 500 mm setola ø 0,45 mm.
SPPV43963	Spazzola Nylon ø 500 mm setola ø 0,7 mm. (di serie)
SPPV44837	Spazzola Tynex ø 500 mm.
SPPV00317	Disco trascinatore ø 460 mm.
MPVR08039	Lama squeege anteriore in latex 880 mm. (di serie)
MPVR08035	Lama squeege posteriore in latex 900 mm. (di serie)
PMVR02237	Squeegee completo (lame in latex incluse)
BAAC00105	Batteria 12V 140 Ah/C20 Gel
BACA00169	Caricabatterie a bordo 24V 10A TCL per HOOVER 50/70
HO18	Dischi abrasivi 18" nei vari colori (conf 6 pz.) vedi pag.82



HOOVER 50 BCT/16

Lavasciuga pavimenti a batteria per aree a medio/grande ingombro. Pista di lavaggio di 50 cm. con una singola spazzola, serbatoio soluzione da 40 lt. e 50 lt. per il recupero. Ideale per ambienti da 1500 mq. a 3500 mq.

mq. a 3500 mq.
Funzionamento a batteria con carica batteria incorporato e trazione sulla spazzola. Ricca dotazione di serie: carica batterie incorporato, spazzola nylon da 50 cm., squeegee completo. Il vano batterie e i principali organi sono tutti a portata di mano e facilmente ispezionabili. Il pannello comandi raggruppa tutte le funzioni di controllo con pulsanti luminosi ed intuitivi.

• Produttività mq/h. 2250 circa

Caratteristiche tecniche
Capacità serbatoio soluzione: 40 lt.
Capacità serbatoio recupero: 50 lt.
Larghezzà pista pulita: 500 mm.
Larghezza corpo tergipavimento: 815 mm.
N° di spazzole: 1
Ø spazzole: 1x460 mm.
Ø disco trascinatore: 460 mm.
Ø pad/microfibra: 460 mm.
Giri spazzola: 155 rpm
Pressione spazzola: da 9 a 15 Kg.
Elettrovalvola: 8W
Erogazione media soluzione: 1,5 l/min.
Velocità max: 4,5 Km/h
Trazione avanti /indietro: 120W
Motore aspirazione: 480W
Depressione H ₂ O: 1300 mm.
Motore spazzola: 1 x 500W
Tensione di alimentazione: 24V
Batterie al gel: n° 2x12V 140Ah
Peso a vuoto: 81 Kg.

Accessori in dotazione:	
Spazzola Nylon ø 500 mm setola ø 0,7 mm.	
Squeegee completo di lame in latex	

Dimensione macchina (LxWxH): 1230x516x960 mm. Dimensione imballo (LxWxH): 1270x680x1130 mm.

Caricabatterie a bordo 24V 10A TCL per HOOVER 50/70









Tergipavimento esclusivo



Spaccato tecnico della macchina

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Peso imballo: 101 Kg.

NOME	CODICE
HOOVER 50 BCT/16	39700314

CODICE	DESCRIZIONE
SPPV01157	Spazzola Nylon ø 500 mm setola ø 0,45 mm.
SPPV43963	Spazzola Nylon ø 500 mm setola ø 0,7 mm. (di serie)
SPPV44837	Spazzola Tynex ø 500 mm.
SPPV00317	Disco trascinatore ø 460 mm.
MPVR08039	Lama squeege anteriore in latex 880 mm. (di serie)
MPVR08035	Lama squeege posteriore in latex 900 mm. (di serie)
PMVR02237	Squeegee completo (lame in latex incluse)
BAAC00105	Batteria 12V 140 Ah/C20 Gel
BACA00169	Caricabatterie a bordo 24V 10A TCL per HOOVER 50/70
HO18	Dischi abrasivi 18" nei vari colori (conf 6 pz.) vedi pag.82



HOOVER 70 BCT/16

Lavasciuga pavimenti a batteria per lavaggi frequenti in grandi ambienti. Pista di lavaggio di 70 centimetri con due spazzole, serbatoio soluzione da 70 litri e 75 litri per il recupero. Ideale per il lavaggio di aree a medio ingombro da 2500 mq. Funzionamento a batteria con carica batteria incorporato e trazione elettrica avanti/ indietro con variatore di velocità.

• Produttività mg/h 3150 circa

Caratteristiche tecniche

Capacità serbatoio soluzione: 70 lt. Capacità serbatoio recupero: 75 lt. Larghezzà pista pulita: 700 mm.

Larghezza corpo tergipavimento: 1010 mm.

N° di spazzole: 2 Ø spazzole: 345 mm.

Ø disco trascinatore: 345 mm.

Giri spazzola: 215 rpm

Pressione spazzola: da 15 a 40 Kg.

Elettrovalvola: 8W

Erogazione media soluzione: 1,5 l/min.

Trazione avanti/indietro: 180W Velocità max: 4,5 Km/h Motore aspirazione: 480W

Depressione H₂O: 1300 mm.

Motore spazzole: 2 x 450W

Tensione di alimentazione: 24V

Batterie al gel: n° 2x12V 140Ah

Peso a vuoto: 95 Kg.

Dimensione macchina (LxWxH): 1220x748x960 mm. Dimensione imballo (LxWxH): 1250x820x1140 mm.

Peso imballo: 118 Kg.









Regolazione automatica della pressione delle spazzole

Lamine squeegee in latex di serie

Optional kit Chem Dose

Accessori in dotazione:

Spazzola Nylon ø 345 mm. - setola ø 0,7 mm. (2X) Squeegee completo di lame in latex

Caricabatterie a bordo 24V 10A TCL per HOOVER 50/70

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HOOVER 70 BCT/16	39700315

CODICE	DESCRIZIONE
SPPV01268	Disco trascinatore ø 355 mm. con velcro
SPPV47749	Spazzola Nylon ø 345 mm setola ø 0,7 mm. (di serie)
SPPV00426	Spazzola Tynex ø 345 mm.
MPVR08040	Lama squeege anteriore in latex 1020 mm. (di serie)
MPVR08036	Lama squeege posteriore in latex 1020 mm. (di serie)
BAAC00105	Batteria 12V 140 Ah/C20 Gel
BACA00169	Caricabatterie a bordo 24V 10A TCL per HOOVER 50/70
HO14	Dischi abrasivi 14" nei vari colori (conf 6 pz.) vedi pag. 82



HOOVER 55 UB - HOOVER 70 UB

Lavasciuga pavimenti a batterie per aree a basso/medio ingombro. Pista di lavaggio di 55 cm. con una spazzola o di 70 cm. con due spazzole, serbatoio soluzione da 75 lt. e 80 lt. per il recupero. Ideale per ambienti a partire da 2000/2500 mq.

Funzionamento a batteria con possibilità di scelta tra 2 batterie al gel 12V o 4 da 6V per un'autonomia che varia da 2,5 a 4,5 ore. Carica batterie esterno. Il pannello comandi raggruppa tutte le funzioni di controllo con pulsanti luminosi ed intuitivi, funzione Eco per minori consumi. Rotazione spazzola con riduttore ad ingranag-

gi indipendente a bagno d'olio.

Attuatore gruppo spazzola per con sistema meccanico autolivellante per una perfetta e costante aderenza tra spazzola e pavimento. Erogazione soluzione lavante a centro spazzola. Grande maneggevolezza e versatilità. Tutti le zone soggette a manutenzione da parte dell'operatore sono evidenziate in colore giallo per una rapida identificazione.

• Produttività mq/h. 3300/4200 circa

Caratteristiche tecniche	HOOVER	HOOVER
Compaid and additional and and	55 UB	70 UB
Capacità serbatoio soluzione:	75	
Capacità serbatoio recupero:	80	
Larghezzà pista pulita:	550 mm.	700 mm.
Larghezza corpo tergipavimento:		940 mm.
N° di spazzole:	1	2
Ø spazzole:	530 mm.	345 mm.
Ø disco trascinatore:	530 mm.	345 mm.
Giri spazzola:	160	
rpm		
Motore aspirazione:	480W a	480W
a		
	2 stadi 24V	3 stadi
24V		
Depressione H ₂ O:	123	0 mm.
Motore trazione:	30	W00
Velocità max:	6 km/h	
Motore spazzole:	1x400W	2x400W
Tensione di alimentazione:	2	24V
Batterie al gel:	n° 2x12V 140Ah op	pure 4x6V
240Ah	·	
Peso a vuoto:	118 Kg.	145
Kg.	3	
Dimensione macchina (LxWxH): 1	310x673x1030	
1310x760x1030		
Dimensione imballo (LxWxH): 144	40x710x1140	
1440x800x1140		
Peso imballo:	144 Kg.	171
	9.	









Ampio vano per due o quattro batterie di facile ispezione



Sollevamento automatico

Accessori in dotazione:

HOOVER 55 UB Squeegee completo di lame in latex Spazzola Nylon ø 530 mm. - setola ø 0,7 mm. HOOVER 70 UB Squeegee completo di lame in latex Spazzola Nylon ø 530 mm. - setola ø 0,7 mm. 2 Spazzole Nylon ø 345 mm. - setola ø 0,7 mm.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HOOVER 55 UB	39700293
HOOVER 70 UB	39700294

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE 55 UB	CODICE	DESCRIZIONE 70 UB
SPPV01352	Spazzola Nylon ø 530 mm. standard	SPPV47749	Spazzola Nylon ø 345 mm. standard
SPPV01347	Spazzola Tynex ø 530 mm.	SPPV00426	Spazzola Tynex ø 345 mm.
SPPV01348	Disco trascinatore ø 530 mm.	SPPV01273	Disco trascinatore ø 345 mm.
MPVR06289	Lama squeege anteriore antiolio in poliuretano	MPVR05804	Lama squeege anteriore antiolio in poliuretano
MPVR06290	Lama squeege posteriore antiolio in poliuretano	MPVR05806	Lama squeege posteriore antiolio in poliuretano
MPVR06287	Lama squeege anteriore in latex 660 mm. (di serie)	MPVR08040	Lama squeege anteriore in latex 1020 mm. (di serie)
MPVR06288	Lama squeege posteriore in latex 715 mm. (di serie)	MPVR08036	Lama squeege posteriore in latex 1020 mm. (di serie)
BAAC00105	Batteria 12V 140 Ah/C20 al gel	BAAC00105	Batteria 12V 140 Ah/C20 al gel
BACA00133	Carica batterie a terra 24V 3/13 Ah	BACA00133	Carica batterie a terra 24V 3/13 Ah
BAAC00106	Batteria 6V 240 Ah al gel	BAAC00106	Batteria 6V 240 Ah 22 al gel
BACA00134	Carica batteria a terra 24V 15/30 Ah	BACA00134	Carica batteria a terra 24V 15/30 Ah
HO22	Dischi abrasivi 22" nei vari colori (conf 6 pz.) vedi p.82	HO14	Dischi abrasivi 14" nei vari colori (conf 6 pz.) vedi p.82



HOOVER 85 BCT/16

Lavasciuga pavimenti uomo a bordo a batteria, per lavaggi fre-

quenti in grandi ambienti.

Pista di lavaggio di 85 centimetri con due spazzole, serbatoio soluzione da 110 litri e 115 litri per il recupero. Ideale per il lavaggio di aree a basso ingombro da 4000 mq.

Funzionamento a batteria con carica batteria incorporato.

• Produttività mq/h 5525 circa

Caratteristiche tecniche

Capacità serbatoio soluzione: 110 lt. Capacità serbatoio recupero: 115 lt. Larghezzà pista pulita: 850 mm. Larghezza corpo tergipavimento: 1010 mm. N° di spazzole: 2 Ø spazzole: 430 mm. Ø disco trascinatore: 406 mm. Giri spazzola: 155 rpm Pressione spazzola: da 10 a 35 Kg. Elettrovalvola: 12W Erogazione media soluzione: 2 l/min. Trazione avanti/indietro: 600W Velocità max: 6,5 Km/h Motore aspirazione: 550W a 3 stadi 24V Depressione H₂O: 1700 mm. Motore spazzole: 2x450W Tensione di alimentazione: 24V Batterie al gel: n° 4x6V 240 Ah Peso a vuoto: 235 Kg. Dimensione macchina (LxWxH): 1504x909x1201 mm. Dimensione imballo (LxWxH): 1530x950x1460 mm.









Dimensioni compatte e grandi prestazioni

Optional 4 batterie al gel da 240 Ah (C 20)

Accessori in dotazione:

Spazzola Nylon ø 430 mm. - setola ø 0,7 mm. (2X)

Squeegee completo di lame in latex

Caricabatterie a bordo 24V 25A TCL per HOOVER 85 BCT/16

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Peso imballo: 260 Kg.

NOME	CODICE	
HOOVER 85 BCT/16	39700316	
ACCESSORI		
CODICE	DESCRIZIONE	

CODICE	DESCRIZIONE
SPPV01234	Disco trascinatore ø 406 mm.
SPPV00417	Spazzola Nylon ø 430 mm setola ø 0,7 mm. (di serie)
SPPV00420	Spazzola Tynex ø 430 mm.
MPVR08041	Lama squeege anteriore in latex 1170 mm. (di serie)
MPVR08037	Lama squeege posteriore in latex 1170 mm. (di serie)
MPVR05808	Lama squeege anteriore antiolio 1170 mm.
MPVR05810	Lama squeege posteriore antiolio 1170 mm.
BAAC00106	Batteria 6V 240 Ah/C20 Gel
BACA00158	Caricabatterie a bordo 24V 25A TCL per HOOVER 85 BCT/16
HO17	Dischi abrasivi 17" nei vari colori (conf 6 pz.) vedi pag. 82



HWA 10 - HDA 10

La lavatrice HWA10 e l'asciugatrice HDA10 rappresentano la soluzione ideale sia per le piccole lavanderie di servizio che per le lavanderie di grandi dimensioni che necessitano di macchinari affidabili per carichi poco voluminosi. L'interfaccia facile da utilizzare è adatta a necessità professionali e la programmazione flessibile permette di risparmiare energia elettrica mantenendo allo stesso tempo una qualità di lavaggio ottimale.



- Tamburo interno e struttura in acciaio inox
- 4 grandi ammortizzatori industriali, installabile su qualsiasi superficie e livello
- Apertura porta a 180° per un facile carico/scarico
 Pannelli di copertura frontale e laterali in acciaio inox
- Display elettronico
- 6 programmi di lavaggio
 (Normale 90°- 60°- 40°; Senza grinze 60°, Delicati 30°, Freddo)
 Possibilità opzioni di modifica ciclo di programmazione
 (es. pre-lavaggio aggiuntivo, tempo lavaggio extra, risciacquo
 extra, ecc.)
- Indicazione LED dello stato del programma
- Conteggio tempo residuo
- Segnale fine ciclo
- Luce chiusura porta

- Compartimento saponi frontale
 2 valvole d'ingresso (acqua calda e fredda)
 Standard con pompa di scarico, valvola di scarico disponibile su
- Versione a gettoni disponibile (optional)



HDA 10

- Cilindro in acciaio zincato
- Filtro filacci extra grande:facile da rimuovere per la pulizia
 Ventola silenziosa garantisce tempi di asciugatura breve e bassi Apertura porta a 180° per un facile carico e scarico
 Pannelli di copertura, frontale e laterali in acciaio inox
 Versione a gettoni disponibile (optional)

Caratteristiche tecniche	HWA 10	HDA 10
Portata in Kg. biancheria a secco (1/10)	10	10
Volume cesto in lt.	10	201
Velocità di centrifuga giri/minuto	500/650/1200	-
Fattore G	440	-
Consumi motore elettrico kW	0,75	0,25
Consumi riscaldamento kW	4,8	5,35
Alimentazione standard	400v/3AC/50Hz	400v/3AC/50Hz
Dimensioni Larg./Prof./Alt. mm.	683/711/1092	683/711/1092
Peso netto/lordo Kg.	120/125	68/73
Riscaldamento elettrico	di serie	di serie
Riscaldamento gas	-	optional per essiccatoio*
+ Iniana biana a nanaina		

* In versione bianca e non inox

Accessori in dotazione:

Tubi di carico e scarico per le lavatrici

Accessori su richiesta:

Valvola scarico acqua e versione con gettoniera

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HWA 10	39700297
HDA 10	39700298



SERIE HWS super centrifuganti

Le nuove lavatrici professionali supercentrifuganti della serie HWS sono costruite con tecnologie affidabili per resistere a pesanti carichi di lavoro. La struttura è realizzata in acciaio inox per garantire una qualità che duri nel tempo, la porta è di grandi dimensioni per un facile carico e scarico. Tutta la gamma HWS è equipaggiata con un software interamente programmabile, semplice ed intuitivo che permette di impostare fino a 60 programmi.

Tutta la gamma ha di serie una scheda elettronica per la gestione fino a 5 pompe saponi.

- Basamento in lamiera di acciaio saldata e testata per 30.000 cicli
- Serratura e maniglia testate per 40.000 cicli
- Pannello superiore, frontale e porta realizzati in acciaio inox AISI441
- Cesto e perno realizzato in acciaio inox AISI304, basculante e con 3
- nervature per una perfetta distribuzione della biancheria
- Cinghia di trasmissione Poly V
 Pulegge e sede dei cuscinetti in ghisa
 Prestazioni estremamente efficienti
- Erogatore a 3 vani sapone
- 3 ingressi acqua
- Predisposta con scheda gestione 5 pompe sapone di serie
- Scarico montato direttamente sotto la vasca
- Ampia apertura dello sportello per facilitare il carico e lo scarico
 Facile accesso a tutte le parti di ricambio principali per una manutenzione rapida ed efficiente
 Software di controllo interamente programmabile
- Predisposta con scheda gestione 8 pompe sapone di serie
- Inverter di serie su tutti i modelli



Caratteristiche tecniche	HWS 80	HWS 100	HWS 130	HWS 170	HWS 230	HWS 280	HWS 300	HWS 450	HWS 600
Portata in Kg biancheria a secco (1/10)	8	10	13	17	23	28	30	45	60
Volume cesto in lt.	75	100	127	170	222	280	318	450	600
Velocità di centrifuga giri/minuto	1000	1000	1000	960	860	860	860	820	800
Fattore G	297	297	320	337	338	338	338	338	380
Consumi motore elettrico kW	1,1	1,5	1,85	2,2	3	4	4	4	7,5
Consumi riscaldamento kW	6	6	6	12	12	12	18	27	36
Dimensioni Larghezza mm.	730	750	840	930	910	1130	1130	1300	1530
Dimensioni Profondità mm.	840	840	840	1020	1170	1130	1300	1330	1550
Dimensioni Altezza mm.	1200	1200	1200	1430	1425	1515	1515	1034	1620
Peso netto/lordo Kg.	175/215	200/245	220/265	352/410	567/607	798/838	806/846	940/980	1060/1100
Riscaldamento elettrico	di serie	di serie	di seri	di serie					
Riscaldamento acqua calda	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Riscaldamento a vapore	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional

Accessori in dotazi	ione: Accessori su richiesta:	
Tubi di carico	Pompe dosaggio saponi	
Scheda gestione 5	pompe saponiVersione con gettoniera	

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HWS 80	39700234
HWS 100	39700235
HWS 130	39700236
HWS 170	39700436
HWS 230	39700238
HWS 280	39700437
HWS 330	39700253
HWS 450	39700240
HWS 600	39700241



SERIE HDC ESSICCATOIO

La nuova gamma di essiccatoi Hoover Professional è stata pensata per poter soddisfare ogni esigenza di asciugatura, hotel, ristoranti, centri ospedalieri, case di cura, lavanderie industriali. I nuovi essiccatoi Hoover Professional, con le loro misure compatte adatte ad ambienti ridotti, dove non è possibile installare essiccatoi più voluminosi, con una capacità di carico da 9 a 55 Kg. rispondono a tutte le esigenze per una cura della biancheria professionale, efficiente ed efficace. efficiente ed efficace.

- Riscaldamento elettrico standard (a vapore o gas optional)
- Cesto in acciaio
 Doppio inverter per gestione, velocità, cesto e flusso d'aria
 Computer semplice e intuitivo
 Ridotta manutenzione

- Semplice accesso e pulizia del filtro
- Possibilità di controllare la percentuale di umidità residua



Caratteristiche tecniche	HDC 10	HDC 16	HDC 20	HDC 23	HDC 30	HDC 55	
Portata in Kg biancheria a secco (1/20)	9	15	20,7	22	29	58	
Volume cesto in lt.	182	305	414	438	582	1165	
Consumi motore elettrico kW	0,62	0,62	0,62	0,74	0,92	1,85	
Consumi riscaldamento kW	8,9	8,9	11	12	15	36	
Dimensioni Larghezza mm.	840	840	930	1030	1030	1300	
Dimensioni Profondità mm.	1460	1560	1080	1600	1840	1525	
Dimensioni Altezza mm.	1550	1550	1650	1760	1760	2057	
Peso netto/lordo Kg.	194/234	245/285	280/320	290/335	335/375	650/750	
Riscaldamento elettrico	di serie	di serie	di seri	di serie	di serie	di serie	
*Riscaldamento GAS	optional	optional	optional	optional	optional	optional	
Riscaldamento a vapore	optional	optional	optional	optional	optional	optional	

^{*}le versioni a gas hanno dimensioni differenti

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HDC 10	39700246
HDC 16	39700228
HDC 20	39700247
HDC 23	39700248
HDC 30	39700249
HDC 55	39700250



LISTINO CHIMICI

PAVIMENTI	45
PULIZIA DI FONDO DISINCROSTANTI ACIDI DECERANTI E DETERSOLVENTI SGRASSANTI MULTIUSO GRES PORCELLANATO MOUQUETTE	45 45 46 47 48 49
PROTEZIONE RESILIENTI COTTO MARMO/PIETRE/CEMENTO PARQUET	50 50 51 52 53
RIPRISTINO PAVIMENTI PROTETTI	54
PULIZIA GIORNALIERA	55
SUPERFICI E ARREDI	59
PULIZIA DI FONDO PULIZIA GIORNALIERA	59 61
BAGNO	62
PULIZIA DI FONDO PULIZIA GIORNALIERA	62 63
LAVAMANI	65
■ SUPERCONCENTRATI	65
■ IGIENIZZANTI	67
■ DEODORANTI	69
■ ECOLABEL	70
LINEA ATTIVATORI BIOLOGICI	71
CUCINA/RISTORAZIONE/INDUSTRIA ALIM.	72
■ STOVIGLIE	74
LAVAGGIO A MANO LAVAGGIO MECCANICO	74 75
LAVANDERIA	75
DOSAGGIO MANUALE DOSAGGIO AUTOMATICO ADDITIVI E PRODOTTI SPECIFICI ACCESSORI	76 77 78 79

Informazione composizione bancali



DETERGENTE CONCENTRATO PRONTO IN SOLI 3 PASSAGGI



Pesi ridotti al minimo!

Un cartone contiene otto buste MINIMAXI da 250 g. ed ha un peso lordo di 2,3 Kg; equivale a due cartoni da quattro canestri da 5 l. ciascuno di detergente con un peso lordo di più di 42 Kg.

Buste MiniMaxi: caratteristiche principali

- > Ultraresistenti nessun rischio di fuoriuscite di prodotto durante il magazzinaggio.
- > Apertura a strappo senza bisogno di forbici o taglierini.
- > Ergonomiche forma appositamente studiata per consentire lo svuotamento completo senza sversamenti di liquido.
- > Impatto ambientale ridotto meno plastica da smaltire

95% di peso in meno 95% di volume in meno

Minimo ingombro

Un cartone di 27x21x9,5 cm. contiene otto buste MINIMAXI ed equivale a due cartoni da quattro canestri da 5 l. ciascuno di detergente per un ingombro totale di 58x39x30 cm.





LINEA CAM

CAM è un acronimo per Criteri Ambientali Minimi. I CAM costituiscono un insieme di requisiti da rispettare per fornire prodotti e/o servizi considerati sufficientemente ecologici per gli Appalti Pubblici. I CAM riguardano gli acquisti verdi delle Pubbliche Amministrazioni e sono diventati obbligatori.

Le PA hanno infatti l'obbligo sempre crescente di rifornirsi di prodotti e servizi a basso impatto ambientale.



D9 CAM

Detergente sgrassante lucidante rapido

Prodotto moderno ad elevato potere sgrassante e lucidante per routio iniciento ad elevato potere signassinte e fududitte per tutte le superfici lavabili. Di facile impiego, agisce rapidamente senza lasciare residui e non necessita risciacquo. D9 CAM elimina imme-diatamente macchie d'inchiostro, segni di pennarelli, timbri, rossetto, unto, ditate, ecc. da scrivanie, tavoli, piani di lavoro, elettrodomestici, porte, infissi, vetri, formica, similpelle, ecc. restituendo più brillantezza alle superfici. Ottimo sgrassante per cappe di aspirazione, filtri, forni e macchine utensili. Può essere utilizzato sui pavimenti, diluito, anche con macchine lavapavimenti.

Confezioni realizzate con plastica reciclata		
ph 12,5	schiuma bassa	HACCP
cod. 3970042	7	cartone: 12x750 ml



DS43 CAM

Schiuma attiva disincrostante e anticalcare

Schiuma attiva disincrostante e anticalcare per lavelli, rubinetterie, lavandini, vasche da bagno, docce, bidet, tazze wc, ceramica, acciaio, piastrelle.

Da solo elimina grasso, calcare, sapone e ruggine, lucida, profuma e igienizza.

Confezioni realizzate con plastica reciclata		
ph 0,6	schiuma alta	HACCP
cod. 39700426		cartone: 12x750 ml



D3 CAM

Detergente multiuso

Detergente universale profumato senza residuo per tutte le superfici lavabili. D3 CAM è pronto all'uso, rapido e asciuga velocemente. Adatto per plastica, formica, ceramidactuda vendeniene. Adatto per pastica, ioninica, cerani-ca, piastrelle, carcasse computer, scrivanie, vetri, acciaio, finta pelle, interni auto. Utilizzato per la pulizia quotidiana di scrivanie, mobili, telefoni, etc. lascia le superfici pulite, brillanti e senza alone.

Confezioni realizzate con plastica reciclata		
ph 8	schiuma bassa	HACCP
cod. 3970042	29	cartone: 12x750 ml



DS44 CAM

Detergente sanitizzante anticalcare giornaliero fragranza tropical

Detergente sanitizzante profumato, di uso quotidiano per sanitari, lavelli, rubinetterie, bidet, wc, docce, vasche da bagno, piastrelle, pavimenti. Evita l'accumulo di calcare e la formazione di incrostazioni,

non corrode e lascia le superfici brillanti.

Confezioni realizzate con plastica reciclata		
ph 2	schiuma media cartone: 12x750 n	
cod. 39700428	700428	sanitizzante
		HACCP













DS26 M MANDORLA

Disincrostante acido tamponato profumato ad alta concentrazione

Detergente acido tamponato a forte azione disincrostante per la rimozione di residui calcarei, formazioni saline, residui di boiacca, efflorescenze, ruggine da materiali lapidei resistenti agli acidi. DS26M Mandorla può essere utilizzato anche per la rimozione di incrostazioni di cementi o residui consistenti di imbiancature a calce su elementi strutturali e decorativi, pavimenti e rivestimenti. Eutilizzato su cotto, gres, klinker, cemento e su tutte le superfici in pietra resistenti adli acidi.

ph 0,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 6017372		



DS38 B

Sani-detergente disincrostante superconcentrato

DS38B è un detergente superdisincrostante caratterizzato dalla forte presenza di acido tamponato che consente di eliminare velocemente le incrostazioni più difficili di calcare e cemento dalle superfici resistenti agli acidi. Il suo impiego è consigliato per il lavaggio dei pavimenti nuovi con macchie di gesso, calce, cemento, ecc., per eliminare le efflorescenze dai pavimenti in cotto, gres e per disincrostare serpentine, tubazioni, caldaie, betoniere, chiglie delle navi, ecc..

ph 0	schiuma bassa	cartone: 4x3 ml
cod. 9182569		



ST32 B

Disincrostante superattivo inodore

ST32B è un disincrostante acido tamponato concentrato a bassa schiuma per la pulizia di fondo e rimozione di depositi inorganici da pavimenti, attrezzature, impianti e tubazioni.

ph 0,5	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 9182791		HACCP



DS43 C

Disincrostante rapido

Detergente disincrostante rapido esente da fosforo e da acido muriatico per la pulizia periodica di fondo di pavimenti e tutte le superfici resistenti agli acidi.

ph 0,6	schiuma alta	cartone: 4x5 lt
cod. 39700335		HACCP



DS36 C

Sani-detergente disincrostante

Detergente con attività acida e potere disincrostante, contenente acido tamponato, ideale per la rimozione di residui calcarei ed efflorescenze dalle superfici dure in cotto, gres, cementi, monocotture , ceramiche, piastrelle smaltate , piscine , ecc.

Ottimo per toilettes, WC e per l'eliminazione di macchie di ruggine; il suo impiego è consentito su tutte le superfici resistenti agli acidi.

ph 0	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 9182551		



DS51 STONE

Disincrostante acido per prime pulizie

Detergente disincrostante ad alto contenuto di solventi per la prima pulizia dopo la posa di pavimenti in gres porcellanato, cotto e di tutte le pietre resistenti agli acidi. Rimuove residui calcarei ed efflorescenze, boiacche, incrostazioni di vernici, collanti, inchiostri, ruggine. Può essere utilizzato per l'eliminazione di graffiti e scritte.

ph 0,5	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 6017368		



DS RAPID ACID

Disincrostante acido per pulizie giornaliere e periodiche

Disincrostante acido rapido per pulizie giornaliere e periodiche di fondo di lavelli, articoli sanitari, WC, docce, ceramica, pavimenti resistenti agli acidi , gress porcellanato, cotto, cemento e superfici in acciaio inox. A base di acido fosforico, esente da acido cloridrico.DS RAPID ACID non contiene profumi, non emette esalazioni e vapori nocivi e può essere usato anche in ambienti e superfici HACCP.

ph 0	schiuma bassa	HACCP
cod. 39700101		cartone 12x1lt.



PAVIMENTI > PULIZIA DI FONDO > DECERANTI E DETERSOLVENTI



D9/D9C

Detergente sgrassante lucidante rapido

Prodotto modemo ad elevato potere sgrassante e lucidante per tutte le superfici lavabili. Di facile impiego, agisce rapidamente senza lasciare residui e non necessita risciacquo. D9 ellimina immediatamente macchie d'inchiostro, segni di pennarelli, timbri, rossetto, unto, ditate, ecc. da scrivanie, tavoli, piani di lavoro, elettrodomestici, porte, infissi, vetri, formica, similpelle, ecc. restituendo più brillantezza alle superfici. Ottimo sgrassante per cappe di aspirazione, filtri, forni e macchine utensili. Può essere utilizzato sui pavimenti, diluito, anche con macchine lavapavimenti.

ph 12,5	schiuma bassa	HACCP
cod. 9182379		cartone: 4x5 lt
cod. 39700207		cartone: 12x750 ml



DS27 B

Decerante junior

Rimuove gli strati di cera metallizzata o lucidabile dai

pavimenti. Si può utilizzare sia su pavimenti in pietra naturale, marmo, agglomerati, ecc., sia su pavimenti sintetici come gomma, PVC.

ph 13	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9182478		



DS31 B

Decerante rapido senza risciacquo

È un superdecerante concentrato per la rimozione degli accumuli di vecchi strati di cera metallizzata e sigillanti dai navimenti

Ad azione rapida ed efficace, non richiede necessariamente l'uso di macchine; il suo impiego consente, grazie all'azione energica del prodotto e all'assenza del risciacquo, un notevole risparmio di tempo.

ph 12,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9182502		



DH102

Sgrassante polivalente senza risciacquo

Potente detergente alcalino non corrosivo, ad azione polivalente che si impiega per la rapida pulizia gravosa di tutte le superfici lavabili molto sporche. Asciuga rapidamente senza lasciare aloni e non richiede risciacquo. Lascia le superfici brillanti e profumate al limone. Ottimo sgrassante per lavasciuga; rimuove la maggior parte degli sporchi a basse concentrazioni. Si usa negli uffici, collettività, ristoranti, industrie, scuole per pulire pavimenti in ceramica, piastrelle, plastica, superfici cromate, macchine da scrivere, computers, infissi, ecc.

ph 12	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9207911		HACCP



D9 SI SPECIAL INDUSTRIA

Sgrassante potente ad effetto immediato

D9 SI rimuove istantaneamente le incrostazioni più pesanti di grassi, graffiti, vernici, pennarelli, bombole spray, sporcizia accumulata e stratificata, sporco atmosferico, colle, resine, gomme da tutte le superfici lavabili e i pavimenti. Si utilizza per la pulizia gravosa di attrezzature e strumenti di lavoro, pavimenti, pareti, muri, bagni pubblici, spogliatoi, contenitori e stanze rifiuti, stampi, forni e tutte le superfici in acciaio, plastica, formica, cemento, ceramica, muratura, mattoni, marmo, granito, terracotta, ferro, legno e vetro.

ph 13	schiuma bassa	cartone: 12x750 ml
cod. 39700208		



DS29 B

Detersgrassante emulsionabile a base solvente

DS29B è uno speciale sgrassante detergente a base di solventi per il lavaggio a fondo di pavimenti particolarmente sporchi di olio, grasso, morchia, catrame, nafta ed altre sostanze oleose. Particolarmente indicato nelle officine meccaniche, depositi di lubrificanti, ecc. Altri campi d'impiego di DS29B sono: sgrassaggio di motori o parti meccaniche, deceratura di pavimenti in legno e cotto trattati con cere al solvente, olio di lino, ecc.. Per eliminare residui di adesivi, collanti, quando si toglie la moquette o altri rivestimenti dal pavimento.

ph 11	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9819624		



DS99

Sgrassante, decerante per linoleum, biodegradabile

DS99 è un potente sgrassante emulsionabile interamente formulato con sostanze di origine naturale, completamente esente da solventi derivati dal petrolio. È biodegradabile, non tossico, di odore gradevole. Si impiega in ogni ambiente, per sgrassare a fondo le pavimentazioni e in genere tutte le superfici sporche di olio, morchia, grasso, anche carbonizzati. Elimina residui di colla, vernice, inchiostro, catrame, asfalto, gomma, cera, paraffina. Ottimo decerante per pavimenti trattati con cera metallizzata, adatto per linoleum e pavimenti galleggianti.

ph 8	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9803156		





DH102

Sgrassante polivalente senza risciacquo

Potente detergente alcalino non corrosivo, ad azione polivalente che si impiega per la rapida pulizia gravosa di tutte le superfici lavabili molto sporche. Asciuga rapidamente senza lasciare aloni e non richiede risciacquo. Lascia le superfici brillanti e profumate al limone. Ottimo sgrassante per lavasciuga; rimuove la maggior parte degli sporchi a basse concentrazioni. Si usa negli uffici, collettività, ristoranti, industrie, scuole per pulire pavimenti in ceramica, piastrelle, plastica, superfici cromate, macchine da scrivere, computers, infissi, ecc.

ph 12	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9207911		HACCP



D9/D9C

Detergente sgrassante lucidante rapido

Prodotto moderno ad elevato potere sgrassante e lucidante per tutte le superfici lavabili. Di facile impiego, agisce rapidamente senza lasciare residui e non necessita risciacquo. D9 elimina immediatamente macchie di inchiostro, segni di pennarelli, timbri, rossetto, unto, ditate, ecc. da scrivanie, tavoli, piani di lavoro, elettrodomestici, porte, infissi, veti, formica, similpelle, ecc., restituendo brillantezza alle superfici. Ottimo sgrassante per cappe di aspirazione, filtri, forni, macchine utensili, ecc.

ph 12,5	schiuma bassa	HACCP
cod. 9182379		cartone: 4x5 lt
cod. 39700207		cartone: 12x750 ml



DS28B

Detersgrassante

Detergente sgrassante a bassa schiuma specifico per la pulizia di fondo con macchina Lavasciuga di pavimenti e superfici lavabili.

Si impiega anche con monospazzola o macchina a pressione. Ottimo per sgrassare piani di lavoro, utensili, cappe di aspirazione, ecc..

ph 14	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 9182486		



DM05 SALICE

Detergente universale ad elevato potere sgrassante - ultraconcentrato

DM 05 Salice è un detergente polivalente ad elevato potere sgrassante e bassa schiuma in forma ultraconcentrata (10 volte più concentrato rispetto a un prodotto tradizionale) per la pulizia di tutte le superfici lavabili e i pavimenti. Può essere utilizzato a diverse concentrazioni sia per pulizie quotidiane che periodiche, manuali o meccaniche, di scale,

quotidiane che periodiche, manuali o meccaniche, di scale, infissi, pareti, mobili, arredi e superfici e pavimenti in marmo, ceramica, grès, piastrelle, cemento, cotto, granito, PVC, gomma, linoleum, plastica, ferro, acciaio, metalli teneri.

ph 8	schiuma bassa	cartone 6x1lt.
cod. 39700150		HACCP



D8 B

Detergente sgrassante multiuso profumato

È' un detergente moderno, sicuro, facile da usare, rapido ed economico. NON RICHIEDE RISCIACQUO.

Èun prodotto studiato per sgrassare e pulire ogni superficie lavabile, quale: pavimenti, tavoli, mensole, scaffali, piani di lavoro, elettrodomestici, porte, infissi ed ogni altro oggetto o superficie in plastica, formica, ceramica, porcellana, metallo, ecc. Ottimi risultati si ottengono su scale di condominii, pavimenti vetrificati o trattati con cere metallizzate, a mano o con lavapavimenti.

ph 11,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9819616		



DS NO-SOLV

Detergente sgrassante senza solventi

Detergente liquido sgrassante a bassa schiuma senza solventi, di rapido effetto su grasso e sporco tenace.

Può essere utilizzato sia manualmente che con macchina. Agisce efficacemente su grassi vegetali, minerali, oli, morchie e strisciate nere di carrelli.

Non contiene solventi e non è pericoloso.

Particolarmente indicato anche per l'industria alimentare.

ph 12,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 35600226		HACCP



DS32 B

Detergente sgrassante per lavasciuga

È uno speciale preparato formulato appositamente per le macchine lavasciuga pavimenti; non fa schiuma e dispone di un elevato potere sgrassante e distaccante dello sporco, caratteristica che, unita alla rapidità d'azione,ottimizza le prestazioni delle macchine su tutte le superfici (escluso pavimentazioni in legno).

ph 14	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 9182510		



DS34 B

Deter-pulitore ad alta alcalinità

DS34B è un potente pulitore ad alta alcalinità con elevato potere sgrassante a schiuma frenata. Indicato per il lavaggio di superfici con elevata presenza di: olio, morchia, grasso, sia di origine animale che minerale, anche se carbonizzato. Si consiglia l'uso di DS34B per il lavaggio di pavimentazioni di officine, industrie meccaniche, alimentari, macelli, salumifici, ecc..

ph 14	schiuma bassa	cartone:4x3 lt
cod. 9182536		adr



DS330 PINO AMMONIACALE

Detergente sgrassante universale per superfici dure

Può essere utilizzato sia per la pulizia ordinaria che straordinaria. Grazie alla sua elevata concentrazione e alla particolare formulazione di estrema efficacia, risolve la maggior parte dei problemi di pulizia.

Usato a diverse concentrazioni può essere impiegato sia per pulizie giornaliere che per pulizie di fondo.

ph 10	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt	
cod. 6017371			



PAVIMENTI > PULIZIA DI FONDO > GRES PORCELLANATO



DH106

Sgrassante alcalino sanitizzante clorattivo

Sgrassante alcalino non schiumogeno a base di cloro, speciale per la pulizia a fondo, la sanificazione ed lo sbiancamento di pavimenti, impianti ed attrezzature. Può essere impiegato sia a mano che a macchina, a spruzzo o riciclo per le pulizie secondo il programma HACCP.

ph 14	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 9841909		sanitizzante
	adr	HACCP



DS26 M MANDORLA

Disincrostante acido tamponato profumato ad alta concentrazione

Detergente acido tamponato a forte azione disincrostante per la rimozione di residui calcarei, formazioni saline, residui di boiacca, efflorescenze, ruggine da materiali lapidei resistenti agli acidi. DS26M Mandorla può essere utilizzato anche per la rimozione di incrostazioni di cementi o residui consistenti di imbiancature a calce su elementi strutturali e decorativi, pavimenti e rivestimenti. Èutilizzato su cotto, gres, klinker, cemento e su tutte le superfici in pietra resistenti agli acidi.

ph 0,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 6017372		



DS36 C

Sani-detergente disincrostante

Detergente con attività acida e potere disincrostante, contenente acido tamponato, ideale per la rimozione di residui calcarei ed efflorescenze dalle superfici dure in cotto, gres, cementi ecc..

Ottimo per toilettes, WC e per l'eliminazione di macchie di ruggine; il suo impiego è consentito su tutte le superfici resistenti agli acidi.

	ph 1	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
--	------	---------------	-----------------



DS46

Detergente sgrassante per gres porcellanato e superfici microporose

Potente sgrassante alcalino a bassa schiuma per pavimenti in gres porcellanato. L'uso giornaliero riduce l'ingrigimento delle mattonelle riportandole al colore originale. Può essere utilizzato a mano, con monospazzola e aspiraliquidi e con lavasciuca.

Si ottengono migliori risultati con dischi in microfibra.

ph 14	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 9182577		adr



DS47 GRES

Detergente giornaliero per gres porcellanato e superfici microporose

Detergente concentrato specifico per la manutenzione giornaliera del gres porcellanato lucido e opaco.

Si usa sia manualmente che a macchina, asciuga rapidamente senza lasciare aloni e residui lasciando le superfici pulite e brillanti.

ph 2	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 6017369		



DS51 STONE

Disincrostante acido per prime pulizie

Detergente disincrostante ad alto contenuto di solventi per la prima pulizia dopo la posa di pavimenti in gres porcellanato, cotto e di tutte le pietre resistenti agli acidi. Rimuove residui calcarei ed efflorescenze, boiacche, incrostazioni di vernici, collanti, inchiostri, ruggine. Può essere utilizzato per l'eliminazione di graffiti e scritte.

ph 0,5	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 6017368		





M200 D/M200 SB

Detergente per moquette per macchine ad estrazione

M200 è un potente ed efficace detergente a schiuma frenata per il lavaggio, con il sistema iniezione/estrazione, di moquettes, tappeti, poltrone, ecc. in fibre sintetiche. Agisce sullo sporco rendendolo rapidamente asportabile. La sua leggera profumazione accentua la sensazione di pulito. Si impiega anche come smacchiatore per eliminare le macchie difficili.

Ideale per la pulizia rapida col sistema "Bonnet cleaning".

ph: 11,5 schiuma bassa		
cod. 9182726		cartone: 12x1 lt
cod. 9182734		cartone: 4x5 lt



M202 B

Abbattitore di schiuma

M202 B è una emulsione di speciali siliconi in grado di sviluppare un agente attivo contro la formazione di schiuma.

ph: 8	cartone: 12x1 lt
cod. 9719071	



M204

Solvente per chewing-gum

M204 è principalmente un distaccante del chewing-gum da moquette e tappeti ma può essere utilizzato anche su superfici diverse per l'eliminazione di alcuni tipi di collanti, vecchi residui di sostanze adesive e per il distacco di etichette.

cod. 9449711	cartone: 12x400 ml
COG. 9449/11	cartone: 12x400 mi



M201 C/M201 D

Shampoo a schiuma secca per tappeti e moquette

M201 è un detergente deodorante fortemente attivo e schiumogeno creato appositamente per la pulizia di tappeti e moquettes. Forma sulla superficie una schiuma stabile e corposa, i cui residui sono facilmente asportabili ad essiccazione avvenuta, con battitappeto o aspirapolvere. L'uso di M201 ritarda il riformarsi dello sporco.

ph: 9	schiuma alta	
cod. 9182742		cartone: 4x5 lt
cod. 9182759		cartone: 12x1 lt



M205

Smacchiatore a schiuma secca per tappeti moquette - tappezzerie

M205 è un detergente spray di rapido impiego ideale per un pronto intervento su tappeti, moquette e rivestimenti tessili lavabili. M205 forma una schiuma asciutta e corposa che penetra in profondità nella trama del tessuto, portando in superficie lo sporco in modo da facilitarne la rimoziono. L'impiego di M205 risulta particolarmente efficace anche nell'asportare macchie di vino, pomodoro, marmellata, caffè, frutta, cioccolata, uova, ecc..

cod. 9449729	cartone: 12x400 ml





P53 B

Cera nera autolucidante

P53B è uno speciale protettivo autolucidante contenente resine acriliche, cere ad alta consistenza, colorante, appositamente realizzato per risolvere il problema estetico e di protezione dei pavimenti in gomma bullonata di colore nero, è inoltre utilizzabile su tutte le superfici resilenti, là dove è necessario rigenerare il colore e l'aspetto estetico del pavimento.

ph 9	cartone: 4x5 lt
cod. 9182627	



P2001

Sigillante molto lucido ad alta resistenza

P2001 è un sigillante ad elevata brillantezza che si utilizza su pavimenti soggetti a traffico intenso. P2001 è adatto a pvc, gomma, linoleum, marmo non piombato e graniglia. P2001 è facilmente applicabile, produce una finitura perfettamente omogenea ed uniforme, ha una superiore resistenza al traffico. P2001 è ripristinabile e rilucidabile con monospazzola a bassa e alta velocità e riduce i costi di manutenzione e ripristino. È possibile rifinire ulteriormente la superficie trattata con P2001 applicando 1 o 2 mani di P2000 o P2002.

ph 9	shs	cartone: 4x5 lt
cod. 9803164		



P2005 LUCIDO SATINATO

Cera metallizzata NON LUCIDA ad effetto "satinato"

P2005 è un protettivo all'acqua ad effetto satinato per pavimenti in cotto, pietra e resilienti. Emulsione acrilico-poliuretanica ad alto grado di reticolazione e ad alta resistenza per la finitura ad effetto satinato. P2005 forma un film resistente al traffico e all'usura, dall'eccellente effetto antisdrucciolo e antimacchia. Consente di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione. P2005 si può applicare sui pavimenti in marmo non lucidato a piombo, pietra naturale porosa, cotto, gres, clinker e su tutti i tipi di pavimenti resilienti come la gomma, il linoleum e il PVC.

ph 9	cartone: 4x5 lt
cod. 35600507	



P2000 B

Cera metallizzata autolicidante" extra"

P2000 è una nuova cera metallizzata con caratteristiche innovative che la rendono ineguagliabile per facilità di stesura - rapidità di asciugatura e per la elevata brillantezza del film protettivo. P2000 è fortemente antisdrucciolevole e resistente al traffico ed ai segni dei tacchi. La particolare facilità di stesura e la rapidità di asciugatura riducono notevolmente sia la fatica che i tempi di lavoro, nella massima economia. P2000 può essre utilizzata su pavimenti in pvc, gomma, gomma bullonata, linoleum, marmo non piombato, con risultati di brillantezza eccezionali.

ph 9	shs	cartone: 4x5 lt
cod. 9182668		



P2002

Cera metallizzata autolucidante ad alta resistenza

Cera metallizzata di nuova generazione formulata con un nuovo tipo di polimero Acrilico-uretanico il quale offre la possibilità di ottenere un film compatto e duraturo in grado di sopportare agevolmente l'abrasione dovuta al grande traffico. Ottima resistenza ai segni neri è adatta sia alla protezione di tutti i pavimenti termoplastici resilienti che di quelli in pietra dura porosi. Ampio spettro di manutenzioni possibili sia a bassa che ad alta e altissima velocità. Elevato coefficiente di antiscivolo.

ph 8,5	shs	cartone: 4x5 lt
cod. 9841917		



P2006 LUCIDO VELOCE

Cera metallizzata AUTOLUCIDANTE rapida ad "effetto bagnato"

P2006 dona al pavimento il caratteristico «effetto bagnato» senza bisogno di lucidatura. L'ottima stendibilità, la rapidità nell'essiccazione, l'elevato lucido, la resistenza al traffico e la universalità d'impiego suggeriscono P2006 per tutti i tipi di pavimenti cerabili e per qualsiasi tipo di manutenzione sia a bassa che alta ed altissima velocità. Ideale per il trattamento di pavimenti sia sintetici come il PVC, la gomma, la gomma bullonata, il linoleum e per la pietra naturale come il marmo e le pietre non lucidate a piombo. Mediamente il film è bene asciutto in circa 30 minuti.

ph 9	shs	cartone: 4x5 lt
cod. 35600508		







CEMENT SOLV

Impregnante/sigillante per cemento a base solvente

Impregnante a base solvente ideale per il trattamento di cemento, cotto, pietra e qualsiasi pavimentazione assorbente. Garantisce un'efficace e duratura protezione delle superfici. Presenta un'ottima resistenza all'usura, agli agenti chimici, agli olii. È ideale per l'utilizzo sia in ambienti interni che esterni, grazie ad un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. È facilmente ripristinabile mediante ritocco dove necessario, contrariamente ai sigillanti poliuretanici ed epossidici.

cod. 35600225 latta: 10 lt



P60 D

Cera al solvente per cotto

P60D è una particolare miscela di cere dure e pregiate in solvente per impregnare e nello stesso tempo proteggere i pavimenti in cotto. Il trattamento con P60D conferisce al cotto un aspetto caldo e luminoso esaltandone le caratteristiche. P60D è un prodotto liquido di facile uso e semplice manutenzione; grazie al suo potere impregnante protegge la superficie dall'assorbimento delle macchie, dallo sporco, dall'umidità, ecc., conservando a lungo il pavimento nelle migliori condizioni.

cod. 39700243 cartone: 2x5 lt



P65 B

Trattamento protettivo oleo-idrorepellente, antimacchia per cotto e pietra porosa

P65B è adatto per la protezione di superfici in cotto, mattoni e pietre porose.

P65B viene applicato su pavimenti, pareti, ripiani, tavoli, camini e altre superfici facilmente soggette a macchiatura. P65B permette di conferire alla superficie una completa protezione antimacchia senza alterare l'aspetto originario. Si può applicare anche in esterno.

cod. 39700386 cartone: 2x5 lt



P55 B

Sigillante acrilico lucido per pavimenti in cotto e pietre porose

P55B è un protettivo indispensabile per le pavimentazioni in cotto: le impermeabilizza le protegge dagli agenti esterni (macchie di vino, olio, caffè, alcool, ecc.), ne facilita la manutenzione e le pulizie, senza modificare, bensì esaltando, le caratteristiche originarie di colore ed esteticità del pavimento.

cod. 9182684 cartone: 4x5 lt



P64 B

Trattamento idrorepellente anti-fioritura per cotto

P64B è uno speciale protettivo appositamente studiato per i pavimenti in cotto, mattone, porfido e altre pietre naturali. Caratterizzato da un elevato potere impregnante, forma un film invisibile sulla pavimentazione in grado di respingere l'acqua e l'umidità. L'impiego di P64B impedisce la formazione delle efflorescenze calcaree e garantisce un'ottimale impermeabilizzazione della superficie, senza modificarne l'aspetto fisico ed estetico e lasciando respirare il pavimento in modo che l'umidità possa evaporare senza trasferire in superficie il calcare. Ideale per portici, terrazze, taverne, ecc..

cod. 39700387 cartone: 2x5 lt



P2005 LUCIDO SATINATO

Cera metallizzata NON LUCIDA ad effetto "satinato"

P2005 è un protettivo all'acqua ad effetto satinato per pavimenti in cotto, pietra e resilienti. Emulsione acrilico-poliuretanica ad alto grado di reticolazione e ad alta resistenza per la finitura ad effetto satinato. P2005 forma un film resistente al traffico e all'usura, dall'eccellente effetto antisdrucciolo e antimacchia. Consente di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione. P2005 si può applicare sui pavimenti in marmo non lucidato a piombo, pietra naturale porosa, cotto, gres, clinker e su tutti i tipi di pavimenti resilienti come la gomma, il linoleum e il PVC.

ph 9 cartone: 4x5 lt cod. 35600507





CEMENT SOLV

Impregnante/sigillante per cemento a base solvente

Impregnante a base solvente ideale per il trattamento di cemento, cotto, pietra e qualsiasi pavimentazione assorbente. Garantisce un'efficace e duratura protezione delle superfici. Presenta un'ottima resistenza all'usura, agli agenti chimici, agli olii. È ideale per l'utilizzo sia in ambienti interni che esterni, grazie ad un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. È facilmente ripristinabile mediante ritocco dove necessario, contrariamente ai sigillanti poliuretanici ed epossidici.

cod. 35600225

latta: 10 lt



P52 C

Cera lucidabile

P52C è una combinazione equilibrata di pregiate cere naturali e sintetiche con l'aggiunta di particolari resine acriliche. Di facile stendibilità, presenta elevate doti di brillantezza e di resistenza all'uso, bassa sdrucciolevolezza e ottima resa. P52C è indicata per pavimenti in marmo levigati e piombati, pietre, graniglia e sintetici a porosità contenuta.

ph 9	cartone: 4x5 lt
cod 9789371	



P65 B

Trattamento protettivo oleo-idrorepellente, antimacchia per cotto e pietra porosa

P65B è adatto per la protezione di superfici in cotto, mattoni e pietre porose.

P65B viene applicato su pavimenti, pareti, ripiani, tavoli, camini e altre superfici facilmente soggette a macchiatura. P65B permette di conferire alla superficie una completa protezione antimacchia senza alterare l'aspetto originario. Si può applicare anche in esterno.

cod. 39700386 cartone: 2x5 lt



P2005 LUCIDO SATINATO

Cera metallizzata NON LUCIDA ad effetto "satinato"

P2005 è un protettivo all'acqua ad effetto satinato per pavimenti in cotto, pietra e resilienti. Emulsione acrilico-poiluretanica ad alto grado di reticolazione e ad alta resistenza per la finitura ad effetto satinato. P2005 forma un film resistente al traffico e all'usura, dall'eccellente effetto antisdrucciolo e antimacchia. Consente di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione. P2005 si può applicare sui pavimenti in marmo non lucidato a piombo, pietra naturale porosa, cotto, gres, clinker e su tutti i tipi di pavimenti resilienti come la gomma, il linoleum e il PVC.

ph 9	cartone: 4x5 lt
cod. 35600507	



PV1 MARMO

Cristallizzante lucidante rapido per marmo

PV1B è la più moderna risposta ai problemi di vetrificazione, sigillatura e lucidatura a specchio dei pavimenti in marmo e marmettoni, con applicazione rapida e duratura. In presenza di marmi piombati, deteriorati dal traffico, e quindi abbruttiti. PV1B ne consente il totale ripristino con risultati eccezionali e costi ridottissimi, senza dover impiegare macchinari costosi e complicati, ma con semplice monospazzola. PV1B ha inoltre il notevole vantaggio, rispetto ai vecchi sistemi, di poter essere usato con facilità, di ridurre sia la fatica che i tempi di lavoro, in totale economia.

ph 1,1 cartone: 12x1 lt cod. 39700156



LP5

Polvere lucidante

Polvere lucidante per marmo, graniglia, palladiana e derivati.

cod. 9186784 cartone: 1x5 Kg



P54 SB

Sigillante anti polvere per cemento

P54SB è un composto di resine acriliche specifico per pavimenti in cemento o altri pavimenti duri purchè porosi. Il suo impiego elimina la polverosità, l'assorbimento delle macchie ed il deterioramento precoce; rende la superficie compatta e riduce i tempi di pulizia.

P54SB resiste all'acqua, detergenti, olio, gasolio. È possibile rifinire ulteriormente la superficie trattata con P54SB applicando 1 o 2 mani di P2002.

ph 8,5	cartone: 4x5 lt
cod. 9182635	



P2001

Sigillante molto lucido ad alta resistenza

P2001 è un sigillante ad elevata brillantezza che si utilizza su pavimenti soggetti a traffico intenso. P2001 è adatto a pvc, gomma, linoleum, marmo non piombato e graniglia. P2001 è facilmente applicabile, produce una finitura perfettamente omogenea ed uniforme, ha una superiore resistenza al traffico. P2001 è ripristinabile e rilucidabile con monospazzola a basso e alta velocità e riduce i costi di manutenzione e ripristino. È possibile rifinire ulteriormente la superficie trattata con P2001 applicando 1 o 2 mani di P2000 o P2002.

ph 9	shs	cartone: 4x5 lt
cod. 9803164		



P2006 LUCIDO VELOCE

Cera metallizzata AUTOLUCIDANTE rapida ad "effetto bagnato"

P2006 dona al pavimento il caratteristico « effetto bagnato » senza bisogno di lucidatura. L'ottima stendibilità,la rapidità nell'essiccazione, l'elevato lucido, la resistenza al traffico e la universalità d'impiego suggeriscono P2006 per tutti i tipi di pavimenti cerabili e per qualsiasi tipo di manutenzione sia a bassa che alta ed altissima velocità. Ideale per il trattamento di pavimenti sia sintetici come il PVC, la gomma, la gomma bullonata,il linoleum e per la pietra naturale come il marmo e le pietre non lucidate a piombo. Mediamente il film è bene asciutto in circa 30 minuti.

ph 9	shs	cartone: 4x5 lt
cod. 35600508		



P55 B

Sigillante acrilico lucido per pavimenti in cotto e pietre porose

P55B è un protettivo indispensabile per le pavimentazioni in cotto: le impermeabilizza le protegge dagli agenti esterni (macchie di vino, olio, caffè, alcool, ecc.), ne facilita la manutenzione e le pulizie, senza modificare, bensì esaltando, le caratteristiche originarie di colore ed esteticità del navimento.

cod. 9182684 cartone: 4x5 lt



PAVIMENTI > PROTEZIONE > MARMO/PIETRE/CEMENTO



P2000 B

Cera metallizzata autolicidante" extra"

P2000 è una nuova cera metallizzata con caratteristiche innovative che la rendono ineguagliabile per facilità di stesura - rapidità di asciugatura e per la elevata brillantezza del film protettivo. P2000 è fortemente antisdrucciolevole e resistente al traffico ed ai segni dei tacchi. La particolare facilità di stesura e la rapidità di asciugatura riducono notevolmente sia la fatica che i tempi di lavoro, nella massima economia. P2000 può essre utilizzata su pavimenti in pvc, gomma, gomma bullonata, linoleum, marmo non piombato, con risultati di brillantezza eccezionali.

ph 9	shs	cartone: 4x5 lt
cod. 9182668		



P2002

Cera metallizzata autolucidante ad alta resistenza

Cera metallizzata di nuova generazione formulata con un nuovo tipo di polimero Acrilico-uretanico il quale offre la possibilità di ottenere un film compatto e duraturo in grado di sopportare agevolmente l'abrasione dovuta al grande traffico. Ottima resistenza ai segni neri è adatta sia alla protezione di tutti i pavimenti termoplastici resilienti che di quelli in pietra dura porosi. Ampio spettro di manutenzioni possibili sia a bassa che ad alta e altissima velocità. Elevato coefficiente di antiscivolo.

ph 8,5	shs	cartone: 4x5 lt
cod. 9841917		

PAVIMENTI > PROTEZIONE > PARQUET



DS99

Sgrassante, decerante biodegradabile

DS99 è un potente sgrassante emulsionabile interamente formulato con sostanze di origine naturale, completamente esente da solventi derivati dal petrolio. È biodegradabile, non tossico, di odore gradevole. Si impiega in ogni ambiente, per sgrassare a fondo le pavimentazioni e in genere tutte le superfici sporche di olio, morchia, grasso, anche carbonizzati. Elimina residui di colla, vernice, inchiostro, catrame, asfalto, gomma, cera, paraffina. Ottimo decerante per pavimenti trattati con cera metallizzata, adatto per linoleum e pavimenti galleggianti.

ph 8	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9803156		



P58

Additivo (per P57 B sigillante pavimenti in legno)

P58 è un reticolante la cui funzione è quella di rendere il film del sigillante per pavimenti in legno P57B più resistente e duraturo nel tempo.

Per le superfici molto esposte a traffico elevato con grande carico di sporco e possibilità di macchie, la combinazione P58 e P57B (additivo + sigillante) garantisce l'ottimale protezione del pavimento.

cod. 9789389 cartone: 6X100 ml



P2003 PARQUET

Emulsione autolucidante per il ripristino del parquet

È' un trattamento all'acqua per ripristinare il parquet verniciato. Rigenera la protezione superficiale rinnovando il lucido e tonificando il colore del legno. Non richiede la rilevigatura del parquet ma solo un buon lavaggio offrendo risultati sorprendenti col minimo costo. Aderisce su films usurati e garantisce un'elevata resistenza al traffico. Si applica a pennello, rullo o spandicera e su superfici molto assorbenti e deteriorate si consiglia di applicare una seconda mano a pavimento perfettamente asciutto.

COC	l. 9190281	cartone: 4x5 lt



P57 B

Sigillante per pavimenti in legno

P57B è una emulsione a base di resine acriliche formulata esclusivamente per la protezione e vertificazione dei pavimenti in legno. P57B sigilla perfettamente la superficie formando un film resistente all'abrasione ed agli agenti chimici. Di facile e rapida applicazione, ripristinabile nel tempo, rappresenta una valida alternativa al laborioso procedimento di verniciatura con sistema tradizionale. L'aggiunta dell'additivo P58 migliora le caratteristiche di resistenza all'usura del film protettivo prolungandone la durata.

cod. 9182643 cartone: 4x5 lt



P59 D

Cera al solvente per parquet

P59D è un composto di cere pregiate in solvente, ideale per la cura e la protezione dei pavimenti in legno, sughero e derivati. P59D, grazie all'elevato contenuto di cere ed alla presenza del solvente, svolge un'azione di pulizia preliminare unitamente ad un'azione nutritiva e protettiva della superficie.

P59D conferisce al pavimento un aspetto caldo e naturale proteggendolo nel tempo dall'usura e dalla penetrazione dello sporco e delle macchie.

cod. 39700388 cartone: 2x5 lt



P2004 PARQUET OIL

Impregnante protettivo ad effetto naturale per parquet

P2004 è un impregnante a base di olii vegetali e resine raccomandato per il trattamento del parquet. Esalta le venature del legno che assume aspetto naturale; protegge il parquet dalla penetrazione di macchie e sporcizia senza alterare la traspirabilità; preserva dalla formazione di muffe e funghi; penetra in profondità nelle fibre del legno e indurisce velocemente; è monocomponente e si applica facilmente a pennello o rullo.

cod. 35600506 cartone: 4x5 lt



PAVIMENTI > RIPRISTINO PAVIMENTI PROTETTI



D14 B

Detergente sgrassante brillantante senza risciacquo per pavimenti trattati

È un detergente appositamente formulato per la manutenzione dei pavimenti trattati con cera metallizzata. Ideale utilizzando Macchine Super High Speed. La sua funzione detergente non intacca il film della cera, ma toglie ogni traccia di oleosità e sporcizia, lasciando pulito il disco abrasivo ed evitando che lo sporco ne riduca le funzioni o che per effetto della temperatura si fissi sulla superficie.

ph 9,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9182411		



MN120 SANIFICANTE

Lavaincera sanificante detergente multifunzione

MN120 può essere impiegato come detergente di manutenzione anche su qualsiasi tipo di pavimento non trattato perché non stratifica, rende le superfici brillanti e ha un ottimo effetto antisdrucciolo. MN120 si usa su pavimenti lucidi trattati e non: resilienti, marmo, granito, marmettoni, gomma, resine. Può essere applicato in ambienti ospedalieri e case di riposo, uffici, condomini, aeroporti, magazzini, negozi e in ambienti HACCP, a mano o con lavasciuga.

ph: 9	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 35600511		sanitizzante



MN101 B

Manutentore lavaincera, ad umido e senza accumulo

MN101B è un prodotto manutentore delle superfici trattate con cera metallizzata; di nuova generazione, MN101B ha la stessa funzione di un lavaincera, ma non produce gli accumuli dei prodotti tradizionali, non stratifica, si rigenera ad ogni applicazione esaltando la brillantezza delle superfici, riduce i tempi di lavoro ed è particolarmente indicato per pavimenti bullonati in gomma.

ph: 9	cartone: 4x5 lt
cod. 9182700	



MN100 B

Lavaincera autolucidante

MN100B è un composto di resine acriliche, cere sintetiche e particolari sostanze detergenti. Garantisce eccellenti risultati su tutti i pavimenti (esclusi: legno e pietre piombate) trattati o meno con cera metallizzata. MN100B permette di lavare ed incerare contemporaneamente il pavimento formando un film protettivo brillante e duraturo di facile rimozione. Non richiede lucidature, riduce i tempi di lavoro mantenendo nelle migliori condizioni la superficie.

PH 8,5	cartone: 4x5 lt
cod. 9182692	



MN112 B

Manutentore spray cleaner a bassa e alta velocita'

MN112B è un manutentore di nuova formulazione per ricondizionare e rilucidare il film della cera metallizzata. Le particolari caratteristiche di MN112B lo differenziano da latri prodotti per: brillantezza del lucido - non impasta e non blocca i dischi abrasivi - riduce la fatica ed i tempi di lavoro. Con MN112B si eliminano rapidamente i segni neri dei tacchi e l'usura determinata dal traffico, restituendo al film della cera il suo stato di trasparenza e brillantezza iniziale e allungandone la durata nel tempo.

PH 9	cartone: 12X1 lt
cod. 9789256	





D6 ALPE/D6 B ALPE

Detergente brillantante ad elevata profumazione alpina

Detergente senza residuo per la pulizia rapida di pavimenti e superfici lavabili. Lascia le superfici lucide e non richiede risciacquo. Può essere utilizzato a mano e a macchina e lascia un gradevole e persistente profumo di brezza alpina. Ideale per pulire ceramica, gres porcellanato, marmo, granito e piastrelle. Grazie alla sua alta concentrazione si rivela economico.

ph 10,5	schiuma bassa	HACCP
cod. 9207861		cartone: 4x5 lt
cod. 35600220		12x1 lt



D6 SPECIAL INTERNI

Detergente brillantante ad elevata profumazione balsamica

Detergente brillantante ad elevato e persistente effetto profumante all'aroma Balsamico. Pulisce rapidamente e a fondo i pavimenti senza creare nell'applicazione schiume che rallentano l'operazione di pulizia e senza lasciare sulle superfici aloni, striature e residui che richiedono risciacquo. La profumazione di balsamica è particolarmente adatta per la manutenzione giornaliera di ambienti a scarsa circolazione d'aria, infatti D6 Special interni combatte l'odore di chiuso e neutralizza qli odori sgradevoli.

ph 10,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 39700153		HACCP



D11 C

Detergente igienizzante con sali di ammonio quaternario

È un detergente polivalente ad azione igienizzante utilizzabile su tutte le superfici lavabili (pavimenti, bagni, cucine, pareti). D11C contiene sali di ammonio quaternario che garantiscono un elevato potere igienizzante e deodorante. D11C è efficiente anche in particolari condizioni di durezza, pH, temperatura dell'acqua e sporco difficile.

ph 9,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9182395		sanitizzante
		HACCP



D12 M

Detergente neutro brillantante "mela"

E' un detergente neutro multiuso, con ottimo potere sgrassante e largo campo di impiego. Non necessita del risciacquo ed il suo uso esalta le caratteristiche di brilantezza delle superfici lavabili come marmo piombato, granito, ceramiche, pavimenti trattati con cera metallizzata e superfici vetrificate, a mano o con lavasciuga. D12M è caratterizzato da un piacevole e fresco profumo alla mela.

ph 8,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9789652		



D14 B

Detergente sgrassante brillantante senza risciacquo per pavimenti trattati

È un detergente appositamente formulato per la manutenzione dei pavimenti trattati con cera metallizzata. Ideale utilizzando Macchine Super High Speed. La sua funzione detergente non intacca il film della cera, ma toglie ogni traccia di oleosità e sporcizia, lasciando pulito il disco abrasivo ed evitando che lo sporco ne riduca le funzioni o che per effetto della temperatura si fissi sulla superficie.

ph 9,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt	
cod. 9182411			



D6 LEMON

Detergente brillantante ad elevata profumazione lemon

Detergente senza residuo per la pulizia rapida di pavimenti e superfici lavabili. Lascia le superfici lucide e non richiede risciacquo. Può essere utilizzato a mano e a macchina e lascia gradevole e persistente profumo di limone. Ideale per pulire ceramica, gres porcellanato, marmo, granito e piastrelle. Grazie alla sua alta concentrazione si rivela economico.

ph 10,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 35600554		HACCP



D10 C

Detergente universale deodorante

Detergente multiuso neutro ad alto potere sgrassante con largo campo d'impiego, può essere utilizzato su tutte le superfici lavabili (pavimenti, bagni, pareti, ecc.). Caratterizzato da una gradevole e persistente profumazio-

Caratterizzato da una gradevole e persistente profumazione, è particolarmente consigliato in ambienti soggetti al ristagno di cattivi odori.

ph 7	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9182387		



D12 C

Detergente neutro brillantante (per ceramiche e superfici vetrificate o trattate con cera metallizzata)

E' un detergente neutro, sicuro e di facile impiego, non necessita di risciacquo, particolarmente adatto per pavimenti in ceramica, marmo piombato, granito, pavimenti trattati con cere metallizzate e superfici lucide e vetrificate in genere, a mano o con lavasciuga. Diffonde nell'ambiente una fresca, gradevole profumazione di pino.

ph 9	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9182403		



D13 DOLOMITI/B

Detergente sanificante deodorante

Detergente a base di sali di ammonio quaternario dotati del massimo grado di purezza, per una ottima sanificazione e pulizia delle superfici lavabili negli ospedali, scuole, istituti, case di riposo, comunità e convivenze in genere. La persistente profumazione conferisce all'ambiente un confort-salus deodorante. Adatto alla pulizia e igienizzazione di pavimenti, pareti, sanitari, WC, arredi, piani di Tavoro, cassonetti immondizia e superfici lavabili in genere. Non lascia residuo e non genera accumulo.

ph 9	schiuma bassa	sanitizzante
cod. 9844341		cartone: 4x5 lt
cod. 9844358		cartone: 12x1 lt
HACCP		



D18 FIORI

Detergente giornaliero profumato brillantante senza residuo

È' un detergente di manutenzione giornaliera per il lavaggio rapido senza risciacquo di pavimenti, pareti e superfici lavabili. Per la sua speciale composizione, facilità di impiego e assenza di schiuma, è specifico per la pulizia di pavimenti protetti con cere autolucidanti o lucidabili.

Lascia nell'ambiente un delicato e persistente profumo floreale. Può essere utilizzato a mano o con macchine lavasciuga.

ph 8	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 9844333		



PULIZIA GIORNALIERA

۸

PAVIMENTI



D19 SIBERIA

Detergente polivalente giornaliero "fresca" profumazione

Per la pulizia manuale o meccanica. Particolarmente indicato per eseguire le pulizie giornaliere in modo economico ed efficace. Unisce all'efficacia pulente un'azione deodorante che conferisce all'ambiente un effetto "confort" con una persistente profumazione "alpina". La totale assenza di schiuma ne permette l'utilizzo anche con macchine lavasciuga durante gli interventi di pulizia ordinaria. Non necessita di risciacquo.

ph 9,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9844366		



DM01 IDROALCOOLICO

Detergente igienizzante idroalcoolico

Detergente sanificante idroalcoolico concentrato ad elevato potere pulente per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili. È a base di alcool, didecildimetilammonio cloruro e tensioattivi facilmente biodegradabili. Asciuga velocemente senza lasciare aloni e non richiede risciacquo. Rilascia una gradevole profumazione floreale. Adatto anche in ambienti HACCP.

ph 9	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 35600223		sanitizzante
НАССР		



DM03 B AGRUMI

Detergente brillantante per pavimenti ad elevato e persistente effetto profumanto agli agrumi

Detergente brillantante per pavimenti ad elevato e persistente effetto profumante agli agrumi. Si usa a mano o con lavasciuga-pavimenti.

DM 02 B e' specifico per la pulizia rapida senza risciacquo di tutti i tipi di pavimenti sia resilienti che duri, come PVC, linoleum, gomma, pietra, marmo, cemento, resine, anche

ph 10,5	schiuma bassa	cartone 4x5lt.
cod. 39700100		



DM06 LILLA'

Detergente brillantante giornaliero per pavimenti ultraconcentrato

DM 06 Lillà ha un elevato potere bagnante ed è quindi specifico per tutti i pavimenti che respingono l'acqua, come i pavimenti resilienti trattati e non e i pavimenti in gres

Non lascia aloni e residui e non richiede risciacquo, non fa schiuma e può essere utilizzato anche con macchina lavasciuga.

ph 7,5	schiuma bassa	cartone 6x1lt.
cod. 39700151		HACCP



DM08 SUPER LUCIDO

Detergente lucidante brillantante antiscivolo

DM08 è un detergente bassa schiuma per la manutenzione quotidiana e la lucidatura rapida senza risciacquo dei pavimenti. E' particolarmente indicato per ceramica, gres, marmo piombato, parquet verniciato, linoleum, PVC, gomma, resine e superfici trattate a cera. Non va risciacquato e una volta asciugato non è scivoloso, non lascia aloni e consente la lucidatura sia a bassa che ad alta velocità.

ph 9,5	schiuma bassa	cartone 4x5lt.
cod. 39700260		



D20 B

Detergente multiuso igienizzante

E' un detergente profumato ad azione igienizzante/deodorante di impiego generale a mano e lavasciuga. Adatto per pavimenti, pareti, sanitari, arredi, piani di lavoro, cassonetti immondizia e tutte le superfici lavabili. Il suo impiego è indispensabile ovunque si richieda un'azione combinata detergente /igienizzante /deodorante: scuole, ospedali, palestre, uffici, caserme, case di cura, alberghi, ecc.

ph 12	schiuma media	cartone: 4x5 lt
cod. 9182429		sanitizzante
		HACCP



DM02 B SPEZIE

Detergente brillantante per pavimenti ad elevato e persistente effetto profumanto alle spezie

Detergente brillantante per pavimenti ad elevato e persistente effetto profumante alle spezie. Si usa a mano o con lavasciuga-pavimenti.

DM 02 B e' specifico per la pulizia rapida senza risciacquo di tutti i tipi di pavimenti sia resilienti che duri, come PVC, linoleum, gomma, pietra, marmo, cemento, resine, anche

ph 10,5	schiuma bassa	cartone 4x5lt.
cod. 39700096		



DM04 LAVANDA

Detergente sanificante deodorante universale

Detergente sanificante universale a base alcoolica ultraconcentrato con profumazione di lavanda fiorita. Igienizzante neutro per le pulizia quotidiane di tutte le superfici lavabili. DM 04 Lavanda è raccomandato per le pulizie e la sanifi-cazione giornaliera di tutte le superfici, soprattutto quelle sottoposte a frequenti contatti con le mani e di tutti i tipi di pavimento. DM 04 Lavanda si utilizza in ospedali, case di cura e di riposo, uffici, ambulatori, scuole, hotels, palestre,

ph 8	schiuma bassa	
cod. 39700097		cartone 6x1lt.



DM07 FRESH

Detergente brillantante alcoolico per pavimenti

DM 07 Fresh è un detergente studiato per il lavaggio quotidiano di tutti i tipi di pavimento. Asciuga in tempi rapidissimi, non lascia alcun residuo: non bisogna risciacquare dopo il lavaggio. La superficie rimane pulita e brillante senza aloni né striature. Non fa schiuma e può essere impiegato anche nelle macchine lavasciuga industriali. Possiede una profumazione "fresca AGRUMAL" intensa,

gradevole e persistente.

ph 8,5	schiuma bassa	cartone 4x5lt.
cod. 39700152		



DM09 BERGAMOTTO

Detergente brillantante universale ad elevata profumazione

Detergente brillantante ad elevato e persistente effetto profumante all'aroma Bergamotto con ottimo potere sgrassante. Pulisce rapidamente e a fondo i pavimenti senza creare nell'applicazione schiume che rallentano l'operazione di pulizia e senza lasciare sulle superfici aloni, striature e residui che richiedono risciacquo. Adatto anche per lavasciuga.

ph 10,5	schiuma bassa	cartone 4x5lt.
cod. 39700261		





DM13 ANICE

Manutentore brillantante alcoolico profumazione intensa e persistente

Detergente universale ad elevato e persistente effetto profumante "anice". Adatto alla pulizia quotidiana di tutte le superfici e i pavimenti sia resilienti che duri, come PVC, linoleum, gomma, pietra, marmo, cemento, resine. Adatto anche per pavimenti protetti. DM13 è ideale per comunità, condomini, palestre, alberghi.

ph 7,5	schiuma bassa	cartone 4x5lt.
cod. 39700327		



DS44 B PAVIMENTI

Detergente igienizzante profumato anticalcare giornaliero per pavimenti e bagni

Detergente brillantante ideale per la pulizia e la sanificazione giornaliera di pavimenti e piastrelle, rivestimenti ceramici, lavandini, rubinetterie, sanitari e docce. Lascia le superfici pulite, brillanti e igienizzate con una sola operazione facile e rapida. Dona all'ambiente un profumo gradevole e molto persistente (2-3 giorni).

ph 2	schiuma media	cartone: 4x5 lt
cod. 9196189		sanitizzante
		HACCP



DS50 PARQUET

Detergente di manutenzione per parquet e superfici in legno

È un detergente neutro concentrato specifico per la pulizia quotidiana dei pavimenti in legno. Asciuga rapidamente, non lascia striature o aloni e non richiede risciacquo. Non intacca nè opacizza le pellicole protettive del parquet e aumenta la durata dei trattamenti di protezione. È gradevolmente profumato e si può utilizzare su tutti i pavimenti trattati e verniciati.

ph 9,5	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 9190273		



DS47 GRES

Detergente giornaliero per gres porcellanato e superfici microporose

Detergente concentrato specifico per la manutenzione giornaliera del gres porcellanato lucido e opaco.

Si usa sia manualmente che a macchina, asciuga rapidamente senza lasciare aloni e residui lasciando le superfici pulite e brillanti.

ph 2	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 6017369		



DS52 BB BAGNO BRILLA

Detergente anticalcare brillantante e sanificante

Detergente anticalcare concentrato per la sanificazione giornaliera di pavimenti e sanitari in sale da bagno e toilettes. Da solo DS52 BB risolve i problemi di pulizia e sanificazione di tutte le superfici e dei pavimenti nei servizi igienici. Ideale per la manutenzione quotidiana di pavimenti, sanitari, rubinetterie, lavandini, docce, pareti, piastrelle, ceramica in bagni e toilettes di comunità, alberghi, ospedali, uffici, scuole, ristoranti, palestre, piscine e convivenze. Pulisce, sanifica e deodora lasciando un gradevole profumo di Calendula.

ph 1,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 35600515		sanitizzante



MN 104

Antipolvere impregnante per scope in cotone e garze

Eleva il grado di trattenimento ed assorbimento delle polveri nei cotonati adibiti alla scopatura dei pavimenti; riduce gli attriti sulla superficie, elimina il sollevamento delle polveri durante il lavoro e migliora il rendimento degli attrezzi.

cod. 9789215	cartone: 12X400 ml



TRILUX FLOREAL B

Detergente brillantante, lucidante e rigenerante

Detergente a triplice azione, brillantante profumato ad effetto lucidante, rigenerante e senza accumulo. Trilux Floreal, oltre a garantire un ottimo potere detergente, conferisce alla superficie trattata un notevole grado di lucidità e rilascia un gradevole profumo floreale. E' particolarmente indicato per ceramica, gres, marmo piombato, parquet verniciato, linoleum, PVC, resine e superfici trattate a cera. Non va risciacquato e una volta asciugato non è scivoloso.

ph 9	schiuma bassa	
cod. 39700117		cartone 12x1lt.







LINEA ACTIVE DETERGENTI GEL

Detergente polivalente superconcentrato in gel ad altissima profumazione.

E' un detergente multiuso neutro ad alto potere sgrassante e deodorante indicato per la pulizia manuale o meccanica giornaliera di ogni tipo di pavimento o superfice lavabile. Riduce i tempi di pulizia, non lascia aloni, striature o residui, non richiede risciacquo e rilascia nell'ambiente una gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene.

Ph 8	schiuma bassa	cartone: 6x1 lt
cod. 3970020	68	sahara
cod. 3970020	69	igienizzante
cod. 397002	70	cipriato
cod. 397002	71	agrumato-muschiato
cod. 3970028	84	fiorito
cod. 3970030	04	brezza marina
cod. 3970038	84	Lime
cod. 3970040	08	Aroma Therapy
cod. 3970030	09	aloe



LINEA EXTRACTIVE DETERGENTE PAVIMENTI

Detergente brillantante polivalente superconcentrato e ultraprofumato.

I detergenti pavimenti della gamma ExtrActive sono prodotti neutri ad alto potere sgrassante e deodorante indicato per la pulizia manuale o meccanica giornaliera di ogni tipo di pavimento. Riduce i tempi di pulizia, non lascia aloni, striature o residui, non richiede risciacquo e rilascia nell'ambiente una gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene oltre a lasciare le superfici brillanti. Il pratico flacone da un litro con dosatore permette di arrivare a fare fino a 100 dosi.



rtone: 6x1 lt
elegance
floreal
freshair



LINEA ACTIVE DETERGENTI LIQUID POWER

Detergente polivalente superconcentrato ultraprofumato.

Detergente polivalente superconcentrato ultraprofumato. E' un detergente multiuso neutro ad alto potere sgrassante e deodorante indicato per la pulizia manuale o meccanica giornaliera di ogni tipo di pavimento e superfice lavabile. Riduce i tempi di pulizia, non lascia aloni, striature o residui, non richiede risciacquo e rilascia nell'ambiente una gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene.

cartone: 6x1 lt	schiuma bassa	Ph 8
sahara	00319	cod. 3970
cipriato	00320	cod. 3970
agrumato-muschiato	00321	cod. 3970
fiorito	00322	cod. 3970
vanilla	00323	cod. 3970
brezza marina	00324	cod. 3970
Lime	00384	cod. 3970
Aroma Therapy	00408	cod. 3970
aloe	00326	cod. 3970





D8 B

Detergente sgrassante multiuso profumato

È' un detergente moderno, sicuro, facile da usare, rapido ed economico. NON RICHIEDE RISCIACQUO.

Èun prodotto studiato per sgrassare e pulire ogni superficie lavabile, quale: pavimenti, tavoli, mensole, scaffali, piani di lavoro, elettrodomestici, porte, infissi ed ogni altro oggetto o superficie in plastica, formica, ceramica, porcellana, metallo, ecc. Ottimi risultati si ottengono su scale di condominii, pavimenti vetrificati o trattati con cere metallizzate, a mano o con lavapavimenti.

ph 11,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9819616		



D NINE EVOLUTION

Detergente sgrassante lucidante rapido

D Nine Evolution è un detergente neutro profumato senza residuo a forte azione pulente per la pulizia giornaliera rapida di tutte le superfici lavabili e i pavimenti, scrivanie, arredi, infissi, vetri, video, tastiere, laminati e attrezzature da ufficio. Rimuove grasso, pennarelli, inchio stri, macchie e impronte, essicca velocemente, non lascia residui e aloni e non richiede risciacquo. DNine Evolution è d'impiego sicuro sulle superfici sintetiche resistenti ai solventi, alluminio, acciaio, leghe; è gradevolmente profumato e non emette esalazioni fastidiose.

ph 9	schiuma bassa	cartone: 12x750 ml
cod. 39700209		HACCP



D15 C

Detergente speciale per tergivetro

È un detergente espressamente formulato per la pulizia di vetri, cristalli, ecc., da usarsi in abbinamento all'attrezzo tergivetro. Ha un elevato potere detergente e sgrassante e facilita notevolmente lo scorrimento del tergivetro sulla superficie. D15C è un prodotto esclusivo e professionale di alta concentrazione che permette, grazie alle sue caratteristiche, di abbreviare notevolmente i tempi di lavoro ed ottenere eccellenti risultati.

ph 8,5	schiuma alta	cartone: 4x5 lt
cod. 9789694		



D24

Sgrassatore superattivo

Potente sgrassatore profumato superattivo. Efficace contro sporco unto e grasso. Elevato potere smacchiante e sgras-sante, anche su macchie d'inchiostro. Ideale per qualsiasi superficie lavabile: plastica, lacca-to, ceramica, vetri, superfici anodizzate, acciaio inox.

Garantisce una pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili e diffonde una gradevole profumazione.

ph 11	schiuma bassa	cartone: 20x750 ml
cod. 39700258		HACCP



D9/D9 C

Detergente sgrassante lucidante rapido

Prodotto moderno ad elevato potere sgrassante e lucidante per tutte le superfici lavabili. Di facile impiego, agisce rapi-damente senza lasciare residui e non necessita risciacquo. D9 elimina immediatamente macchie di inchiostro, segni di pennarelli, timbri, rossetto, unto, ditate, ecc. da scrivanie, tavoli, piani di lavoro, elettrodomestici, porte, infissi, vetri, formica, similpelle, ecc., restituendo brillantezza alle superfici. Ottimo sgrassante per cappe di aspirazione, filtri, forni, macchine utensili, ecc.

ph 12,5	schiuma bassa	HACCP
cod. 9182379		cartone: 4x5 lt
cod. 39700207		cartone: 12x750 ml



D9 CAM

Detergente sgrassante lucidante rapido

Prodotto moderno ad elevato potere sgrassante e lucidante per tutte le superfici lavabili. Di facile impiego, agisce rapidamente senza lasciare residui e non necessita risciacquo. D9 CAM elimina imme-diatamente macchie d'inchiostro, segni di pennarelli, timbri, rossetto, unto, ditate, ecc. da scrivanie, tavoli, piani di lavoro, elettrodomestici, porte, infissi, vetri, formica, similpelle, ecc. restituendo più brillantezza alle superfici. Ottimo sgrassante per cappe di aspirazione, filtri, forni e macchine utensili. Può essere utilizzato sui pavimenti, diluito, anche con macchine lavapavimenti.

Confezioni realizzate con plastica reciclata		
ph 12,5	schiuma bassa	HACCP
cod. 39700427		cartone: 12x750 ml



D9 SI SPECIAL INDUSTRIA

Sgrassante potente ad effetto immediato

D9 SI rimuove istantaneamente le incrostazioni più pesanti di grassi, graffiti, vemici, pennarelli, bombole spray, sporcizia accumulata e stratificata, sporco atmosferico, colle, resine, gomme da tutte le superfici lavabili e i pavimenti. Si utilizza per la pulizia gravosa di attrezzature e strumenti di lavoro, pavimenti, pareti, muri, bagni pubblici, spogliatoi, contenitori e stanze rifiuti, stampi, forni e tutte le superfici in acciaio, plastica, formica, cemento, ceramica, muratura, mattoni, marmo, granito, terracotta, ferro, legno e vetro.

ph 13	schiuma bassa	cartone: 12x750 ml
cod. 39700208		



DH102

Sgrassante polivalente senza risciacquo

Potente detergente alcalino non corrosivo, ad azione polivalente che si impiega per la rapida pulizia gravosa di tutte le superfici lavabili molto sporche. Asciuga rapidamente senza lasciare aloni e non richiede risciacquo. Lascia le superfici brillanti e profumate al limone. Ottimo sgrassante per lavasciuga; rimuove la maggior parte degli sporchi a basse concentrazioni. Si usa negli uffici, collettività, ristoranti, industrie, scuole per pulire pavimenti in ceramica, piastrelle, plastica, superfici cromate, macchine da scrivere, computers, infissi, ecc..

ph 12	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9207911		HACCP



SUPERFICI E ARREDI > PULIZIA DI FONDO



DS420 INOX

Lucidante protettivo per superfici in acciaio

DS420 Inox è una soluzione in solventi di agenti lucidanti e protettivi per pulire e lucidare superfici in acciaio satinato e lucido.

Ottima azione lucidante, elevata rapidità di asciugatura, idoneo al settore alimentare.

N.A.	schiuma bassa	cartone: 12x700 ml
cod. 39700212		HACCP



DS55

Detergente disincrostante per la pulizia di teloni e tende sintetiche

Detergente alcalino per la pulizia di teloni e tende da esterno sporchi di sporco atmosferico, grassi, oli, fuliggine. Rimuove rapidamente lo sporco lasciando i materiali lucidi. Consigliato per gazebo, capannoni mobili, coperture di campi da tennis, tende esterne di negozi, palloni, ombrelloni, teloni dei camion, sedie, panchine e sdraio.

ph 13,5	schiuma media	cartone: 2x5 lt
cod. 39700328		

SUPERFICI E ARREDI > PULIZIA GIORNALIERA



D3

Detergente multiuso

Detergente universale profumato senza residuo per tutte le superfici lavabili. D3 è pronto all'uso, rapido e asciuga velocemente. Adatto per plastica, formica, ceramica, piastrelle, carcasse computer, scrivanie, vetri, acciaio, finta pelle, interni auto. Utilizzato per la pulizia quotidiana di scrivanie, mobili, telefoni, etc. lascia le superfici pulite, brillanti e senza alone.

ph 8	schiuma bassa	HACCP
cod. 39700203		cartone: 12x750 ml



D3 CAM

Detergente multiuso

Detergente universale profumato senza residuo per tutte le superfici lavabili. D3 CAM è pronto all'uso, rapido e asciuga velocemente. Adatto per plastica, formica, ceramica, piastrelle, carcasse computer, scrivanie, vetri, acciaio, finta pelle, interni auto. Utilizzato per la pulizia quotidiana di scrivanie, mobili, telefoni, etc. lascia le superfici pulite, brillanti e senza alone.

Confezioni realizzate con plastica reciclata		
ph 8	schiuma bassa	HACCP
cod. 397004	29	cartone: 12x750 ml



D7 VETRI

Detergente specifico per vetri, cristalli e specchi

E' un prodotto di nuova formulazione, appositamente studiato per la pulizia di vetri, cristalli e specchi. Di facile e soprattutto rapido impiego, garantisce risultati di assoluta brillantezza, senza lasciare alcun residuo o alone. D7 crea sui vetri un'invisibile pellicola protettiva che ritarda il riformarsi dell'accumulo di sporco e smog. Particolarmente indicato anche per pulire plexiglass, perspex, ceramiche, porcellane ed ogni altra superficie trasparente o riflettente.

ph 10,5	schiuma bassa	cartone: 12x750 ml
cod. 39700206		



D4 IDROALCOLICO

Detergente sgrassante igienizzante idroalcoolico

Sgrassante igienizzante rapido a base di alcool e sali quaternari di ammonio. Adatto a tutte le superfici: vetri, laminati, plastica, acciaio, ceramica, scrivanie ed infissi. Ideale per superfici che non possono essere bagnate con rilevanti quantità d'acqua e non richiede risciacquo (legno, cartone, tessuti ecc.). Rilascia una gradevole profumazione floreale. Sostituisce l'alcool negli interventi dimanutenzione giornaliera. Idoneo per ambienti HACCP.

ph 10	schiuma bassa	cartone: 12x750 m
cod. 39700204		sanitizzante
		HACCP





LINEA ACTIVE DETERGENTI GEL

Detergente polivalente superconcentrato in gel ad altissima profumazione.

E' un detergente multiuso neutro ad alto potere sgrassante e deodorante indicato per la pulizia manuale o meccanica giornaliera di ogni tipo di pavimento o superfice lavabile. Riduce i tempi di pulizia, non lascia aloni, striature o residui, non richiede risciacquo e rilascia nell'ambiente una gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene.

cartone: 6x1 lt	schiuma bassa	Ph 8
sahara	00268	cod. 3970
igienizzante	00269	cod. 3970
cipriato	00270	cod. 3970
agrumato-muschiato	00271	cod. 3970
fiorito	00284	cod. 3970
brezza marina	00304	cod. 3970
Lime	00384	cod. 3970
Aroma Therapy	00408	cod. 3970
aloe	00309	cod. 3970



LINEA ACTIVE DETERGENTI LIQUID POWER

Detergente polivalente superconcentrato ultraprofumato.

Detergente polivalente superconcentrato ultraprofumato. E' un detergente multiuso neutro ad alto potere sgrassante e deodorante indicato per la pulizia manuale o meccanica giornaliera di ogni tipo di pavimento e superfice lavabile. Riduce i tempi di pulizia, non lascia aloni, striature o residui, non richiede risciacquo e rilascia nell'ambiente una gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene.

Ph 8	schiuma bassa	cartone: 6x1 lt
cod. 3970	00319	sahara
cod. 3970	00320	cipriato
cod. 3970	0321	agrumato-muschiato
cod. 3970	0322	fiorito
cod. 3970	00323	vanilla
cod. 3970	0324	brezza marina
cod. 3970	0384	Lime
cod. 3970	0408	Aroma Therapy
cod. 3970	0326	aloe



DM04 LAVANDA

Detergente sanificante deodorante universale

Detergente sanificante universale a base alcoolica ultraconcentrato con profumazione di lavanda fiorita. Igienizzante neutro per le pulizia quotidiane di tutte le superfici lavabili. DM 04 Lavanda è raccomandato per le pulizie e la sanificazione giornaliera di tutte le superfici, soprattutto quelle sottoposte a frequenti contatti con le mani e di tutti i tipi di pavimento. DM 04 Lavanda si utilizza in ospedali, case di cura e di riposo, uffici, ambulatori, scuole, hotels, palestre, comunità.

ph 8	schiuma bassa	
cod. 39700097		cartone 6x1lt.



DM05 SALICE

Detergente universale ad elevato potere sgrassante - ultraconcentrato

DM 05 Salice è un detergente polivalente ad elevato potere sgrassante e bassa schiuma in forma ultraconcentrata (10 volte più concentrato rispetto a un prodotto tradizionale) per la pulizia di tutte le superfici lavabili e i pavimenti. Può essere utilizzato a diverse concentrazioni sia per pulizie quotidiane che periodiche, manuali o meccaniche, di scale, infissi, pareti, mobili, arredi e superfici e pavimenti in marmo, ceramica, grès, piastrelle, cemento, cotto, granito, PVC, gomma, linoleum, plastica, ferro, acciaio, metalli teneri.

ph 8	schiuma bassa	cartone 6x1lt.
cod. 39700150		HACCP



DS DETERPELLE

Detergente ammorbidente per superfici in pelle

Detergente ammorbidente profumato specifico per la pulizia, la cura e la manutenzione di pellame, sintetico o naturale. Ideale per poltrone, sedie e parti rifinite in pelle o sky. Deterge perfettamente e ammorbidisce le superfici in pelle. Ridona lucentezza, senza alterare il colore.

È pronto all'uso e non necessita di risciacquo. Non intacca i metalli e il legno.

ph 7,5	schiuma bassa	cartone: 20X700 ml
cod 35600227		



LINEA EXTRACTIVE DETERGENTE PAVIMENTI

Detergente brillantante polivalente superconcentrato e ultraprofumato.

I detergenti pavimenti della gamma ExtrActive sono prodotti neutri ad alto potere sgrassante e deodorante indicato per la pulizia manuale o meccanica giornaliera di ogni tipo di pavimento. Riduce i tempi di pulizia, non lascia aloni, striature o residui, non richiede risciacquo e rilascia nell'ambiente una gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene oltre a lasciare le superfici brillanti. Il pratico flacone da un litro con dosatore permette di arrivare a fare fino a 100 dosi.



Ph 8,5	schiuma bassa	cartone: 6x1 lt
cod. 3970038	2	elegance
cod. 3970038	1	floreal
cod. 3970038	3	freshair





DH107 IGIENCLORO

Detergente igienizzante al cloro

Detergente di manutenzione a base di cloro attivo utilizzato per la sanificazione giornaliera di tutte le superfici lavabili. Può essere impiegato per la sanificazione incrociata in combinazione alternata con D20B, D13B, D11C, DS201 con uso manuale o con macchina lavasciuga. Si utilizza per la sanificazione di pavimenti, pareti, attrezzature, di reparti, corsie, laboratori, cucine, servizi igienici nei settori ospedalieri, preparazione e distribuzione di alimenti, comunità. Idoneo per ambienti HACCP.

ph 13	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 35600221		sanitizzante
		НАССР



DS37

Disincrostante sanificante per w.c.

DS37 è uno specifico pulitore che combina una forte azione disincrostante ad un elevato potere igienizzante/deodorante per garantire la massima pulizia del w.c. DS37, grazie alla sua alta viscosità, rimane attivo a lungo sulle pareti del w.c. producendo un'azione efficace nei

confronti dei depositi calcarei.

ph 0	schiuma media	cartone: 12x750 ml
cod. 9789793		sanitizzante
		HACCD



DS43 CAM

Schiuma attiva disincrostante e anticalcare

Schiuma attiva disincrostante e anticalcare per lavelli, rubinetterie, lavandini, vasche da bagno, docce, bidet, tazze wc, ceramica, acciaio, piastrelle.

Da solo elimina grasso, calcare, sapone e ruggine, lucida, profuma e igienizza.

Confezioni realizzate con plastica reciclata		
ph 0,6	schiuma alta	HACCP
cod. 39700426		cartone: 12x750 ml



DS43 / DS43 C

Schiuma attiva disincrostante e anticalcare

Per lavelli, rubinetterie, lavandini, vasche da bagno, docce, bidet, tazze wc, ceramica, acciaio, piastrelle. Da solo elimina grasso, calcare, sapone e ruggine, lucida, profuma e igienizza.

ph 0,6	schiuma alta	HACCP
cod. 39700213		cartone: 12x750 ml
cod. 39700335		cartone: 4x5 ltl



DS RAPID ACID

Disincrostante acido per pulizie giornaliere e periodiche

Disincrostante acido rapido per pulizie giornaliere e periodiche di fondo di lavelli, articoli sanitari, WC, docce, ceramica, pavimenti resistenti agli acidi, gress porcellanato, cotto, cemento e superfici in acciaio inox. A base di acido fosforico, esente da acido cloridrico.DS RAPID ACID non contiene profumi, non emette esalazioni e vapori nocivi e può essere usato anche in ambienti e superfici HACCP.

ph 0	schiuma bassa	HACCP
cod. 39700101		cartone 12x1lt.





D13 DOLOMITI/B

Detergente sanificante deodorante

Detergente a base di sali di ammonio quaternario dotati del massimo grado di purezza, per una ottima sanificazione e pulizia delle superfici lavabili negli ospedali, scuole, istituti, case di riposo, comunità e convivenze in genere. La persistente profumazione conferisce all'ambiente un confort-salus deodorante. Adatto alla pulizia e igienizzazione di pavimenti, pareti, sanitari, WC, arredi, piani di lavoro, cassonetti immondizia e superfici lavabili in genere. Non lascia residuo e non genera accumulo.

ph 9	schiuma bassa	sanitizzante
cod. 9844341		cartone: 4x5 lt
cod. 9844358		cartone: 12x1 lt
		НАССР



DS37 GIORNO

Anticalcare deodorante per servizi igienici

Detergente in gel dotato di elevato potere sanificante e deodorante ad azione preventiva contro la formazione di incrostazioni calcaree. Aderisce alle superfici sulle quali viene applicato, assicurando un'azione prolungata, efficace a completa

L'uso per la sanificazione giornaliera di wc e orinatoi, evita il ricorso all'uso frequente di disincrostanti acidi. Lascia una persistente profumazione balsamica.

ph 2	schiuma media	cartone: 12x750 ml
cod. 9207887		sanitizzante
		HACCP



DS44 NP

Detergente sanitizzante anticalcare giornaliero fragranza tropical

Detergente sanitizzante profumato, di uso quotidiano per sanitari, lavelli, rubinetterie, bidet, wc, docce, vasche da bagno, piastrelle, pavimenti.

Evita l'accumulo di calcare e la formazione di incrostazioni, non corrode e lascia le superfici brillanti.

ph 2	schiuma media	cartone: 12x750 ml
cod. 39700214		sanitizzante
		HACCP



DS44 CAM

Detergente sanitizzante anticalcare giornaliero fragranza tropical

Detergente sanitizzante profumato, di uso quotidiano per sanitari, lavelli, rubinetterie, bidet, wc, docce, vasche da bagno, piastrelle, pavimenti.

Evita l'accumulo di calcare e la formazione di incrostazioni, non corrode e lascia le superfici brillanti.

Confezioni realizzate con plastica reciclata		
ph 2	schiuma media cartone: 12x750 n	
cod. 39700428		sanitizzante
		HACCP



LINEA EXTRACTIVE PROFUMATORI

Profumatore liquido superconcentrato ultrapersistente.

Grazie al suo nebulizzatore micronizzato, un flacone da 500 ml. permette di effettuare fino a 1000 erogazioni.

cartone 8x500 ml	Ultra profumato	
emotion	(€	cod. 39700379
freshair)	cod. 39700380
elegance	. €	cod. 39700377
zerodor	€	cod. 39700378
desert	. €	cod. 39700376
floreal	€	cod 39700375



DE80/83

Deodorante liquido concentrato

È un deodorante altamente concentrato studiato nel pieno rispetto delle norme ECOLOGICHE - AMBIENTALI, che diffonde nell'aria uniformemente un gradevole e persistente profumo, eliminando ogni cattivo odore. DE80 può essere utilizzato ovunque. DE80 possiede inoltre un buon potere detergente e diluito in acqua può trovare un ottimo impiego per pulire e deodorare, senza risciacquo, qualsiasi superficie lavabile.

ph 8	schiuma media	cartone: 12x1 lt
DE80 ROSETO	cod. 9789553	
DE83 PRINTEMPS	cod. 9841925	



DH GEL CLORO

Detergente sanificante al cloro - profumato

Gel detergente sanificante al cloro per una rapida e sicura igiene di sanitari, piani di lavoro, rivestimenti e pavimenti non protetti. Ideale per la pulizia di ospedali, mense, comunità, ristoranti, ecc. Si usa puro sulla spugna inumidita per piani di lavoro e sanitari, diluito per la pulizia di pavimenti. Risciacquare. Profumazione floreale.

ph 12	schiuma bassa	cartone: 12x1 lt
cod. 9207903		sanitizzante
		HACCP



DS44 FRUIT

Detergente anticalcare giornaliero, sanitizzante fruttato e persistente

Detergente sanificante profumato, di uso quotidiano per sanitari, lavelli, rubinetterie, bidet, wc, docce, vasche da bagno, piastrelle, pavimenti. Evita l'accumulo di calcare e la formazione di incrostazioni, non corrode e lascia le superfici brillanti. Rimuove residui lasciati dall'acqua, sporco organico misto a sapone e dona all'ambiente un gradevole e persistente profumo per alcuni giorni.

ph 2	schiuma media	cartone: 12x750 ml
cod. 39700215		sanitizzante
		HACCP



LINEA ACTIVE PROFUMATORI

Profumatore liquido superconcentrato

Grazie alla sua formulazione e alle essenze di alta qualità questo profumatore diffonde uniformemente una piacevole fragranza negli ambienti mantenendo la sua persistenza per più giorni. Oltre all'azione deodorante il prodotto svolge un'importante azione neutralizzante sui cattivi odori garantendo una lunga persistenza ed un gradevole profumo di pulito negli ambienti trattati. È un prodotto efficace per qualsiasi tipo di ambiente.

cartone 6x600 ml	0	Ultra profumat
sahara	€	cod. 39700272
igienizzante	€	cod. 39700273
cipriato	€	cod. 39700274
agrumato muschiato	€	cod. 39700275
fiorito	€	cod. 39700285
vanilla	€	cod. 39700306
brezza marina	€	cod. 39700307
aloe	€	cod. 39700310
lime	€	cod. 39700384
legnoso talcato	€	cod. 39700385
aroma therapy	€	cod. 39700409





DS44 B PAVIMENTI

Detergente igienizzante profumato anticalcare giornaliero per pavimenti e bagni

Detergente brillantante ideale per la pulizia e la sanificazione giornaliera di pavimenti e piastrelle, rivestimenti ceramici, lavandini, rubinetterie, sanitari e docce. Lascia le superfici pulite, brillanti e igienizzate con una sola operazione facile e rapida. Dona all'ambiente un profumo gradevole e molto persistente (2-3 giorni).

ph 2	schiuma media	cartone: 4x5 lt
cod. 9196189		sanitizzante
		HACCP



DS45 COCCO

Detergente alcalino anticalcare giornaliero profumato al cocco

Detergente alcalino profumato con caratteristiche solventi e forte potere sequestrante, specifico per la pulizia rapida di sanitari, bagni, docce, lavelli, rubinetterie e tutte le superfici lavabili. Rimuove efficacemente e rapidamente sporco, incrostazioni di calcare e residui di sapone Ideale per i bagni con presenza di marmo. Non danneggia le superfici. È efficace anche per la pulizia di pavimenti e piastrelle

ph 11,5	schiuma media	cartone: 20x750 ml
cod. 9794083		HACCP



DS201

Detergente igienizzante saniclean ultraconcentrato dose da 20 ml

Sani-detergente deodorante ad azione igienizzante, ideale per bagni, sanitari, piastrelle, porta immondizie, mobili, telefoni, ecc. L'impiego è particolarmente indicato per collettività, case di cura, ospedali, piscine, palestre, scuole, ecc. Diluire 20 ml in 8/10 litri di acqua.

ph 11	schiuma media	cartone: 6x1 lt
cod. 9789801		igienizzante



DS45 AB BAGNO ANTIGOCCIA

Detergente igienizzante anticalcare per bagni

Detergente igienizzante anticalcare con effetto idrorepellente per le pulizie quotidiane e la sanificazione di sanitari, rubinetterie, lavelli, WC, ceramica e acciaio. DS45 AB pulisce lasciando le superfici brillanti e non corrode le cromature. L'uso quotidiano di DS45 AB aumenta gradualmente l'idrorepellenza e la resistenza al risporco delle superfici. Forma un film monomolecolare idrorepellente che fa scivolare via l'acqua. Non usare su marmo, smalti e superfici sensibili agli acidi. Rilascia nell'ambiente una piacevole profumazione balsamica.

ph 1,5	schiuma bassa	cartone: 12x750 ml
cod. 39700216		sanitizzante



DS52 BB BAGNO BRILLA

Detergente anticalcare brillantante e sanificante

Detergente anticalcare concentrato per la sanificazione giornaliera di pavimenti e sanitari in sale da bagno e toilettes. Da solo DS52 BB risolve i problemi di pulizia e sanificazione di tutte le superfici e dei pavimenti nei servizi igienici. Ideale per la manutenzione quotidiana di pavimenti, sanitari, rubinetterie, lavandini, docce, pareti, piastrelle, ceramica in bagni e toilettes di comunità, alberghi, ospedali, uffici, scuole, ristoranti, palestre, piscine e convivenze. Pulisce, sanifica e deodora lasciando un gradevole profumo di Calendula.

ph 1,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 35600515		sanitizzante



D17 C

D17 C

Sapone liquido delicato per le mani

un prodotto in crema liquida espressamente formulato per l'impiego in distributori/dispenser di sapone liquido per il lavaggio

Ingredienti naturali ed emollienti d'uso dermatologico fanno di

D17C un prodotto sicuro per la pelle. Dotato di ottimo potere detergente lascia le mani morbide e pro-

ph 6,5	schiuma alta	cartone: 4x5 lt	
cod. 9789587			



DL23

Detergente sanitizzante liquido per le mani

Sapone liquido per le mani ad azione igienizzante prevalentemente indicato nei casi dove l'impiego dei tradizionali saponi non è sufficiente a garantire la riduzione della flora batterica, indicato per ospedali, mense, cucine, industrie alimentari, studi medici ecc.

Dermatologicamente testato		
schiuma alta	cartone: 4x5 lt	
cod. 39700201		
	HACCP	
	schiuma alta	



DL22 MANI

Crema sapone profumato per le mani

Pulisce a fondo, lascia le mani morbide e profumate, non irrita nei lavaggi frequenti e si risciacqua facilmente.

Especifico per l'impiego nei distributori a muro in comunità, uffici, ristoranti, mense, scuole, palestre ecc..

ph 7	schiuma alta	cartone: 4x5 lt	
cod. 6017373			

SUPERCONCENTRATI



D100

Detergente multiuso multiclean ultraconcentrato dose da

Dopo la diluizione è un detergente neutro multiuso adatto alla pulizia di qualsiasi tipo di superficie lavabile, pavimenti incerati,

Non necessita risciaquo e non lascia aloni. Gradevolmente profu-

Diluire 20 ml in 8/10 litri di acqua.

ph 10,5 puro	schiuma bassa	cartone: 6x1 lt	
cod. 9789629		HACCP	



DM04 LAVANDA

Detergente sanificante deodorante universale

Detergente sanificante universale a base alcoolica ultraconcentrato con profumazione di lavanda fiorita. Igienizzante neutro per le pulizia quotidiane di tutte le superfici lavabili. DM 04 Lavanda è raccomandato per le pulizie e la sanificazione giornaliera di tutte le superfici, soprattutto quelle sottoposte a frequenti contatti con le mani e di tutti i tipi di pavimento. DM 04 Lavanda si utilizza in ospedali, case di cura e di riposo, uffici, ambulatori, scuole, hotels, palestre, comunità,

ph 8	schiuma bassa	
cod. 39700097		cartone 6x1lt.



D110 BALSAMICO

Detergente senza risciacquo, profumato superconcentrato dose da 20 ml

Detergente neutro multiuso in forma superconcentrata (10 volte più concentrato rispetto a un prodotto tradizionale). Ideale per la rapida pulizia giornaliera di pavimenti e superfici lavabili. Non lascia residuo, non richiede risciacquo e rilascia una gradevole profumazione balsamica nell'ambiente che resiste alcune ore. Eindicato per il lavaggio giornaliero di pavimenti in ceramica, marmo piombato e lucidato e dei pavimenti lucidi e vetrificati in genere. Grazie alla sua alta concentrazione e al tappo dosatore riduce i costi e può essere utilizzato a mano e a macchina.

ph 11,5	schiuma bassa	cartone: 6x1 lt
cod. 9207895		



DM05 SALICE

Detergente universale ad elevato potere sgrassante - ultraconcentrato

DM 05 Salice è un detergente polivalente ad elevato potere sgrassante e bassa schiuma in forma ultraconcentrata (10 volte più concentrato rispetto a un prodotto tradizionale) volte più concentrato rispetto a un prodotto tradizionale) per la pulizia di tutte le superfici lavabili e i pavimenti. Può essere utilizzato a diverse concentrazioni sia per pulizie quotidiane che periodiche, manuali o meccaniche, di scale, infissi, pareti, mobili, arredi e superfici e pavimenti in marmo, ceramica, grès, piastrelle, cemento, cotto, granito, PVC, gomma, linoleum, plastica, ferro, acciaio, metalli teneri.

ph 8	schiuma bassa	cartone 6x1lt.
cod. 39700150		HACCP





DM06 LILLA'

Detergente brillantante giornaliero per pavimenti ultraconcentrato

DM 06 Lillà ha un elevato potere bagnante ed è quindi specifico per tutti i pavimenti che respingono l'acqua, come i pavimenti resilienti trattati e non e i pavimenti in gres porcellanato.

Non lascia aloni e residui e non richiede risciacquo, non fa schiuma e può essere utilizzato anche con macchina lavasciuga.

ph 7,5	schiuma bassa	cartone 6x1lt.	
	Jemana Bassa	car torre ox rie	
cod. 39700151		HACCP	



DS201

Detergente igienizzante saniclean ultraconcentrato dose da 20 ml

Sani-detergente deodorante ad azione igienizzante, ideale per bagni, sanitari, piastrelle, porta immondizie, mobili, telefoni, ecc. L'impiego è particolarmente indicato per collettività, case di cura, ospedali, piscine, palestre, scuole, ecc. Diluire 20 ml in 8/10 litri di acqua.

ph 11	schiuma media	cartone: 6x1 lt
cod. 9789801		igienizzante



LINEA EXTRACTIVE DETERGENTE PAVIMENTI

Detergente brillantante polivalente superconcentrato e ultraprofumato.

I detergenti pavimenti della gamma ExtrActive sono prodotti neutri ad alto potere sgrassante e deodorante indicato per la pulizia manuale o meccanica giornaliera di ogni tipo di pavimento. Riduce i tempi di pulizia, non lascia aloni, striature o residui, non richiede risciacquo e rilascia nell'ambiente una gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene oltre a lasciare le superfici brillanti. Il pratico flacone da un litro con dosatore permette di arrivare a fare fino a 100 dosi.



Ph 8,5	schiuma bassa	cartone: 6x1 lt
cod. 397003	32	elegance
cod. 397003	31	floreal
cod. 397003	33	freshair



LINEA ACTIVE DETERGENTI GEL

Detergente polivalente superconcentrato in gel ad altissima profumazione.

E' un detergente multiuso neutro ad alto potere sgrassante e deodorante indicato per la pulizia manuale o meccanica giornaliera di ogni tipo di pavimento o superfice lavabile. Riduce i tempi di pulizia, non lascia aloni, striature o residui, non richiede risciacquo e rilascia nell'ambiente una gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene.

cartone: 6x1 lt	schiuma bassa	Ph 8
sahara	00268	cod. 3970
igienizzante	00269	cod. 3970
cipriato	00270	cod. 3970
grumato-muschiato	00271	cod. 3970
fiorito	00284	cod. 3970
brezza marina	00304	cod. 3970
Lime	00384	cod. 3970
Aroma Therapy	00408	cod. 3970
aloe	00309	cod. 3970



LINEA ACTIVE DETERGENTI LIQUID POWER

Detergente polivalente superconcentrato ultraprofumato.

Detergente polivalente superconcentrato ultraprofumato. E' un detergente multiuso neutro ad alto potere sgrassante e deodorante indicato per la pulizia manuale o meccanica giornaliera di ogni tipo di pavimento e superfice lavabile. Riduce i tempi di pulizia, non lascia aloni, striature o residui, non richiede risciacquo e rilascia nell'ambiente una gradevole e persistente sensazione di pulito ed igiene.

Ph 8	schiuma bassa	cartone: 6x1 lt
cod. 3970	0319	sahara
cod. 3970	0320	cipriato
cod. 3970	0321	agrumato-muschiato
cod. 3970	0322	fiorito
cod. 3970	0323	vanilla
cod. 3970	0324	brezza marina
cod. 3970	0384	Lime
cod. 3970	0408	Aroma Therapy
cod. 3970	0326	aloe





DS AIR CONTROL

Sanificante e deodorante per ambienti

Sanificante e deodorante per ambienti, grazie alle sue proprietà DS AIR CONTROL igienizza, abbatte i cattivi odori e rilascia negli ambienti un aroma fresco e gradevole. DS AIR CONTROL si usa in tutti gli ambienti civili, privati e pubblici, per ridurre il rischio di infezioni da inalazione, in particolar modo negli ambienti ad alta frequentazione (uffici, scuole, ospedali, hotels, case di curae riposo, palestre, ristoranti, mense, etc.) e nei mezzi di trasporto pubblico.Ottimo anche per le canaline e i filtri degli impianti di condizionamento e climatizzazione.

profumato		cartone 16x125 ml.
VANIGLIA	cod. 39700087	
ERBE	cod. 39700088	
KUMUKUS	cod. 39700089	



D4 IDROALCOLICO

Detergente sgrassante igienizzante idroalcoolico

Sgrassante igienizzante rapido a base di alcool e sali quaternari di ammonio. Adatto a tutte le superfici: vetri, laminati, plastica, acciaio, ceramica, scrivanie ed infissi. Ideale per superfici che non possono essere bagnate con rilevanti quantità d'acqua e non richiede risciacquo (legno, cartone, tessuti ecc.). Rilascia una gradevole profumazione floreale. Sostituisce l'alcool negli interventi dimanutenzione qiornaliera. Idoneo per ambienti HACCP.

ph 10	schiuma bassa	cartone: 12x750 m
cod. 39700204		sanitizzante
		HACCP



D11 C

Detergente igienizzante con sali di ammonio quaternario

È un detergente polivalente ad azione igienizzante utilizzabile su tutte le superfici lavabili (pavimenti, bagni, cucine, pareti). D11C contiene sali di ammonio quaternario che garantiscono un elevato potere igienizzante e deodorante. D11C è efficiente anche in particolari condizioni di durezza, pH, temperatura dell'acqua e sporco difficile.

ph 9,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9182395		sanitizzante
		HACCP



D20 B

Detergente multiuso igienizzante

E' un detergente profumato ad azione igienizzante/deodorante di impiego generale a mano e lavasciuga. Adatto per pavimenti, pareti, sanitari, arredi, piani di lavoro, cassonetti immondizia e tutte le superfici lavabili. Il suo impiego è indispensabile ovunque si richieda un'azione combinata detergente /igienizzante /deodorante: scuole, ospedali, palestre, uffici, caserme, case di cura, alberghi, ecc.

ph 12	schiuma media	cartone: 4x5 lt
cod. 9182429		sanitizzante
		HACCP



DH106

Sgrassante alcalino sanitizzante clorattivo

Sgrassante alcalino non schiumogeno a base di cloro, speciale per la pulizia a fondo, la sanificazione ed lo sbiancamento di pavimenti, impianti ed attrezzature. Pruò essere impiegato sia a mano che a macchina, a spruzzo o riciclo per le pulizie secondo il programma HACCP.

ph 14	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 9841909		sanitizzante
	adr	HACCP



DS AIR CONTROL

Sanificante e deodorante per ambienti

Sanificante e deodorante per ambienti, grazie alle sue proprietà DS AIR CONTROL igienizza, abbatte i cattivi odori e rilascia negli ambienti un aroma fresco e gradevole. DS AIR CONTROL si usa in tutti gli ambienti civili, privati e pubblici, per ridurre il rischio di infezioni da inalazione,in particolar modo negli ambienti ad alta frequentazione (uffici, scuole, ospedali, hotels, case di curae riposo, palestre, ristoranti, mense, etc.) e nei mezzi di trasporto pubblico.Ottimo anche per le canaline e i filtri degli impianti di condizionamento e climatizzazione.

profumato		cartone 4x5 lt.
VANIGLIA B	cod. 39700090	
ERBE B	cod. 39700091	
KUMUKUS B	cod. 39700092	



D5 VELOCE

Detergente igienizzante sgrassante multiuso

Detergente universale pronto all'uso ad elevato potere pulente e rapida asciugatura. Igienizza, sgrassa a fondo e non richiede risciacquo. Ideale per la pulizia rapida quotidiana e la sanificazione di ogni tipo di superficie lavabile. Nei programmi di pulizia secondo il sistema HACCP nella ristorazione è adatto alla pulizia rapida e la sanificazione durante il ciclo di lavoro di utensili, affettatrici, nastri, piastre di cottura, cappe, lavelli, vetrine espositive e banchi frigo.

ph 11,5	schiuma media	cartone: 12x750 ml
cod. 39700205		sanitizzante
		НАССР



D13 DOLOMITI/B

Detergente sanificante deodorante

Detergente a base di sali di ammonio quaternario dotati del massimo grado di purezza, per una ottima sanificazione e pulizia delle superfici lavabili negli ospedali, scuole, istituti, case di riposo, comunità e convivenze in genere. La persistente protumazione conferisce all'ambiente un confort-salus deodorante. Adatto alla pulizia e igienizzazione di pavimenti, pareti, sanitari, WC, arredi, piani di lavoro, cassonetti immondizia e superfici lavabili in genere. Non lascia residuo e non genera accumulo.

ph 9	schiuma bassa	sanitizzante
cod. 9844341		cartone: 4x5 lt
cod. 9844358		cartone: 12x1 lt
		HACCP



D12 C

Detergente neutro brillantante (per ceramiche e superfici vetrificate o trattate con cera metallizzata)

E' un detergente neutro, sicuro e di facile impiego, non necessita di risciacquo, particolarmente adatto per pavimenti in ceramica, marmo piombato, granito, pavimenti trattati con cere metallizzate e superfici lucide e vetrificate in genere, a mano o con lavasciuga. Diffonde nell'ambiente una fresca, gradevole profumazione di pino.

ph 9	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9182403		



DH107 IGIENCLORO

Detergente igienizzante al cloro

Detergente di manutenzione a base di cloro attivo utilizzato per la sanificazione giornaliera di tutte le superfici lavabili. Può essere impiegato per la sanificazione incrociata in combinazione alternata con D20B, D13B, D11C, DS201 con uso manuale o con macchina lavasciuga. Si utilizza per la sanificazione di pavimenti, pareti, attrezzature, di reparti, corsie, laboratori, cucine, servizi igienici nei settori ospedalieri, preparazione e distribuzione di alimenti, comunità. Idoneo per ambienti HACCP.

ph 13	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 35600221		sanitizzante
		HVCCD



IGIENIZZANT



DH GEL CLORO

Detergente sanificante al cloro - profumato

Gel detergente sanificante al cloro per una rapida e sicura igiene di sanitari,piani di lavoro, rivestimenti e pavimenti non protetti. Ideale per la pulizia di ospedali, mense, comunità, ristoranti, ecc. Si usa puro sulla spugna inumidita per piani di lavoro e sanitari, diluito per la pulizia di pavimenti. Risciacquare. Profumazione floreale.

ph 12	schiuma bassa	cartone: 12x1 lt
cod. 9207903		sanitizzante
		HACCP



DM04 LAVANDA

Detergente sanificante deodorante universale

Detergente sanificante universale a base alcoolica ultraconcentrato con profumazione di lavanda fiorita. Igienizzante neutro per le pulizia quotidiane di tutte le superfici lavabili. DM 04 Lavanda è raccomandato per le pulizie e la sanificazione giornaliera di tutte le superfici, soprattutto quelle sottoposte a frequenti contatti con le mani e di tutti i tipi di pavimento. DM 04 Lavanda si utilizza in ospedali, case di cura e di riposo, uffici, ambulatori, scuole, hotels, palestre, comunità

ph 8	schiuma bassa	
cod. 39700097		cartone 6x1lt.



DS44 FRUIT

Detergente anticalcare giornaliero, sanitizzante fruttato e persistente

Detergente sanificante profumato, di uso quotidiano per sanitari, lavelli, rubinetterie, bidet, wc, docce, vasche da bagno, piastrelle, pavimenti. Evita l'accumulo di calcare e la formazione di incrostazioni, non corrode e lascia le superfici brillanti. Rimuove residui lasciati dall'acqua, sporco organico misto a sapone e dona all'ambiente un gradevole e persistente profumo per alcuni giorni.

ph 2	schiuma media	cartone: 12x750 ml
cod. 39700215		sanitizzante
		HACCP



DS44 B PAVIMENTI

Detergente igienizzante profumato anticalcare giornaliero per pavimenti e bagni

Detergente brillantante ideale per la pulizia e la sanificazione giornaliera di pavimenti e piastrelle, rivestimenti ceramici, lavandini, rubinetterie, sanitari e docce. Lascia le superfici pulite, brillanti e igienizzate con una sola operazione facile e rapida. Dona all'ambiente un profumo gradevole e molto persistente (2-3 giorni).

ph 2	schiuma media	cartone: 4x5 lt
cod. 9196189		sanitizzante
		НАССР



DS201

Detergente igienizzante saniclean ultraconcentrato dose da 20 ml

Sani-detergente deodorante ad azione igienizzante, ideale per bagni, sanitari, piastrelle, porta immondizie, mobili, telefoni, ecc. L'impiego è particolarmente indicato per collettività, case di cura, ospedali, piscine, palestre, scuole, ecc. Diluire 20 ml in 8/10 litri di acqua.

ph 11	schiuma media	cartone: 6x1 lt
cod. 9789801		igienizzante



DM01 IDROALCOOLICO

Detergente igienizzante idroalcoolico

Detergente sanificante idroalcoolico concentrato ad elevato potere pulente per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili. È a base di alcool, didecildimeti-lammonio cloruro e tensioattivi facilmente biodegradabili. Asciuga velocemente senza lasciare aloni e non richiede risciacquo. Rilascia una gradevole profumazione floreale. Adatto anche in ambienti HACCP.

ph 9	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 35600223		sanitizzante
		HACCP



DS24

Sgrassante sanitizzante per industria alimentare

Detergente alcalino non profumato a base di sali di ammonio quaternario con azione igienizzante, utilizzato nelle industrie alimentari per pulire, sgrassare e sanificare vasche, serbatoj, impianti, macchinari, attrezzature, piani di lavoro, frigoriferi, forni, pavimenti, pareti.

Può anche essere impiegato nella pulizia di cucine, mense, piscine, ecc..

ph 14	schiuma bassa	sanitizzante
	adr	cartone: 4x3 lt
cod. 9182452		HACCP



DS44 NP

Detergente sanitizzante anticalcare giornaliero fragranza tropical

Detergente sanitizzante profumato, di uso quotidiano per sanitari, lavelli, rubinetterie, bidet, wc, docce, vasche da bagno, piastrelle, pavimenti. Evita l'accumulo di calcare e la formazione di incrostazioni,

Evita l'accumulo di calcare e la formazione di incrostazion non corrode e lascia le superfici brillanti.

ph 2	schiuma media	cartone: 12x750 ml
cod. 39700214		sanitizzante
		HACCD



DS52 BB BAGNO BRILLA

Detergente anticalcare brillantante e sanificante

Detergente anticalcare concentrato per la sanificazione giornaliera di pavimenti e sanitari in sale da bagno e toilettes. Da solo DS52 BB risolve i problemi di pulizia e sanificazione di tutte le superfici e dei pavimenti nei servizi igienici. Ideale per la manutenzione quotidiana di pavimenti, sanitari, rubinetterie, lavandini, docce, pareti, piastrelle, ceramica in bagni e toilettes di comunità, alberghi, ospedali, uffici, scuole, ristoranti, palestre, piscine e convivenze. Pulisce, sanifica e deodora lasciando un gradevole profumo di Calendula.

ph 1,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 35600515		sanitizzante



MN120 SANIFICANTE

Lavaincera sanificante detergente multifunzione

MN120 può essere impiegato come detergente di manutenzione anche su qualsiasi tipo di pavimento non trattato perché non stratifica, rende le superfici brillanti e ha un ottimo effetto antisdrucciolo. MN120 si usa su pavimenti lucidi trattati e non: resilienti, marmo, granito, marmettoni, gomma, resine. Può essere applicato in ambienti ospedalieri e case di riposo, uffici, condomini, aeroporti, magazzini, negozi e in ambienti HACCP, a mano o con lavasciuga.

ph: 9	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 35600511		sanitizzante





DE80/83

Deodorante liquido concentrato

È un deodorante altamente concentrato studiato nel pieno rispetto delle norme ECOLOGICHE - AMBIENTALI, che diffonde nell'aria uniformemente un gradevole e persistente profumo, eliminando ogni cattivo odore. DE80 può essere utilizzato ovunque. DE80 possiede inoltre un buon potere detergente e diluito in acqua può trovare un ottimo impiego per pulire e deodorare, senza risciacquo, qualsiasi superficie lavabile.

ph 8	schiuma media	cartone: 12x1 lt
DE80 ROSETO	cod. 9789553	
DE83 PRINTEMPS	cod. 9841925	



DS AIR CONTROL

Sanificante e deodorante per ambienti

Sanificante e deodorante per ambienti, grazie alle sue proprietà DS AIR CONTROL igienizza, abbatte i cattivi odori e rilascia negli ambienti un aroma fresco e gradevole. DS AIR CONTROL si usa in tutti gli ambienti civili, privati e pubblici, per ridurre il rischio di infezioni da inalazione,in particolar modo negli ambienti ad alta frequentazione (uffici, scuole, ospedali, hotels, case di curae riposo, palestre, ristoranti, mense, etc.) e nei mezzi di trasporto pubblico.Ottimo anche per le canaline e i filtri degli impianti di condizionamento e climatizzazione.

profumato		cartone 4x5 lt.
VANIGLIA B	cod. 39700090	
ERBE B	cod. 39700091	
KUMUKUS B	cod. 39700092	



LINEA EXTRACTIVE PROFUMATORI

Profumatore liquido superconcentrato ultrapersistente.

Grazie al suo nebulizzatore micronizzato, un flacone da 500 ml. permette di effettuare fino a 1000 erogazioni.

Ultra profumato	cartone 8x500 ml
cod. 39700379 €	emotion
cod. 39700380 €	freshair
cod. 39700377 €	elegance
cod. 39700378 €	zerodor
cod. 39700376 €	desert
cod. 39700375 €	floreal



DS AIR CONTROL

Sanificante e deodorante per ambienti

Sanificante e deodorante per ambienti, grazie alle sue proprietà DS AIR CONTROL igienizza, abbatte i cattivi odori e rilascia negli ambienti un aroma fresco e gradevole. DS AIR CONTROL si usa in tutti gli ambienti civili, privati e pubblici, per ridurre il rischio di infezioni da inalazione,in particolar modo negli ambienti ad alta frequentazione (uffici, scuole, ospedali, hotels, case di curae riposo, palestre, ristoranti, mense, etc.) e nei mezzi di trasporto pubblico.Ottimo anche per le canaline e i filtri degli impianti di condizionamento e climatizzazione.

profumato	cartone 16x125 ml.	
Vaniglia	cod. 39700087	
ERBE	cod. 39700088	
KUMUKUS	cod. 39700089	



LINEA ACTIVE PROFUMATORI

Profumatore liquido superconcentrato

Grazie alla sua formulazione e alle essenze di alta qualità questo profumatore diffonde uniformemente una piacevole fragranza negli ambienti mantenendo la sua persistenza per più giorni. Oltre all'azione deodorante il prodotto svolge un'importante azione neutralizzante sui cattivi odori garantendo una lunga persistenza ed un gradevole profumo di pulito negli ambienti trattati. È un prodotto efficace per qualsiasi tipo di ambiente.

cartone 6x600 ml	0	Ultra profumat
sahara	€	cod. 39700272
igienizzante	€	cod. 39700273
cipriato	€	cod. 39700274
agrumato muschiato	€	cod. 39700275
fiorito	€	cod. 39700285
vanilla	€	cod. 39700306
brezza marina		cod. 39700307
aloe	€	cod. 39700310
lime	€	cod. 39700384
legnoso talcato	€	cod. 39700385
aroma therapy	€	cod. 39700409



ECOLABEL > L'ETICHETTA ECOLOGICA EUROPEA ECOLABEL



L'attenzione all'ambiente e alla salute umana di HOOVER PROFESSIONAL non si limita al rispetto delle vigenti normative ambientali ma si spinge oltre con la creazione di prodotti ecologici.

I nostri prodotti "ecologici" hanno ottenuto il marchio Europeo di Qualità Ecologica Ecolabel. L'Ecolabel è stato istituito con il regolamento comunitario 880/92, più volte aggiornato in questi ultimi anni, con l'obiettivo di incentivare la presenza sul mercato di prodotti e servizi "puliti" che rispettano l'ambiente.

I detergenti con il marchio Ecolabel garantiscono:

- un minore impatto sull'ambiente acquatico,
- l'assenza di determinate sostanze pericolose,
- un effetto limitato sulla crescita delle alghe in acqua,
- alta biodegradabilità,
- una minore quantità di imballaggi utilizzati,
- la presenza di informazioni sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente.

Il simbolo della margherita attesta infatti che il prodotto su cui è apposto ha un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita: dalla produzione, all'utilizzo, allo smaltimento finale. Il marchio può essere assegnato solo a prodotti conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza e ambiente, che abbiano un basso impatto ambientale e che rientrino nei gruppi di prodotto per i quali sono stati stabiliti i criteri con decisione della Commissione. Sono esclusi dall'applicazione dell'Ecolabel i prodotti classificati come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, o fabbricati con processi che possono nuocere in modo significativo all'uomo e all'ambiente, o che potrebbero essere pericolosi per il consumatore durante l'uso. I prodotti Ecolabel oltre che essere compatibili con l'ambiente, soddisfano anche l'esigenze del consumatore, garantendone l'effettiva qualità del prodotto: per ottenere il marchio Ecolabel i detergenti devono superare una prova di rendimento. Le loro qualità prestazionali devono essere almeno uguali alle prestazioni di pulizia ottenute dai detergenti "tradizionali" non ecologici. Dunque in un mercato complesso, in cui il consumatore trova difficoltà a valutare le caratteristiche del prodotto, l'etichetta Ecolabel è una fonte immediata di informazione sulla qualità ambientale garantita, in ogni Paese della Comunità Europea, dall'imparzialità di un organismo nazionale che ne concede l'uso dopo un'attenta valutazione delle caratteristiche del prodotto in relazione ai criteri definiti a livello europeo. L'etichetta Ecolabel è uno strumento di informazione e garanzia di cosa sia effettivamente "ecologico" consentendo quindi al consumatore di operare una scelta consapevole.



EB1 ECOPINETA

Detergente giornaliero multiuso superconcentrato

Detergente superconcentrato senza risciacquo a bassa schiuma per la pulizia quotidiana di tutte le superfici fisse: pavimenti, pareti, infissi. Rapido ed efficace, non lascia residui o alonature. Non opacizza i trattamenti a base di cere metallizzate e sigillanti. Diffonde nell'ambiente un gradevole profumo "Pineta". EB1 EcoPineta soddisfa i requisiti della Decisione della Commissione 2005/344/CE ed ha ottenuto il marchio di Qualità Ecologica ECOLABEL.

ph: 8	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt	
cod. 35600495		ecolabel	



EB2 ECOAGRUMI

Detergente multiuso giornaliero superconcentrato

Detergente superconcentrato senza risciacquo a bassa schiuma per la pulizia quotidiana di tutte le superfici fisse: pavimenti, pareti, infissi. Rapido ed efficace, non lascia residui o alonature. Non opacizza i trattamenti a base di cere metallizzate e sigillanti. Diffonde nell'ambiente un gradevole profumo "Agrumi".

Gracevole protunito Agrinii : EB2 EcoAgrumi soddisfa i requisiti della Decisione della Commissione 2005/344/CE ed ha ottenuto il marchio di Qualità Ecologica ECOLABEL.

ph: 8	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 35600496		ecolabel



EB3 SGRASSANTE MULTIUSO

Sgrassante alcalino multiuso

EB3 è un detergente ECOLABEL alcalino multiuso: EB3 è adatto sia per le pulizie di manutenzione che per le pulizie di fondo di pavimenti, pareti e di tutte le superfici fisse. Grazie al suo potere sgrassante e distaccante dello sporco agisce sia su sporco fresco che su sporco ancorato, residui di olii e grassi, macchie. EB3 soddisfa i requisiti della Decisione della Commissione 2005/3244/CE ed ha ottenuto il marchio di Qualità Ecologica ECOLABEL.

ph: 13	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 35600504		ecolabel



LINEA ATTIVATORI BIOLOGICI

Prevenire prima di curare.

L'utilizzo di microrganismi naturali, selezionati con le metodologie sviluppate dalla biotecnologia ambientale, ha da tempo riscosso ampio successo in molti settori industriali, in particolar modo nella depurazione e nella detergenza. I microrganismi selezionati, spesso chiamati impropriamente "enzimi", sono responsabili di molti processi biochimici fondamentali per la vita e giocano un ruolo molto importante nell'eliminazione dei rifiuti di natura organica e dei loro spiacevoli "effetti collaterali". Gli attivatori biologici della Hoover Professional sono prodotti altamente innovativi ed ecologici e costituiscono una valida e moderna soluzione ai problemi di deodorizzazione e manutenzione dei contenitori per la raccolta dei così detti"umidi", dei rifiuti organici in genere, dei cassonetti e delle canalizzazioni di scarico e successive fosse di decantazione. Questi prodotti risultano validi nell'eliminazione del cattivo odore generato dalle urine di qualsiasi tipo.

Tre regole d'oro

- Iniziare le applicazioni degli attivatori biologici con un periodo ad elevato dosaggio. Per arrivare rapidamente ai dosaggi ottimali.
- Lasciare agire i batteri, in quiete, il più a lungo possibile. Effettuare l'applicazione alla sera prima della chiusura.
- Non utilizzare sostanze biocide subito prima o subito dopo applicazione degli attivatori biologici. Esempio: acidi, basi, disinfettanti e sanitizzanti.



EZS BIO LEMON

Attivatore liquido biologico naturale per l'eliminazione degli odori molesti, pronto all'uso

Prodotto specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Le speciali colture batteriche naturali in esso contenute, accelerano i processi spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effetti collaterali spiacevoli. Particolarmente indicato per pavimentazioni porose, bagni, orinatoi, WC, sifoni, pozzetti, tappeti, moquette, materassi, presse, compattatori, pattumiere, cassonetti, lettiere e gabbie per animali.

ph: 7	profumato	cartone: 20x750 ml
cod. 35600497		



EZ MAXI TABLETS

Compresse biologiche naturali per il trattamento delle canalizzazioni di scarico, per l'eliminazione degli odori molesti, pronte all'uso

Prodotto specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Le speciali colture batteriche naturali arricchite con enzimi liberi, accelerano i processi spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effetti collaterali spiacevoli. EZ MAXI TABLETS è un prodotto pronto all'uso estremamente attivo. Compresse da circa 100 gr. contenenti spore batteriche stabilizzate non patogene, enzimi liberi ed elementi nutritivi.

	1x 10 tabs
cod. 35600500	



EZ MINI TABLETS

Compresse biologiche naturali per il trattamento delle canalizzazioni di scarico, per l'eliminazione degli odori molesti, pronte all'uso

Prodotto specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Le speciali colture batteriche naturali arricchite con enzimi liberi, accelerano i processi spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effetti collaterali spiacevoli. EZ MINI TABLETS è un prodotto pronto all'uso estremamente attivo. Compresse da circa 2,5 gr. in blister da 12 pz contenenti spore batteriche stabilizzate non patogene, enzimi liberi ed elementi nutritivi.

	10 blister per 12 pezzi
cod. 35600499	



CUCINA/RISTORAZIONE/INDUSTRIA ALIMENTARE



DH102

Sgrassante polivalente senza risciacquo

Potente detergente alcalino non corrosivo, ad azione polivalente che si impiega per la rapida pulizia gravosa di tutte le superfici lavabili molto sporche. Asciuga rapidamente senza lasciare aloni e non richiede risciacquo. Lascia le superfici brillanti e profumate al limone. Ottimo sgrassante per lavasciuga; rimuove la maggior parte degli sporchi a basse concentrazioni. Si usa negli uffici, collettività, ristoranti, industrie, scuole per pulire pavimenti in ceramica, piastrelle, plastica, superfici cromate, macchine da scrivere, computers, infissi, ecc..

ph 12	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt	_
cod. 9207911		HACCP	



DH106

Sgrassante alcalino sanitizzante clorattivo

Sgrassante alcalino non schiumogeno a base di cloro, speciale per la pulizia a fondo, la sanificazione ed lo sbiancamento di pavimenti, impianti ed attrezzature.

camento di pavimenti, impianti ed attrezzature. Può essere impiegato sia a mano che a macchina, a spruzzo o riciclo per le pulizie secondo il programma HACCP.

ph 14	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 9841909		sanitizzante
	adr	HACCP



D5 VELOCE

Detergente igienizzante sgrassante multiuso

Detergente universale pronto all'uso ad elevato potere pulente e rapida asciugatura. Igienizza, sgrassa a fondo e non richiede risciacquo. Ideale per la pulizia rapida quotidiana e la sanificazione di ogni tipo di superficie lavabile. Nei programmi di pulizia secondo il sistema HACCP nella ristorazione è adatto alla pulizia rapida e la sanificazione durante il ciclo di lavoro di utensili, affettatrici, nastri, piastre di cottura, cappe, lavelli, vetrine espositive e banchi frigo.

ph 11,5	schiuma media	cartone: 12x750 ml
cod. 39700205		sanitizzante
		HACCP



D20 B

Detergente multiuso igienizzante

E' un detergente profumato ad azione igienizzante/deodorante di impiego generale a mano e lavasciuga. Adatto per pavimenti, pareti, sanitari, arredi, piani di lavoro, cassonetti immondizia e tutte le superfici lavabili. Il suo impiego è indispensabile ovunque si richieda un'azione combinata detergente /igienizzante /deodorante: scuole, ospedali, palestre, uffici, caserme, case di cura, alberghi, ecc.

schiuma media	cartone: 4x5 lt
	sanitizzante
	HACCP
	schiuma media



DS23

Detergente schiumogeno cloroattivo

Clorodetergente alcalino fortemente schiumogeno specifico per lo sgrassaggio, la deodorazione e la sanificazione delle superfici nell'industria alimentare.

DS23 viene utilizzato su pavimenti, pareti, piani di lavoro, banconi, impianti e utensili, elimina forti accumuli di grasso, sangue e muffe.

ph 14	schiuma alta	sanitizzante
adr	cartone: 4x3 lt	
cod. 9182437		



DH103

Sgrassante concentrato inodore non caustico

Sgrassante concentrato a media alcalinità, schiuma frenata, inodore esente da sostanze caustiche e da tensioattivi dannosi per l'ambiente.

ldeale per le pulizie gravose manuali o meccaniche di pavimenti, pareti, attrezzature anche in alluminio.

I componenti sono ammessi in detergenti per la pulizia di materiali a contatto con alimenti.Raccomandato per le pulizie secondo programma HACCP.

ph 13,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 9841891		HACCP



D4 IDROALCOLICO

Detergente sgrassante igienizzante idroalcoolico

Sgrassante igienizzante rapido a base di alcool e sali quaternari di ammonio. Adatto a tutte le superfici: vetri, laminati, plastica, acciaio, ceramica, scrivanie ed infissi. Ideale per superfici che non possono essere bagnate con rilevanti quantità d'acqua e non richiede risciacquo (legno, cartone, tessuti ecc.). Rilascia una gradevole profumazione floreale. Sostituisce l'alcool negli interventi dimanutenzione giornaliera. Idoneo per ambienti HACCP.

ph 10	schiuma bassa	cartone: 12x750 m
cod. 39700204		sanitizzante
		HACCP



D9/D9 C

Detergente sgrassante lucidante rapido

Prodotto moderno ad elevato potere sgrassante e lucidante per tutte le superfici lavabili. Di facile impiego, agisce rapidamente senza lasciare residui e non necessita risciacquo. D9 elimina immediatamente macchie di inchiostro, segni di pennarelli, timbri, rossetto, unto, ditate, ecc. da scrivanie, tavoli, piani di lavoro, elettrodomestici, porte, infissi, vetri, formica, similpelle, ecc., restituendo brillantezza alle superfici. Ottimo sgrassante per cappe di aspirazione, filtri, forni, macchine utensili, ecc.

ph 12,5	schiuma bassa	HACCP
cod. 9182379		cartone: 4x5 lt
cod. 39700207		cartone: 12x750 ml



D9 CAM

Detergente sgrassante lucidante rapido

Prodotto moderno ad elevato potere sgrassante e lucidante per tutte le superfici lavabili. Di facile impiego, agisce rapidamente senza lasciare residui e non necessita risciacquo. D9 CAM elimina immediatamente macchie d'inchiostro, segni di pennarelli, timbri, rossetto, unto, ditate, ecc. da scrivanie, tavoli, piani di lavoro, elettrodomestici, porte, infissi, vetri, formica, similpelle, ecc. restituendo più brillantezza alle superfici. Ottimo sgrassante per cappe di aspirazione, filtri, forni e macchine utensili. Può essere utilizzato sui pavimenti, diluito, anche con macchine lavapavimenti.

Confezioni realizzate con plastica reciclata		
ph 12,5	schiuma bassa	HACCP
cod. 3970042	7	cartone: 12x750 ml



DM04 LAVANDA

Detergente sanificante deodorante universale

Detergente sanificante universale a base alcoolica ultraconcentrato con profumazione di lavanda fiorita. Igienizzante neutro per le pulizia quotidiane di tutte le superfici lavabili. DM 04 Lavanda è raccomandato per le pulizie e la sanificazione giornaliera di tutte le superfici, soprattutto quelle sottoposte a frequenti contatti con le mani e di tutti i tipi di pavimento. DM 04 Lavanda si utilizza in ospedali, case di cura e di riposo, uffici, ambulatori, scuole, hotels, palestre, comunità.

ph 8	schiuma bassa	
cod. 39700097		cartone 6x1lt.





D24

Sgrassatore superattivo

Potente sgrassatore profumato superattivo. Efficace contro sporco unto e grasso. Elevato potere smacchiante e sgrassante, anche su macchie d'inchiostro.

Ideale per qualsiasi superficie lavabile: plastica, laccato, ceramica, vetri, superfici anodizzate, acciaio inox. Garantisce una pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili e diffonde una gradevole profumazione.

ph 11	schiuma bassa	cartone: 20x750 ml
cod. 39700258		HACCP



DS34 B

Deter-pulitore ad alta alcalinità

DS34B è un potente pulitore ad alta alcalinità con elevato potere sgrassante a schiuma frenata. Indicato per il lavaggio di superfici con elevata presenza di: olio, morchia, grasso, sia di origine animale che minerale, anche se carbonizzato. Si consiglia l'uso di DS34B per il lavaggio di pavimentazioni di officine, industrie meccaniche, alimentari, macelli, salumifici, ecc..

ph 14	schiuma bassa	cartone:4x3 lt
cod. 9182536		adr



DS43

Schiuma attiva disincrostante e anticalcare

Per lavelli, rubinetterie, lavandini, vasche da bagno, docce, bidet, tazze wc, ceramica, acciaio, piastrelle. Da solo elimina grasso, calcare, sapone e ruggine, lucida, profuma e igienizza.

ph 0,6	schiuma alta	cartone: 12x750 ml
cod. 39700213		HACCP



DS48

Super detersgrassante per industrie alimentari

Sgrassante alcalino inodore a bassa schiuma specifico per la pulizia delle superfici incrostate da sporco di origine organica (grasso animale o vegetale sangue etc.).

Viene usato per la pulizia gravosa di pavimenti, recipienti, piani di lavoro, nastri trasportatori nelle industrie della lavorazione della carne, del pollame e del pesce, lattiero-casearie, conserviere, etc.

Ideale con monospazzola, lavasciuga o idropulitrice.

ph 14	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 9182585		HACCP
		adr



DS100B

Pulitore sgrassante decarbonizzante per forni, cappe, friggitrici e piastre di cottura

Detergente ad alta alcalinità per eliminare le incrostazioni ed i residui di grassi carbonizzati da forni, cappe, fornelli, friggitrici, piastre di cottura, griglie, ecc..

Le sostanze fortemente sgrassanti e penetranti sciolgono i grassi consentendone la rimozione senza necessità di sfregare con pagliette o polveri abrasive.

ph 14	schiuma alta	cartone: 4x3 lt
cod. 9182593		HACCP
		adr



DS24

Sgrassante sanitizzante per industria alimentare

Detergente alcalino non profumato a base di sali di ammonio quaternario con azione igienizzante, utilizzato nelle industrie alimentari per pulire, sgrassare e sanificare vasche, serbatoi, impianti, macchinari, attrezzature, piani di lavoro, frigoriferi, forni, pavimenti, pareti.

Può anche essere impiegato nella pulizia di cucine, mense, piscine, ecc..

ph 14	schiuma bassa	sanitizzante
adr	cartone: 4x3 lt	
cod. 9182452		HACCP

DS43 CAM

Schiuma attiva disincrostante e anticalcare

Schiuma attiva disincrostante e anticalcare per lavelli, rubinetterie, lavandini, vasche da bagno, docce, bidet, tazze wc, ceramica, acciaio, piastrelle.

Da solo elimina grasso, calcare, sapone e ruggine, lucida, profuma e igienizza.

Confezioni realizzate con plastica reciclata		
ph 0,6	schiuma alta	HACCP
cod. 39700426		cartone: 12x750 ml

DS44 NP

Detergente sanitizzante anticalcare giornaliero fragranza tropical

Detergente sanitizzante profumato, di uso quotidiano per sanitari, lavelli, rubinetterie, bidet, wc, docce, vasche da bagno, piastrelle, pavimenti.

Evita l'accumulo di calcare e la formazione di incrostazioni, non corrode e lascia le superfici brillanti.

ph 2	schiuma media	cartone: 12x750 ml
cod. 39700214		sanitizzante
		HACCP

DS44 CAM

Detergente sanitizzante anticalcare giornaliero fragranza tropical

Detergente sanitizzante profumato, di uso quotidiano per sanitari, lavelli, rubinetterie, bidet, wc, docce, vasche da bagno, piastrelle, pavimenti. Evita l'accumulo di calcare e la formazione di incrostazioni,

non corrode e lascia le superfici brillanti.

Confezioni realizzate con plastica reciclata			
ph 2	schiuma media cartone: 12		
cod. 39700428		sanitizzante	
		HACCP	

DS100 GEL FORNI

Sgrassante a schiuma attiva gel per forni

Pulitore alcalino pronto all'uso a schiuma gel superaderente e persistente per la rimozione veloce delle incrostazioni carbonizzate.

Èa base di componenti facilmente biodegradabili ed è esente da fosforo. Specifico per la pulizia di forni, fornelli, piani di cottura, griglie, friggitrici ecc.. Profumato al lime.

ССР



DS420 INOX

Lucidante protettivo per superfici in acciaio

DS420 Inox è una soluzione in solventi di agenti lucidanti e protettivi per pulire e lucidare superfici in acciaio satinato

Ottima azione lucidante, elevata rapidità di asciugatura, idoneo al settore alimentare.

N.A.	schiuma bassa	cartone: 12x700 ml
cod. 39700212		HACCP



CUCINA/RISTORAZIONE/INDUSTRIA ALIMENTARE



DS RAPID ACID

Disincrostante acido per pulizie giornaliere e periodiche

Disincrostante acido rapido per pulizie giornaliere e periodiche di fondo di lavelli, articoli sanitari, WC, docce, ceramica, pavimenti resistenti agli acidi, gress porcellanato, cotto, cemento e superfici in acciaio inox. A base di acido fosforico, esente da acido cloridrico.DS RAPID ACID non contiene profumi, non emette esalazioni e vapori nocivi e può essere usato anche in ambienti e superfici HACCP.

ph 0	schiuma bassa	HACCP
cod. 39700101		cartone 12x1lt.



ST32 B

Disincrostante per lavastoviglie

ST32B è un disincrostante acido particolarmente indicato per la periodica disincrostazione delle macchine lavastoviglie. ST 32B dissolve velocemente gli accumuli di detersivo nei circuiti di lavaggio della macchina lavastoviglie che possono provocare guasti. ST32B preserva l'efficienza della lavastoviglie, proteggendola dall'usura e dall'invecchiamento. ST32B non dà luogo a formazione di schiuma.

ph 0,5	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt
cod. 9182791		HACCP

STOVIGLIE > LAVAGGIO A MANO



DH103

Sgrassante concentrato inodore non caustico

Sgrassante concentrato a media alcalinità, schiuma frenata, inodore esente da sostanze caustiche e da tensioattivi dannosi per l'ambiente.

Ideale per le pulizie gravose manuali o meccaniche di pavimenti, pareti, attrezzature anche in alluminio.

I componenti sono ammessi in detergenti per la pulizia di materiali a contatto con alimenti.Raccomandato per le pulizie secondo programma HACCP.

ST10 E		
- Edition was		CT10 E
	Total .	STILE

ph 13,5	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt	
cod. 9841891		HACCP	

ST10 E

Detersivo liquido per piatti e stoviglie a mano

Detergente liquido per il lavaggio manuale di piatti, stoviglie, bicchieri e pentole. Poche gocce bastano per sgrassare energicamente e deodorare. Prodotto neutro e delicato sulle mani: il suo pH è molto vicino al pH naturale della pelle. Non contiene fosforo ed è efficace anche in presenza di acque dure. Ideale in cucina, mense, ristoranti, alberghi, ospedali, abitazioni private. Idoneo per HACCP.

ph: 7,5	schiuma alta	cartone: 4x5 lt
cod. 9838368		HACCP



ST11

Detergente liquido verde per piatti e stoviglie a mano

Detergente liquido per il lavaggio manuale di piatti, stoviglie, bicchieri e pentole. Poche gocce bastano per sgrassare energicamente e deodorare. Prodotto neutro e delicato sulle mani: il suo pH è molto vicino al pH naturale della pelle. Non contiene fosforo ed è efficace anche in presenza di acque dure. Ideale in cucina,mense, ristoranti, alberghi, ospedali, abitazioni private. Idoneo per HACCP.

ph: 7,5	schiuma alta	cartone: 4x5 lt
cod. 39700283		HACCP





ST3

Detersivo liquido per lavastoviglie "acque normali"

È' un detergente liquido concentrato di impiego generale per macchine lavastoviglie professionali e semiprofessionali. Grazie alle sue elevate proprietà sgrassanti e distaccanti dello sporço, dissolve le macchie e le incrostazioni di cibo, pulisce a fondo e rende brillanti stoviglie, bicchieri, posate e pentole. Adatto in cucine di ristoranti, alberghi, comunità, mense, scuole e ospedali.

ph: 14	schiuma bassa	tanica: 1x25 kg
cod. 9838483		HACCP
		adr



ST3 C

Detersivo liquido per lavastoviglie "acque normali"

È' un detergente liquido concentrato di impiego generale per macchine lavastoviglie professionali e semiprofessionali. Grazie alle sue elevate proprietà sgrassanti e distaccanti dello sporco, dissolve le macchie e le incrostazioni di cibo, pulisce a fondo e rende brillanti stoviglie, bicchieri, posate e pentole. Adatto in cucine di ristoranti, alberghi, comunità, mense, scuole e ospedali.

ph: 14	schiuma bassa	tanica: 2x6 kg
cod. 39700254		HACCP
		adr



ST22 C

Detersivo liquido per macchine lavabicchieri e lavatazzine

Detergente liquido cloroattivo ad azione sgrassante e igienizzante per macchine lavabar e piccole lavastoviglie. Sviluppa cloro attivo per una completa igienizzazione e deodorazione delle stoviglie. Elimina le macchie più difficili e lascia tazze e bicchieri perfettamente brillanti. Efficace anche in presenza di acque dure.

ph: 14	schiuma bassa	cartone: 6x1 lt
cod. 9182775		sanitizzante
		HACCP



ST31/F

Brillantante per macchine lavastoviglie

È un agente brillantante a schiuma frenata che si impiega come additivo di risciacquo nel processi di lavaggio delle stoviglie con macchine professionali e semiprofessionali. Eparticolarmente indicato per lavaggi in presenza di acque dure o per macchine lavastoviglie alimentate con acqua non demineralizzata. Elimina le macchie di calcare dalle stoviglie e bicchieri, elimina tracce e residui di detersivo e rende piatti, bicchieri e stoviglie perfettamente brillanti. Facilita la fase di asciugatura e protegge la lavastoviglie dalle incrostazioni di calcare dovute alla durezza dell'acqua.

ph: 2	schiuma bassa	HACCP
cod. 39700257		cartone: 2x5 lt
cod. 39700183		cartone: 1x20 lt



ST4

Detersivo liquido per lavastoviglie "acque dure"

È un detergente liquido concentrato di impiego generale per macchine lavastoviglie professionali e semiprofessionali in presenza di acque molto dure (sopra i 30°F). Si utilizza anche nel lavaggio ad immersione del pentolame in acciaio inox. Adatto in cucine di ristoranti, alberghi,

comunità, mense, scuole e ospedali, per il lavaggio a macchina di stoviglie, bicchieri, posate e pentole.

ph: 14	schiuma bassa	tanica: 1x24,4 kg
cod. 9838491		HACCP
		adr



ST4 C

Detersivo liquido per lavastoviglie "acque dure"

È un detergente liquido concentrato di impiego generale per

macchine lavastoviglie professionali e semiprofessionali in presenza di acque molto dure (sopra i 30°F). Si utilizza anche nel lavaggio ad immersione del pentolame in acciaio inox. Adatto in cucine di ristoranti, alberghi, comunità, mense, scuole e ospedali, per il lavaggio a macchina di stoviglie, bicchieri, posate e pentole.

ph: 14	schiuma bassa	tanica: 2x6 kg
cod. 39700255		HACCP
		adr



ST32 B

Disincrostante per lavastoviglie

ST32B è un disincrostante acido particolarmente indicato per la periodica disincrostazione delle macchine lavastovi-glie. ST 32B dissolve velocemente gli accumuli di detersivo nei circuiti di lavaggio della macchina lavastoviglie che possono provocare guasti. ST32B preserva l'efficienza della lavastoviglie, proteggendola dall'usura e dall'invecchiamento. ST32B non dà luogo a formazione di schiuma.

ph 0,5	schiuma bassa	cartone: 4x3 lt	
cod. 9182791		HACCP	



SAPONI/DETERGENTI

BL3

BL3 ALOE LAVATRICE

Detersivo liquido per lavatrice

Detersivo liquido concentrato per bucato a mano e in lava-trice, non contiene fosforo ed è quindi altamente ecologico. I principi attivi contenuti in BL3 assicurano un bucato pulito a fondo, morbido e profumato. BL3 non richiede prelavaggio nè aggiunta di ammorbidente.

ph: 9	schiuma bassa	cartone: 4x5 lt
cod. 39700143		



BL8C PLUS DETERGENTE

Crema detergente completa extra concentrata BIO

BL8 plus e' una crema detergente concentrata creata con materie prime selezionate e altamente Biodegradabili per il lavaggio dei tessuti con macchina lavabiancheira. La sua formula completa gli conferisce un alto potere lavante. E' caratterizzato da alte performance di lavaggio,

buon grado di bianco e dosaggi ridotti. Il formulato contiene essenze di mango e papaya che gli conferiscono una profumazione intensa e gradevole.

Ph 8,5	tanica : 4x5 lt
Cod 39700277	

AMMORBIDENTI



AN8 C PLUS AMMORBIDENTE

Igienizzante extra concentrato BIO

AN8 è un ammorbidente igienizzante extra concentrato altamente biodegradabile. E' particolarmente consigliato per sete, lino, lana. La presenza di sali quaternari d'ammonio esalta la sua qualità igienizzante.

E' profumato con essenze di mango e papaya uniche e raffinate nelle note.

L'utilizzo del formulato unitamente al detergente BL8 PLUS rende l'effetto olfattivo intenso e prolungato.

Ph 6	tanica 4x5 lt
cod 39700278	igienizzante



AN MICRO

Ammorbidente Micro-incapsulato ultra profumato

AN MICRO è un ammorbidente liquido concentrato micro incapsulato. Utilizzato nella fase di risciacquo del bucato, dona alle fibre un'elegante morbidezza e un gradevole e persistente profumo. Le microcapsule si depositano sulle fibre e rilasciano il profumo quanto, indossando o sfregando la biancheria, si rompono i loro involucri.

Altissima resa pari a 1500 kg di bucato per tanica da 5 litri

Ph 4	micro incapsulato	
cod. 39700282		cartone 2x5 lt
cod. 39700329		cartone 6x1lt

POLVERI



PL09

Detersivo economico enzimatico per lavatrice

Detersivo lavatrice in polvere con enzimi, sbiancanti ottici e

profumazione floreale.
Particolarmente indicato per l'uso presso enti e comunita'. comodo sacco in polietilene da 10 kg.

ph: 9,5	profumato	sacco: 1x10 kg
cod. 39700146		



AN MICRO FLOWERTEX

Ammorbidente Micro-incapsulato ultra profumato

AN MICRO FLOWETEX è un ammorbidente liquido concentrato incapsulato il cui effetto profumante persiste anche dopo varie settimane dal lavaggio. E' adatto all'uso sia con macchine lavabiancheria industriali che domestiche, ideale per i lavaggi della biancheria di case di riposo, comunità,

AN MICRO FLOWERTEX è formulato con profumo incapsula-

to a Doppia Tecnologia che garantisce effetto profumante prolungato e abbattimenti degli odori. Utilizzato nella fase di risciacquo del bucato dona alle fibre un'elegante morbidezza e un gradevole e persistente profu-

mo, neutralizza i cattivi odori, elimina totalmente i residui di detergente, dona un effetto antistatico ai tessuti ed impedisce l'ingiallimento della biancheria.

Ph 2	micro incapsulato		
cod. 39700369		cartone 4x3 lt	





SAPONI/DETERGENTI



BL5 DETERGENTE

Multienzimatico altamente concentrato

Detergente liquido concentrato completo di enzimi per il lavaggio industriale dei tessuti con macchine lavabiancheria sia automatiche che con dosaggio manuale. BL5 grazie alla presenza di enzimi è efficace anche alle temperature basse e medie (30 – 60°C) e dà risultati ottimali anche su sporco proteico (sangue, residui alimentari, oli e grassi). BL5 può essere utilizzato come unico detergente in quanto l'elevata concentrazione, la particolare formulazione e la presenza di enzimi garantiscono una elevata efficacia lavante e la di enzimi garantiscono una elevata efficacia lavante e i a rimozione dello sporco grasso. La combinazione con il detergente alcalino AL2 innalza ulteriormente il potere lavante su tessuti molto sporchi sia bianchi che colorati. BL5 funziona anche in presenza di acque dure, evitando la rideposizione dello sporco e la precipitazione dei sali che provocano l'ingrigimento progressivo della biancheria e la ridevina della prote di biance. riduzione del punto di bianco.

BL5 è utilizzabile anche per il prelavaggio e la smacchiatura

ph: 9	profumato	tanica: 1x20 lt
cod. 39700199		multienzimatico



BL6 DETERGENTE

Enzimatico liquido completo

BL6 detersivo liquido lavatrice profumato è un detergente studiato per il lavaggio dei tessuti con macchine lavabian-cheria industriali e semi industriali . Grazie alla presenza di enzimi e sbiancanti ottici , il prodotto ha un ottimo potere sgrassante . E' adatto per il lavaggio di cotone , tessuti sintetici e fibre miste. E' attivo anche a basse temperature.

ph: 9	caratteristico	tanica: 1x20 lt
cod. 39700230		



BL8 PLUS DETERGENTE

Crema detergente completa extra concentrata BIO

BL8 plus e' una crema detergente concentrata creata con materie prime selezionate e altamente Biodegradabili per il lavaggio dei tessuti con macchina lavabiancheira.

La sua formula completa gli conferisce un alto potere lavante. E' caratterizzato da alte performance di lavaggio, buon grado di bianco e dosaggi ridotti. Il formulato con-tiene essenze di mango e papaya che gli conferiscono una profumazione intensa e gradevole.

Ph 8,5	tanica : 4x5 lt
Cod 39700277	



BL9 DETERGENTE

Liquido universale completo BIO

Detergente universale altamente biodegradabile per il lavaggio dei tessuti con macchina lavabiancheira. La sua formula completa è ricca di emollienti ed enzimi. La presenza di sequestranti per i sali di calcio e magnesio rende il formulato adatto per qualsiasi durezza dell'acqua. Pulisce a fondo anche a basse temperature.

Ph 8,5	caratteristico	tanica: 1x20lt
cod. 39700367		

AMMORBIDENTI



AN6 AMMORBIDENTE

Neutralizzante rigenerante ad elevata profumazione

AN6 è un ammorbidente professionale per tessuti studiato per la finitura della biancheria nel lavaggio dei tessuti industriali e semi industriali. Si inserisce nell'ultima fase di risciacquo per garantire l'eliminazione totale dei residui di

detergente e donare morbidezza ai tessuti. Grazie alla sua elaborata formulazione rilascia una mano morbida ed effetto antistatico. AN6 neutralizza l'alcalinità residua impedendo l'ingiallimento della biancheria.

ph: 3	caratteristico	tanica: 1x20 lt
cod. 39700231		



AN8 PLUS AMMORBIDENTE

Igienizzante extra concentrato BIO

AN8 è un ammorbidente igienizzante extra concentrato altamente biodegradabile. E' particolarmente consigliato per sete, lino, lana. La presenza di sali quaternari d'ammonio esalta la sua qualità igienizzante. E' profumato con essenze di mango e papaya uniche e

raffinate nelle note.

L'utilizzo del formulato unitamente al detergente BL8 PLUS rende l'effetto olfattivo intenso e prolungato.

Ph 6	tanica 1x20 lt
cod 39700265	igienizzante



AN9 AMMORBIDENTE

Igienizzante BIO

AN9 e' un ammorbidente igienizzante bio. Il suo formulato ricco di materie prime nobili, lo rende adatto per qualsiasi tipo di tessuto.

La presenza di sali quaternari d'ammonio esalta l'azione igienizzante rendendo il prodotto un alleato per la pelle delicata. L'utilizzo di AN9 in abbinamento con il detergente BL9 intensifica olfattivamente la profumazione dei tessuti.

Ph 7	caratteristico	tanica 1x20lt
cod 39700368		igienizzante



AN MICRO

Ammorbidente Micro-incapsulato ultra profumato

AN MICRO è un ammorbidente liquido concentrato micro incapsulato. Utilizzato nella fase di risciacquo del bucato, dona alle fibre un'elegante morbidezza e un gradevole e persistente profumo. Le microcapsule si depositano sulle persistente profundo. Le inflocapsate si depositatio salfe fibre e rilasciano il profumo quanto, indossando o sfre-gando la biancheria, si rompono i loro involucri. Altissima resa pari a 1500 kg di bucato per tanica da 5 litri di ammorbidente.

Ph 4	micro incapsulato	cartone 2x5 lt
cod. 39700395	flowertex	
cod. 39700396	flowertex	



LAVANDERIA > ADDITIVI E PRODOTTI SPECIFICI



AL2 DETERGENTE ALCALINO

Liquido per il lavaggio dei tessuti

Ad alta alcalinità per macchine lavabiancheria industriali, in presenza di alto grado di sporco. Può essere impiegato in combinazione con il Detergente neutro DL1 o con il Detergente multienzimatico BL5. AL2 stacca e disperde lo sporco più difficile e garantisce l'eliminazione totale delle macchie di grasso e unto, evitando la formazione di cattivi odori sulla biancheria. É adatto per il lavaggio di cotone, tessuti sintetici e fibre miste. E' attivo anche alle basse temperature.

ph: 14	caratteristico	tanica: 1x20 lt
cod. 9838517		



BO4 CANDEGGIANTE

Sanitizzante per lavabiancheria industriali

BO4 è un candeggiante liquido a base di acqua ossigenata stabilizzata indicato nelle macchine lavabiancheria industriali durante la fase di lavaggio, in aggiunta ai normali detergenti. Oltre ad essere un ottimo candeggiante, BO4 ha una forte azione sanitizzante. E' particolarmente indicato per il lavaggio di lenzuola e biancheria.

ph: 2	caratteristico	tanica: 1x20 lt
cod. 9838533		sanitizzante



BC5 CANDEGGIANTE

Cloroattivo per lavabiancheria industriali

BC5 è un candeggiante liquido a base di cloro stabilizzato per il lavaggio automatico della biancheria in aggiunta ai normali detergenti.

BC5 oltre ad essere un ottimo candeggiante ha una forte azione igienizzante. BC5 è particolarmente indicato per lenzuola e biancheria

ph: 14	pungente, caratteristico	tanica: 1x20 lt
cod. 9189	9044	igienizzante



ACCESSORI



SPRUZZATORI

Cartone da 50 pezzi. cod. 9841933



TAPPO DOSATORE

Tappo dosatore da 30 ml. per taniche da 3 e 5 litri.

Cartone da 5 pezzi. cod. 35600503



ACCESSORI



SACCHI CARTA ASPIRAPOLVERE. VECCHI MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
6585005	SACCO CARTA (CONFEZIONI DA NR. 10 Pz) PER HOOVER CESIRA
01390	SACCO CARTA (CONFEZIONI DA NR. 10 Pz) Asp. C 2808 SERIE 2006 - Codice 37631793 WIR 01
01385	SACCO CARTA (CONFEZIONI DA NR. 5 Pz) PER HOOVER CB094-CB092 WIR 03
9036831	SACCO CARTA (CONFEZIONI DA NR. 10 Pz) PER HOOVER S7072 - S7074
01387	SACCO CARTA (CONFEZIONI DA NR. 5 Pz) PER HOOVER CB096 WIR 02
0201500	SACCO CARTA (CONFEZIONI DA 10 Pz) PER U3500 E U4600
35600568	SACCO CARTA (CONFEZIONE DA 10 Pz.) PER CH06
35600576	SACCO CARTA (CONFEZIONE DA 10 Pz.) PER CH09
6582030	SACCO CARTA LT. 12 (CONFEZIONE DA 10 Pz.) PER CH13
MK042	SACCO CARTA (CONFEZIONE DA 5 Pz.) PER CH12
6588035	SACCO CARTA (CONFEZIONE DA 10 Pz.) PER CHSPALLA
6650030	SACCO CARTA (CONFEZIONE DA 10 Pz.) PER CHL07
6713030	SACCO CARTA (CONFEZIONE DA 10 Pz.) PER CHL08
6830030	SACCO CARTA (CONFEZIONE DA 10 Pz.) PER CHL35/CHL60
355001	SACCO CARTA PER SEBO BS32/36 CONF. 10 PZ



DISCHI ABRASIVI





La nuova linea Dischi per pavimenti "HOOVER Professional" è realizzata con tecnologia Rando, così da garantire i migliori risultati di tenacità , e con le migliori tecniche di spruzzatura ed impregnazione tali da consentire una ottimale distribuzione dei granuli abrasivi anche nello spessore, ottenendo così le migliori prestazioni in tutte le operazioni di pulizia dei pavimenti.

Nei dischi Nero, Marrone, Verde, Blu e Rosso si utilizzano 100% Nylon per aumentare le prestazioni e la durata dei dischi stessi. I nuovi dischi sono in scatole da 6 pz., confezionati e sigillati, 2 dischi alla volta, in un film termoplastico.

DISCHI ABRASIVI BIANCHI

CODICE	DESCRIZIONE
HO13WHITE	Disco Abrasivo BIANCO 13" confezione da 6 pz.
HO14WHITE	Disco Abrasivo BIANCO 14" confezione da 6 pz.
HO17WHITE	Disco Abrasivo BIANCO 17" confezione da 6 pz.
HO18WHITE	Disco Abrasivo BIANCO 18" confezione da 6 pz

DISCHI ABRASIVI BEIGE/GIALLI

CODICE	DESCRIZIONE	
HO17BEIGE	Disco Abrasivo BEIGE 17" confezione da 6 pz.	

DISCHI ABRASIVI ROSSI

CODICE	DESCRIZIONE
HO11RED	Disco Abrasivo ROSSO 11" confezione da 6 pz.
HO13RED	Disco Abrasivo ROSSO 13" confezione da 6 pz.
HO14RED	Disco Abrasivo ROSSO 14" confezione da 6 pz.
HO15RED	Disco Abrasivo ROSSO 15" confezione da 6 pz.
HO17RED	Disco Abrasivo ROSSO 17" confezione da 6 pz.
HO18RED	Disco Abrasivo ROSSO 18" confezione da 6 pz.
HO22RED	Disco Abrasivo ROSSO 22" confezione da 6 pz.



DISCHI ABRASIVI

DISCHI ABRASIVI VERDI

CODICE	DESCRIZIONE
HO13GREEN	Disco Abrasivo VERDE 13" confezione da 6 pz.
HO14GREEN	Disco Abrasivo VERDE 14" confezione da 6 pz.
HO16GREEN	Disco Abrasivo VERDE 16" confezione da 6 pz.
HO17GREEN	Disco Abrasivo VERDE 17" confezione da 6 pz.
HO18GREEN	Disco Abrasivo VERDE 18" confezione da 6 pz.
HO22GREEN	Disco Abrasivo VERDE 22" confezione da 6 pz.

DISCHI ABRASIVI MARRONI

CODICE	DESCRIZIONE	
HO13BROWN	Disco Abrasivo MARRONE 13" confezione da 6 pz.	
HO17BROWN	Disco Abrasivo MARRONE 17" confezione da 6 pz.	

DISCHI ABRASIVI NERI

CODICE	DESCRIZIONE	
HO13BLACK	Disco Abrasivo NERO 13" confezione da 6 pz.	
HO14BLACK	Disco Abrasivo NERO 14" confezione da 6 pz.	
HO15BLACK	Disco Abrasivo NERO 15" confezione da 6 pz.	
HO16BLACK	Disco Abrasivo NERO 16" confezione da 6 pz.	
HO17BLACK	Disco Abrasivo NERO 17" confezione da 6 pz.	
HO18BLACK	Disco Abrasivo NERO 18" confezione da 6 pz.	
HO20BLACK	Disco Abrasivo NERO 20" confezione da 6 pz.	
HO22BLACK	Disco Abrasivo NERO 22" confezione da 6 pz.	



